

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 2007 г. № 50

Об утверждении Зоогигиенических правил о порядке организации кормления
животных, содержащихся в цирках

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые Зоогигиенические правила о порядке организации
кормления животных, содержащихся в цирках.

Министр Л.В.Русак

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры
Республики Беларусь

В.Ф.Матвейчук

25.06.2007

*УТВЕРЖДЕНО Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 09.07.2007 № 50*

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

о порядке организации кормления животных, содержащихся в цирках

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Зоогигиенические правила определяют порядок организации кормления и единые рационы питания животных, содержащихся в цирках (далее – животные).

2. Настоящие Зоогигиенические правила распространяются как на цирки, которые являются юридическими лицами, так и на цирки являющиеся структурными подразделениями юридических лиц.

ГЛАВА 2

КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

3. Кормление животных проводится по единым рационам питания согласно приложению 1.

4. В кормлении животных используются корма и кормовые продукты (по группам) согласно приложению 2.

5. Кормление животных должно проводиться только доброкачественными кормами с соблюдением ветеринарно-санитарных и гигиенических требований к качеству кормов, условиям хранения и подготовки кормов к скармливанию.

6. Взаимозаменяемость кормов может иметь место в случае отсутствия в торговой сети или на складе цирка того или иного корма, дает право ветеринарного врачу цирка внести изменения в рацион.

При этом ветеринарный врач разрабатывает измененный рацион, включая в него те корма, которые имеются в наличии, сохраняя общую питательность рациона и включая в рацион корма в соответствии с таблицей взаимозамены кормов по питательности согласно приложению 3.

7. Питание животных, нуждающихся по состоянию здоровья или в связи с большой живой массой, в индивидуальном кормлении, осуществляется по индивидуальным рационам питания, определяемым ветеринарным врачом в конкретном случае.

При беременности, лактации рацион может быть увеличен до 15 %.

Больным животным на период болезни ветеринарным врачом цирка назначается лечебное (диетическое) кормление, с оформлением соответствующих документов.

Лечебное кормление, как правило, не должно превышать 10 дней, в исключительных случаях – 30. Лечебное кормление производится под наблюдением ветеринарного врача.

8. Ветеринарный врач имеет право на исключение (замену) из рациона кормов, не используемых животными или при упитанности животных выше средней (при ожирении).

9. При истощении животного или при упитанности ниже средней ветеринарный врач цирка имеет право увеличить выдачу тех или иных кормов до десяти процентов сроком до одного месяца.

10. Изменение рационов утверждается руководителем (заместителем руководителя) цирка.

11. Содержание и кормление животных в цирках осуществляется по приказу руководителя цирка на основании заявления руководителя номера, подписанного ветеринарным врачом цирка, инспектором манежа.

По прибытии животных в цирк директором издается приказ о постановке их на кормление, согласно фактическому поголовью.

При выбытии (падеже, выбраковке и др.) животных издается приказ о снятии с кормления выбывших животных.

Животные обеспечиваются кормами по утвержденным руководителем (заместителем руководителя) кормовым ведомостям, которые составляет ветеринарный врач цирка, руководствуясь настоящими зоогигиеническими правилами и едиными рационами.

12. Руководитель цирка имеет право снимать с кормления за счет цирка животных, которые не принимают участия в выступлениях номера (аттракциона).

13. Выдача кормов со складов цирка производится на день кормления или на 2–3 дня вперед.

На дни переезда выдача кормов производится из расчета на количество дней дороги плюс 6 дней. При этом руководителю номера (аттракциона) выдается подтверждающая справка, которая предъявляется по приезду в следующий цирк.

При малом количестве корма может производиться выдача непортящихся кормов, а также продуктов, которые могут быть заморожены, на 1–4 недели вперед.

Корма за прошедшее время не выдаются.

Денежная компенсация стоимости кормов, которые по той или иной причине животным не выдавались, запрещена.

14. Для упорядочения расхода хлебобудничных продуктов, а также для удобства их использования как поощрительной подкормки в репетициях и в работе допускается полное или частичное сокращение выдачи хлеба в рационах собак, медведей, различных видов копытных животных, слонов и бегемотов по согласованию с ветеринарным врачом цирка.

При этом выдаются сухари низших сортов исходя из количества сокращенного хлеба $\times 0,6$.

Вместо сокращенного хлеба может выдаваться овсяная крупа исходя из количества сокращенного хлеба $\times 0,5$.

15. Заготовка кормов и кормовых продуктов для животных, производится ответственными лицами (определяются по приказу руководителя) на период гастролей программы в цирке.

*Приложение 1 к Зоогигиеническим правилам
о порядке организации кормления
животных, содержащихся в цирках*

Единые рационы питания животных, содержащихся в цирках

Таблица 1

Пресмыкающиеся

Виды пресмыкающихся	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
кг	шт.		
1. Крокодилы и аллигаторы			
1.1. крокодилы и аллигаторы от 2,5 до 5 м	мясо	1,5	в сутки
рыба	1,0		
крысы		1	
яйцо куриное		1	
1.2. крокодилы и аллигаторы от 2 до 2,5 м	мясо	0,8	в сутки
рыба	0,5		
яйцо куриное		1	через день
мыши		2	в сутки
1.3. крокодилы и аллигаторы до 2 м	мясо	0,4	в сутки
рыба	0,4		
яйцо куриное		1	через день
мыши		2	в сутки
1.4. молодые крокодилы и аллигаторы до 1 м	мясо	0,2	в сутки
рыба	0,2		
лягушки		2	
мыши		2	
2. Сухопутная черепаха			
2.1. сухопутная черепаха с размером карапакса до 20 см	фрукты	0,01	в сутки
морковь	0,01		
капуста	0,02		
помидоры	0,01		

мышь (суточные)		2	в неделю
витамины-минеральные добавки (тривит, тетравит)	0,025		в сутки
костная мука	0,001		
2.2. сухопутная черепаха с размером карапакса 20–30 см	фрукты	0,03	в сутки
морковь	0,03		
капуста	0,02		
помидоры	0,03		
орехи	0,01		в неделю
мышь (суточные)		6	
витамины-минеральные добавки (тривит, тетравит)	0,025		в сутки
костная мука	0,002		
2.3. сухопутная черепаха с размером карапакса 30–50 см	фрукты	1,0	в сутки
морковь	0,5		
капуста	0,2		
лук репчатый	0,2		
помидоры	0,5		
мясо	0,2		в неделю
яйцо куриное		2	
витамины-минеральные добавки (тривит, тетравит)	0,025		в сутки
костная мука	0,01		
3. Черепаха слоновая	фрукты	3,5	в сутки
морковь	1,0		
капуста	1,0		
лук репчатый	0,2		

помидоры	1,0		
рыба	3,5		в неделю
яйцо куриное или		2	
перепелиное		6	
	петрушка, сельдерей, редис	5,0	
мыши (суточные)		4	
витамино-минеральные добавки (тривит, тетравит)	0,04		в сутки
трава	2,0		
ветки	2,0		
веники		4	в сутки (зимой)
ягоды разные	1,0		в сутки
сахар	0,01		
соль	0,01		
костная мука	0,01		
4. Удавы, питоны			
4.1. удавы, питоны до 6 м	кролики		
	или крысы	3	
	или морские	10	в
	свинки	12	месяц
4.2. удавы, питоны до 4 м	или голуби,	14	
	куры-молодняк,		
	кролики		
	или крысы	3	
4.3. удавы, питоны до 2 м	или морские	7	в
	свинки	8	месяц
	или голуби,	10	
	куры-молодняк,		
4.3. удавы, питоны до 2 м	мыши	12	
	или крысы	4	в
	или голуби,	3	месяц
	куры-молодняк		

Примечание:

1. Во время выступлений и репетиций номера на работающих пресмыкающихся, указанных в пункте 1 таблицы 1, выдачу мяса необходимо увеличивать на 30 %. При отсутствии мышей во время выступлений и репетиций номера по предписанию ветеринарного врача разрешается их замена яйцами (куриными) в том же количестве.
2. Пресмыкающимся, указанным в пункте 3 таблицы 1, яйцо сырое и сахар необходимо давать в смеси. Фрукты и ягоды необходимо скармливать не одновременно. Сезонные корма в случае их отсутствия замене не подлежат.
3. Для пресмыкающихся, указанных в пункте 4 таблицы 1, при длительном голодании (отказе от корма) необходимо проводить искусственное кормление следующей смесью кормов:

молоко	– 800 г	мясной фарш	– 420 г
яйцо сырое	– 10 шт.	фарш из печени	– 200 г
фарш из мозга	– 100 г	рыбий жир	– 30 г
костная мука	– 7 г	глюкоза	– 2 г
поливитамины	– 1 г	соль	– 1 г

При подготовке змей к линьке, во время линьки разрешается выдача молока цельного (до 5 л на одно животное) с целью устройства «молочной» ванны. Выдача молока производится по предписанию ветеринарного врача.

Таблица 2

Птицы

Виды птиц	Наименование кормов	Количество кормов на 1 экземпляр	Режим питания
г	шт.		
1. Чайка морская	рыба разная	300	в сутки
мясо	100		
хлеб	20		
пшено	1		
2. Чайка речная	рыба разная	150	в сутки
мясо	50		
хлеб	10		
пшено	5		
3. Пингвин королевский	рыба разная	1200	в сутки
мясо	300		
сухая морская капуста	10		
рыбий жир	5		
яйцо куриное		1	
4. Пингвин золотоволосый и хохлатый	рыба разная	1500	в сутки
мясо	500		
сухая морская капуста	10		
рыбий жир	4		
яйцо куриное		1/2	
5. Пеликан	рыба разная	1800	в сутки
6. Баклан	рыба разная	800	в сутки
7. Аист	мясо	350	в сутки
рыба	350		
мышь		2	в сутки
лягушки		5	

8. Цапля	рыба	250		в сутки
мясо	100			
пшено (варить)	10			
хлеб пшеничный	10			
морковь (мелкотертая)	10			
мыши		1		
лягушки		2		
9. Гриф	мясо	1200		в сутки
крысы		2	в неделю	
10. Орел степной, беркут	мясо	800		в сутки
крысы		2	в неделю	
11. Орел-ягнятник	мясо	700		в сутки
крысы		2	в неделю	
12. Орлан- белохвост	рыба	200		в сутки
мясо	800			
крысы		1	в неделю	
13. Коршун	мясо	200		в сутки
крысы		2	в неделю	
14. Подорлик	мясо	400		в сутки
крысы		2	в неделю	
15. Стервятник	мясо	500		в сутки
крысы		2	в неделю	
16. Сова-неясыть	мясо	150		в сутки
	мыши		1	в сутки
	или крысы		1	через день
17. Сова полярная	мясо	250		в сутки
рыба	100			
мыши		1		
18. Филин	мясо	500		в сутки
крысы		1		
19. Ворон				

19.1. ворон ж/м до 1,5 кг.	мясо	100		в сутки
рыба	50			
яйцо куриное		1	в неделю	
мышь		1	2 раза в неделю	
крупы разные	30		в сутки	
морковь	20			
хлеб пшеничный	20			
костная мука	0,5			
дрожжи кормовые, БВК	1			
19.2. ворон ж/м свыше 1,5 кг.	мясо	150		в сутки
рыба	50			
яйцо куриное		2	в неделю	
мышь		1	3 раза в неделю	
крупы разные	30		в сутки	
морковь	20			
хлеб пшеничный	20			
костная мука	5			
дрожжи кормовые, БВК	1			
20. Гуси, казарки	хлеб	100		в сутки
пшеница, овес, просо и др.	150			
овощи (разные)	200			
мясо	10			
кормовые дрожжи	5			
гравий, ракушка			вволю	
костная мука	1		в сутки	
премикс	1			
21. Фазаны: золотой, серебряный,	комбикорм для кур или отруби пшеничные	30		в сутки

алмазный, обыкновенный				
зерновые	60			
просо	50			
отруби	10			
подсолнух, конопля	20			
фрукты разные	40			
ягоды разные	5			
морковь	30			
овощи разные	40			
творог	10			
яйцо куриное		1	в 10 дней	
гравий, ракушка			вволю	
костная мука	1		в сутки	
кормовые дрожжи	1			
премикс	1			
22. Павлины	хлеб	50		в сутки
овес, просо	90			
зерновые	180			
подсолнух, конопля	20			
морковь	60			
овощи разные	100			
мясо	20			
гравий, ракушка			вволю	
рыбий жир	2		в сутки	
мел	4			
клюква	5			
кормовые дрожжи	5			
	комбикорм для			
23. Цесарки	кур	100		в сутки
	или крупы	80		
	(пшено, рис,			

	кукурузная крупa)			
подсолнух, конопля	10		в сутки	
морковь	20			
хлеб	30			
овощи разные	20			
мясо	10			
дрожжи	2			
рыбий жир	2			
мел	2			
гравий			вволю	
24. Лебеди	хлеб	200		в сутки
просо	100			
отруби	50			
пшеничные				
пшеница, овес и др. (зимой проращивать)	250			
травяная мука	15			
морковь	150			
капуста	100			
салат, зелень, травa	250			
дрожжи кормовые	3			
ракушка, гравий			вволю	
рыба	80		в сутки	
лук репчатый	10			
ягоды	30			
фрукты	30			
25. Фламинго	хлеб пшеничный	100		в сутки
зерновые (дробленные)	170			
овощи разные	150			

мясо (фарш)	150			
рыба (фарш)	100			
мучной червь	10			
яйцо куриное		2		
дрожжи кормовые	2			
26. Голуби				
декоративных пород	хлеб черный	10		ежедневно
овсянка	10			
рис	3			
просо	10			
ячмень, пшеница	10			
гречиха в оболочке	5			
подсолнух, конопля	5			
канареечная смесь	3			
фрукты, ягоды разные	10			
травяная мука	0,5			
овощи разные	20			
яйцо куриное		1,5		в месяц
творог нежирный	8			в сутки
дрожжи кормовые	0,5			
ракушка, гравий				вволю
минеральная подкормка:				
глицерофосфат кальция		1 табл.		в 5 дней
активированный уголь				
кукуруза				выдается на
горох в оболочке	5			каждое
(поощрительная подкормка)	5			фактическое представление, репетицию

27. Индейка	хлеб	20	в сутки
овес, просо и т.п.	140		
овощи разные	150		
морковь	50		
костная мука, мел,	4		
известняк мелкий			
ракушка, мелкий			
гравий, крупный		ВВОЛЮ	
речной песок			
соль	1	в сутки	
рыбий жир	2		
дрожжи	2		
28. Утка	хлеб	10	в сутки
овес, просо и т.п.	140		
овощи разные	50		
морковь	20		
костная мука, мел,	4		
известняк мелкий			
ракушка, мелкий			
гравий, крупный		ВВОЛЮ	
речной песок			
соль	1	в сутки	
рыбий жир	2		
дрожжи	2		
29. Куры			
29.1. куры			
домашние	хлеб	30	в сутки
овес, просо	110		
овощи разные	20		
морковь	20		
мясо или	5		
селезенка свежая			
дрожжи	2		
рыбий жир	2		
мел	2		

29.2. куры карликовые	подсолнух, конопля	10	в сутки
хлеб	20		
овес, просо	60		
овощи разные	20		
морковь	20		
мясо или селезенка свежая	10		
дрожжи	2		
рыбий жир	2		
мел	2		
29.3. куры декоративные			
29.3.1. куры декоративные ж/м хлеб до 3 кг		40	в сутки
овощи разные	30		
морковь	15		
салат, зелень	10		
фрукты	25		
или сухофрукты	5		
творог обезжиренный	10		
рыба	20		
комбикорм для кур или отруби пшеничные	100		
29.3.2. куры декоративные ж/м хлеб свыше 3 кг		50	в сутки
овес, просо	50		
морковь	30		
мясо или селезенка свежая	50		
салат, зелень	10		

фрукты	30			
или сухофрукты	6			
творог	15			
обезжиренный				
рыба	20			
комбикорм для				
кур или отруби	150			
пшеничные				
30. Журавли:				
черный, серый,	хлеб	50		в сутки
венценосный,				
красавка				
просо	20			
кукуруза	50			
горох	50			
овсянка				
плющенная или	35			
геркулес				
пшеница	140			
овощи разные	75			
зелень	75			
мясо	80			
рыба	80			
творог	20			
обезжиренный				
мышь		1	в неделю	
31. Грач	хлеб	30		в сутки
пшено	20			
творог	10			
мясо	50			
рыба	50			
яйцо куриное		1		
морковь	30			
мышь		1		

32. Попугаи:

жако, розеллы,
кореллы

32.1. попугаи	хлеб	30	в сутки
крупные	пшеничный		
овес	20		
просо	10		
ячмень	10		
пшеница	20		
горох цельный,	10		
фасоль			
рис, пшено,	20		
гречка			
кукуруза	30		
масличные корма,	40		
подсолнух			
орехи	50		
канареечное семя	5		
овощи разные	150		
свежие фрукты	50		
мед	5		
сахар	5		
масло сливочное	2		
молоко	30		
творог	10		
мясо (варить)	20		
яйцо куриное (вареное)		1/4	
тетравит, тривит	1		
дрожжи	1		
мел, костная мука	1		
мелкий гравий, ракушка (дробленая)			ВВОЛЮ

32.2. попугаи	хлеб	20	в сутки
средние	пшеничный		
овес	15		
просо	10		
ячмень	10		
пшеница	10		
горох цельный,	5		
фасоль			
рис, пшено,	10		
гречка			
кукуруза	20		
масличные корма,	30		
подсолнух			
орехи	30		
канареечное семя	5		
овощи разные	120		
свежие фрукты	40		
мед	3		
сахар	3		
масло сливочное	1		
молоко	20		
творог	5		
мясо (вареное)	10		
яйцо куриное		1/4	
(вареное)			
тетравит, тривит	1		
дрожжи	1		
мел, костная мука	1		
мелкий гравий			
ракушка			ВВОЛЮ
(дробленная)			
32.3. попугаи	хлеб	10	в сутки
мелкие	пшеничный		
овес	15		
просо	20		

ячмень (пророщенный)	5
пшеница (пророщенная)	5
рис, пшено, гречка	10
кукуруза	5
масличные корма, подсолнух	30
орехи	10
канареечное семя	5
овощи разные	70
свежие фрукты	20
мед	2
молоко	10
творог	3
мясо (вареное)	10
яйцо куриное (вареное)	
тетравит, тривит	1
дрожжи	1
мел, костная мука	1
мелкий гравий, ракушка (дробленная)	
32.4. попугаи волнистые	хлеб пшеничный
овес	10
просо	20
ячмень (пророщенный)	3
пшеница (пророщенная)	3
рис, пшено, гречка	5

1/5

ВВОЛЮ

5

в сутки

масличные корма,	1			
подсолнух				
канареечное семя	3			
овощи разные	2			
свежие фрукты	5			
молоко	1			
творог	1			
яйцо куриное (вареное)		1/10		
тетравит, тривит	1			
дрожжи	1			
мел, костная мука	1			
мелкий гравий, ракушка (дробленная)			ВВОЛЮ	
33. Страус нанду, эму	хлеб ржаной	400		в сутки
отруби	200			
горох	50			
крупа разная (варить)	800			
фрукты, ягоды	400			
морковь	400			
овощи разные	1000			
трава	500		в сутки (летом)	
веники сухие		1	в сутки (зимой)	
мясо (фарш)	100		в сутки	
творог	200			
молоко	200			
яйцо куриное (вареное)		1		
дрожжи	20			
ракушка, гравий			ВВОЛЮ	
костная мука	20		в сутки	
рыбий жир	10			

соль	5		
34. Страус			
африканский, казуар	хлеб ржаной	400	в сутки
отруби	300		
горох	100		
крупа разная (варить)	1600		
фрукты, ягоды	600		
морковь	800		
овощи разные	2000		
трава	1000		в сутки (летом)
веники сухие		2	в сутки (зимой)
мясо (фарш)	200		в сутки
творог	500		
молоко	300		
яйцо куриное (вареное)		2	
дрожжи	25		
ракушка, гравий			вволю
костная мука	20		в сутки
рыбий жир	20		
соль	10		

Примечание:

1. При работе с птицами, указанными в таблице 2 (дрессировка и т.д.), в рацион может вводиться печенье или другие корма и добавки.
2. Мультивитаминные и минеральные добавки (фармакопейные или специальные) даются согласно инструкции по их применению. Свежие веники, колья с корой, древесный уголь, куски красного кирпича (глина) вволю.

3. В рационах зерноядных птиц, указанных в пунктах 20–30 таблицы 2, из зерновых кормов в целях улучшения пищеварения включаются овес, кукуруза, рожь, просо, ячмень и др. Обязательное условие – чередование зернового корма. При отсутствии указанных кормов выдается пшеница в количестве соответствующем недостающим зерновым кормам.

4. При возможности обеспечивается выдача птичьего комбикорма в количестве, соответствующем количеству зерна, которое при этом исключается из рациона.

5. При групповом содержании птиц рацион может быть увеличен на 50 % от указанного по усмотрению ветеринарного врача.

При отсутствии каких-либо из предусмотренных таблицей 3 кормов производится их замена по усмотрению ветеринарного врача.

6. Птицам, указанным в таблице 2, кроме хищных, рекомендуется давать отдельно от корма измельченную ракушку. В клетках обязательно наличие речного песка и мелких камешков.

Таблица 3

Млекопитающие. Грызуны

Виды млекопитающих	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
г	шт.		
1. Заяц	зерно (овес, ячмень)	100	в сутки
хлеб сухой	50		
морковь	150		
свекла	150		
капуста	250		
сено	100		

веник сухой		1	в сутки (зимой)	
ветки зеленые	500		в сутки (летом)	
трава	400			
соль	1		в сутки	
мел	3			
2. Кролики	зерно (овес, ячмень)	100		в сутки
хлеб сухой	50			
морковь	150			
свекла	150			
капуста	250			
сено	200			
веник сухой		1	в сутки (зимой)	
ветки зеленые	500		в сутки (летом)	
трава	400			
соль	1		в сутки	
мел	2			
3. Белки	фрукты, ягоды	10		в сутки
сухофрукты	10			
яйцо куриное		1/4	через день	
или перепелиное		1/2		
творог	10		в сутки	
морковь	10			
подсолнух	20			
хлеб	10			
орехи	35			
грибы сухие	5			
мел			ВВОЛЮ	
трава, ветки, шишки, хвоя			ВВОЛЮ	
рыбий жир	1		в сутки	
4. Морские свинки	овес, ячмень (пророщенный)	30		в сутки (зимой)
геркулес	10		в сутки	

хлеб	20		
морковь	50		
свекла	50		
капуста	50		
кабачки, тыква	150		в сутки давать как сезонный корм, вместо моркови, свеклы и капусты
сено	100		в сутки (зимой)
трава	200		в сутки (летом)
5. Дикобраз	овес	150	в сутки
хлеб	300		
семя подсолнуха	20		
овощи разные	700		
фрукты разные	300		
соль	1		
мел	2		
сено, трава			ВВОЛЮ
веники, ветки,			
6. Крысы белые	ячмень или овес	20	в сутки
хлеб	20		
овощи	20		
молоко	15		
крупа разная	20		
сахар (поощрительная подкормка)	5		дрессированным, на каждое фактическое представление
7. Мыши белые	овес	10	в сутки
хлеб пшеничный	10		
подсолнух	10		
овощи	5		
молоко	10		
8. Нутрии, ондатры	овес	50	в сутки

хлеб	100			
овощи	450			
ветки	500			
трава	40		в сутки (летом)	
соль	0,5		в сутки	
мел	2			
9. Бурундук	хлеб	10		в сутки
овес	20			
овощи	25			
фрукты	10			
сухофрукты	10			
трава	5		в сутки (летом)	
орехи	10		в сутки	
подсолнух	5			
мел	1			
10. Суслик	хлеб	20		в сутки
овес	30			
овощи	30			
подсолнух	10			
11. Сурок- тарбаган/ байбак	хлеб	100		в сутки
овес	40			
овощи	200			
сено	200		в сутки (зимой)	
трава	500		в сутки (летом)	
подсолнух	10		в сутки	
соль	2			
мел	2			
12. Бобр	хлеб	300		в сутки
овес	250			
овощи	700			
веники		2	в сутки (зимой)	
трава	500		в сутки (летом)	
мел	2		в сутки	

дрожжи

5

Таблица 4

Млекопитающие. Мелкие хищники

Виды млекопитающих	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
г	шт.		
1. Куница, соболь	мясо	150	в сутки
молоко	100		
хлеб	70		
орехи	30		
овощи	50		
яйцо куриное		1/2	
крупа разная	30		
масло сливочное	5		
фрукты	100		
сахар	10		
рыбий жир	3		
2. Росомаха	мясо	900	в сутки
рыба	100		
хлеб	100		
рыбий жир	5		
3. Барсук	мясо	300	в сутки
рыба	100		
хлеб ржаной	300		
крупа разная	150		
овощи	100		

4. Норка	мясо	200	в сутки
рыба	100		
хлеб ржаной	10		
рыбий жир	1		
5. Енот американский	мясо	200	в сутки
рыба	100		
хлеб ржаной	50		
крупа разная	30		
овощи	50		
яйцо куриное		1	
6. Енот уссурийский	мясо	350	в сутки
рыба	150		
хлеб ржаной	50		
крупа разная	20		
морковь	50		
мышь		2	
яйцо куриное		1	
костная мука	2		
7. Гиена полосатая/пятнистая	мясо	3000	в сутки
яйцо куриное		1	
рыбий жир	10		
8. Корсак	мясо	300	в сутки
хлеб ржаной	30		
рыбий жир	2		
9. Динго	мясо	450	в сутки
рыбий жир	5		
10. Волк	мясо	2000	в сутки
яйцо куриное		1	

молоко	500			
крупа разная	200			
морковь	200			
рыбий жир	10			
11. Хорь	мясо	120		в сутки
яйцо куриное		1	в неделю	
рыбий жир	2		в сутки	
12. Циветта	мясо	200		в сутки
рыба	50			
яйцо куриное		1	в неделю	
морковь и другие овощи	50		в сутки	
рыбий жир	1			
13. Шакал	мясо	1000		в сутки
хлеб	50			
рыбий жир	3			
14. Выдра	мясо	200		в сутки
рыба	150			
молоко	200			
яйцо куриное		1/2		
15. Лисицы, вне зависимости от цветовой формы, используемые в дрессуре	мясо	150		в сутки
рыба	100			
мышь		1		
печень говяжья	100		в неделю	
яйцо куриное		1	2 раза в неделю	
творог обезжиренный	25		в сутки выдается на	

			каждое фактическое выступление, репетицию	
хлеб	50			
крупа разная	100			
морковь	100			
овощи разные	100			
дрожжи сухие	10			
рыбий жир	3			
сахар (поощрительная подкормка)	20			
16. Тхорзофретки, фуру	мясо	80		в сутки
рыба	80			
печень говяжья	5		1 раз в неделю	
яйцо куриное		1	1 раз в два дня	
творог обезжиренный	10		в сутки	
крупа разная	20			
овощи разные	20			
дрожжи сухие	4			
костная мука	3			
рыбий жир	10			
17. Носухи	мясо	300		в сутки
рыба	150			
творог обезжиренный	50			
варенье, повидло	20			
ягоды разные	10			
фрукты	400			
овощи разные	100			
молоко	100			
яйцо куриное		1/2		
18. Ежи лесные	мясо	50		в сутки

рыба	25		
молоко	100		
хлеб белый	20		
яйцо куриное		1/2	
салат, зелень	10		
рыбий жир	1		
костная мука	1		
19. Собаки			
	мясо конина (говядина II кат.)	400	в сутки
19.1 собаки ж/м более 41 кг	или субпродукты разные	800	
рыба с/м или свежая	150		в сутки
творог обезжиренный	50		в сутки
или обрат	150		
яйцо куриное		2	в неделю
сухари	100		в сутки
овсяные хлопья Геркулес	100		
крупы разные	100		
овощи разные	500		
дрожжи пивные	10		
рыбная мука	10		
костная мука	10		
соль	15		
сахар			выдается на каждое фактическое выступление, репетицию
печенье	20		
(поощрительная подкормка)	60		
	мясо конина (говядина II кат.)	300	в сутки
19.2. собаки ж/м 21–40 кг	или	600	

	субпродукты разные		
рыба с/м или свежая	100		в сутки
творог обезжиренный	40		
или обрат	120		в сутки
яйцо куриное		2	на неделю
сухари	70		в сутки
овсяные хлопья			
Геркулес	75		
крупы разные	75		
овощи разные	350		
дрожжи пивные	10		
рыбная мука	10		
костная мука	10		
соль	15		
сахар			выдается на
печенье	20		каждое
(поощрительная	50		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
19.3 собаки ж/м 11–20 кг	мясо конина (говядина II кат.)	180	в сутки
или субпродукты разные	360		
рыба с/м или свежая	60		в сутки
творог обезжиренный	20		
или обрат	80		в сутки
яйцо куриное		2	на неделю
сухари	50		в сутки
овсяные хлопья			
Геркулес	50		
крупы разные	50		
овощи разные	200		
дрожжи пивные	7		

рыбная мука	7			
костная мука	7			
соль	8			
сахар				выдается на
печенье	15			каждое
(поощрительная	40			фактическое
подкормка)				выступление,
				репетицию
19.4. собаки ж/м 6–10 кг	мясо конина (говядина II кат.)	120		в сутки
или субпродукты разные	240			
рыба с/м или свежая	45			в сутки
творог обезжиренный	15			
или обрат	60			в сутки
яйцо куриное		1		в неделю
сухари	30			в сутки
овсяные хлопья Геркулес	35			
крупы разные	35			
овощи разные	150			
дрожжи пивные	5			
рыбная мука	5			
костная мука	5			
соль	5			
сахар				выдается на
печенье	10			каждое
(поощрительная	30			фактическое
подкормка)				выступление,
				репетицию
19.5. собаки ж/м до 5 кг	мясо конина (говядина II кат.)	50		в сутки
или субпродукты разные	100			

рыба с/м или свежая	20		в сутки
творог обезжиренный	10		
или обрат	40		в сутки
яйцо куриное		1	на неделю
сухари	15		в сутки
овсяные хлопья			
Геркулес	18		
крупы разные	18		
овощи разные	100		
дрожжи пивные	3		
рыбная мука	3		
костная мука	3		
соль	3		
сахар			выдается на
печенье	10		каждое
(поощрительная	20		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию

Примечание:

1. Мелким хищникам, указанным в пунктах 1–14 таблицы 4, 1–2 раза в неделю вместо мяса выдается живой корм (мыши, крысы, морские свинки, кролики, куры).
2. Мелким хищникам, указанным в пунктах 15–16 таблицы 4, на каждое дополнительное представление выдается по 100 г. мяса. При этом количество костей в выдаваемом мясе (по весу) не должно превышать 30 %. Мясо в рационе может заменяться частично или полностью на субпродукты (легкие, рубец, сычуг, обрезь и т.п.) в соотношении 1:2.
3. Мелким хищникам, указанным в пункте 17 таблицы 4, живой корм (мыши, крысы, лягушки, цыплята суточные, дождевые черви) выдается 2 раза в неделю по 1 экз. мелких животных или по 50 г. дождевых червей.

4. Кормление собак производится, исходя из их живой массы, для чего взрослые собаки взвешиваются 1 раз в год с обязательным участием ветврача, а молодняк взвешивают по мере роста.

5. Для кормления щенков любых пород собак корма выдаются в зависимости от живой массы, за исключением обрата, вместо которого выдается молоко цельное, а рацион увеличивается по всем позициям на 20 %.

от 2 до 3 месяцев – 400 % нормы обрата;

от 3 до 6 месяцев – 300 % нормы обрата;

от 6 до 9 месяцев – 200 % нормы обрата;

от 9 до 12 месяцев – 100 % нормы обрата,

6. На время переездов из рациона собак исключаются полностью рыба и творог, на 50 % исключаются крупы. Разрешается заменять сырое мясо на тушеное по питательности (или колбасы полукопченые низших сортов) при условии отсутствия в номере холодильной установки и превышении времени переезда более чем вдвое суток.

7. Разрешается замена всех продуктов на полнорационные сухие корма согласно рекомендации производителя.

8. В период отпусков артистов или вынужденном простое номеров рацион сокращается по всем позициям на 10 %.

Таблица 5

Млекопитающие. Крупные хищники. Медведи

Виды хищников	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
кг	шт.		

1. Бурые и
гималайские (черные
или белогрудые)
медведи

1.1. медведи ж/м 100–175 кг	рыба	0,2		6 раз в неделю
хлеб ржаной	1,5		в сутки	
хлеб белый	0,5			
крупа разная (варить)	0,1			
овощи разные	4,0			
костная мука	0,02			
зелень	0,3			
трава, ветки			вволю	
яйцо куриное		1	в сутки	
фрукты, ягоды	0,5			
разные или	0,2		в сутки	
сухофрукты				
мед	0,03		в сутки	
молоко цельное	0,25			
дрожжи	0,02			
растительное масло	0,03			
мел	0,01			
печенье			выдается на	
сахар	0,2		каждое	
(поощрительная подкормка)	0,05		фактическое выступление, репетицию	
1.2. медведи ж/м свыше 175 кг	рыба	0,25		6 раз в неделю
хлеб ржаной	2,0		в сутки	
хлеб белый	0,5			
крупа разная (варить)	0,15			
овощи разные	4,5			
костная мука	0,02			
зелень	0,5			

трава, ветки			вволю
яйцо куриное		1	в сутки
фрукты, ягоды	0,6		
разные	0,25		в сутки
или сухофрукты			
мед	0,03		в сутки
молоко цельное	0,25		
дрожжи	0,02		
растительное масло	0,03		
мел	0,015		
печенье			выдается на
сахар	0,2		каждое
(поощрительная	0,05		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
2. Молодняк бурых и гималайских медведей			
2.1. возраст 1 месяц	молочная смесь «Малютка», «Малыш» и т.п.	0,8	в сутки
молоко цельное	1,0		
крупа разная	0,05		
трава и ветки			вволю
2.2. возраст 2 месяца	молочная смесь «Малютка», «Малыш» и т.п.	0,6	в сутки
молоко цельное	2,0		
хлеб белый	0,1		
хлеб серый или черный	0,1		в сутки
крупа разная	0,05		в сутки
трава и ветки			вволю
2.3. возраст 3 месяца	молочная смесь «Малютка», «Малыш» и т.п.	0,3	в сутки

молоко цельное	2,0		
хлеб белый	0,1		
хлеб серый или черный	0,2		в сутки
овощи разные, корнеклубнеплоды	0,5		в сутки
сухофрукты	0,02		
рыба	0,05		6 раз в неделю
крупа разная	0,1		в сутки
яйцо куриное		1/2	
зелень	0,01		
костная мука	0,01		
соль	0,005		
трава и ветки			вволю
печенье			выдается на
сахар	0,05		каждое
(поощрительная подкормка)	0,01		фактическое выступление, репетицию
2.4. возраст 4 месяца	молоко цельное	2,5	в сутки
хлеб белый	0,2		
хлеб серый или черный	0,4		
овощи разные, корнеклубнеплоды	1,5		
фрукты и ягоды или сухофрукты	0,1 0,04		
рыба	0,1		6 раз в неделю
крупа разная	0,1		в сутки
яйцо куриное		1/2	
мед	0,005		
трава и ветки			вволю
зелень	0,02		ежедневно
дрожжи кормовые	0,005		
растительное масло	0,005		

костная мука	0,01		
соль	0,005		
печенье		выдается на	
сахар	0,1	каждое	
(поощрительная	0,02	фактическое	
подкормка)		выступление,	
		репетицию	
2.5. возраст 5			
месяцев	молоко цельное 2,0		в сутки
хлеб белый	0,3		
хлеб серый или	0,8		
черный			
овощи разные,	3,0		
корнеклубнеплоды			
фрукты и ягоды	0,3		
или сухофрукты	0,1	в сутки	
рыба	0,1	6 раз в неделю	
крупа разная	0,1	в сутки	
яйцо куриное		1	
мед	0,01		
травы и ветки		вволю	
зелень	0,03	ежедневно	
дрожжи кормовые	0,01		
растительное масло	0,01		
костная мука	0,02		
соль	0,01		
печенье		выдается на	
сахар	0,1	каждое	
(поощрительная	0,02	фактическое	
подкормка)		выступление,	
		репетицию	
2.6. возраст 6			
месяцев	молоко цельное 1,5		в сутки
хлеб белый	0,4		
хлеб серый или	1,0		
черный			

овощи разные, корнеклубнеплоды	4,0		
фрукты и ягоды или сухофрукты	0,5 0,2		в сутки
рыба	0,15		6 раз в неделю
крупа разная	0,15		в сутки
яйцо куриное		1	
мед	0,02		
травы и ветки			вволю
зелень	0,04		в сутки
дрожжи кормовые	0,01		
растительное масло	0,01		
костная мука	0,02		
соль	0,01		
печенье			выдается на
сахар	0,1		каждое
(поощрительная подкормка)	0,02		фактическое выступление, репетицию
2.7. возраст 7–10 месяцев	молоко цельное	1,0	в сутки
хлеб белый	0,5		
хлеб серый или черный	1,3		
овощи разные, корнеклубнеплоды	4,0		
фрукты и ягоды или сухофрукты	0,7 0,3		в сутки
рыба	0,15		6 раз в неделю
крупа разная	0,2		в сутки
яйцо куриное		1/2	
мед	0,03		
травы и ветки			вволю
зелень	0,04		в сутки
дрожжи кормовые	0,015		

растительное масло	0,02		
костная мука	0,02		
соль	0,01		
печенье			выдается на
сахар	0,1		каждое
(поощрительная	0,025		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
2.8. возраст 11–15			
месяцев	молоко цельное	0,5	в сутки
хлеб белый	0,5		
хлеб серый или	1,5		
черный			
овощи разные,	3,5		
корнеклубнеплоды			
фрукты и ягоды	0,5		
или сухофрукты	0,2		в сутки
рыба	0,2		6 раз в неделю
крупа разная	0,2		в сутки
яйцо куриное		1/2	
мед	0,025		
трава и ветки			вволю
зелень	0,03		в сутки
дрожжи кормовые	0,015		
растительное масло	0,02		
костная мука	0,02		
соль	0,01		
печенье			выдается на
сахар	0,1		каждое
(поощрительная	0,025		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
2.9. медведи ж/м до			
100 кг	молоко цельное	0,25	в сутки
хлеб белый	0,5		

хлеб серый или черный	1,5			
овощи разные, корнеклубнеплоды	3,5			
фрукты и ягоды или сухофрукты	0,5 0,2			в сутки
рыба	0,2			6 раз в неделю
крупа разная	0,15			в сутки
яйцо куриное		1		
мед	0,025			
травы и ветки				вволю
зелень	0,03			в сутки
дрожжи кормовые	0,02			
растительное масло	0,03			
костная мука	0,03			
соль	0,01			
печенье				выдается на
сахар	0,1			каждое
(поощрительная подкормка)	0,025			фактическое выступление, репетицию
3. Медведи белые в номерах и аттракционах работающие				
3.1. медведи ж/м до 100 кг	мясо	1,5		в сутки
рыба свежая	2,5			
хлеб	1,5			
крупа разная	0,3			
овощи разные	1,0			
сахар	0,05			
дрожжи	0,01			
рыбий жир	0,15			
костная мука	0,02			

мел	0,02			
соль	0,01			
3.2. медведи ж/м до 175 кг	мясо	2,0		в сутки
рыба свежая	3,0			
хлеб	2,0			
крупа разная (варить)	0,3			
овощи разные	1,0			
сахар	0,05			
дрожжи	0,01			
рыбий жир	0,2			
костная мука	0,02			
мел	0,02			
соль	0,01			
3.3. медведи ж/м до 250 кг	мясо	2,5		в сутки
рыба свежая	3,0			
хлеб	2,5			
крупа разная	0,3			
овощи разные	1,5			
сахар	0,05			
дрожжи	0,01			
рыбий жир	0,2			
костная мука	0,02			
мел	0,02			
соль	0,01			
3.4. дрессированные медведи ж/м 250 кг и выше				
3.4.1. 1 вариант рациона	мясо говядина II кат. или конина II кат.	2,0		
рыба с/м (без головы и внутренностей) или креветки с/м (сырые)		2,5		

или кальмары с/м	2,0
молоко цельное или простокваша	2,0
хлеб серый	3,0
крупа разная	0,3
овощи разные	1,5
морковь	1,0
фрукты, ягоды свежие	0,5
или сушеные	0,25
яйцо куриное	
дрожжи	0,01
костная мука, мел	0,02
соль	0,01
рыбий жир	0,25
сапропель (по назначению ветврача)	

4

сахар (поощрительная подкормка)	0,05
---------------------------------	------

выдается на
каждое
фактическое
выступление,
репетицию

3.4.2. 2 вариант рациона	мясо говядина II кат. или конина II кат.	3,5
--------------------------	--	-----

молоко цельное или простокваша	3,0
хлеб серый	3,0
крупа разная	0,3
овощи разные	1,5
морковь	1,0
фрукты, ягоды свежие	0,5
или сушеные	0,25

яйцо куриное		4		
дрожжи	0,01			
костная мука, мел	0,02			
соль	0,01			
рыбий жир	0,25			
сапропель (по назначению ветврача)				
сахар (поощрительная подкормка)	0,05		выдается на каждое фактическое выступление, репетицию	
4. Молодняк белых медведей				в сутки
4.1. возраст 3 месяца	мясо	1,5		
рыба свежая	0,75			
хлеб	1,0			
овсянка	0,1			
молоко	2,0			
тюлений жир	0,1			
сахар	0,05			
костная мука	0,01			
4.2. возраст 4 месяца	мясо	2,0		в сутки
рыба свежая	1,0			
хлеб	1,5			
овсянка	0,1			
молоко	1,5			
тюлений жир	0,2			
костная мука	0,01			
5.3. возраст 5 месяцев	мясо	2,0		в сутки
рыба свежая	1,5			
хлеб	2,0			
овсянка	0,2			

молоко	1,0		
тюлений жир	0,3		
костная мука	0,02		
5.4. возраст 7 месяцев	мясо	2,5	в сутки
рыба свежая	1,5		
хлеб	2,5		
овсянка	0,2		
морковь	0,5		
тюлений жир	0,5		
костная мука	0,02		
5.5. возраст 8 месяцев	мясо	3,0	в сутки
рыба свежая	2,0		
хлеб	3,0		
овсянка	0,3		
морковь	1,0		
рыбий жир	0,01		
тюлений жир	0,75		
костная мука	0,02		
5.6. возраст 14 месяцев	мясо	3,5	в сутки
рыба свежая	2,5		
хлеб	3,0		
овсянка	0,3		
морковь	1,5		
рыбий жир	0,02		
тюлений жир	0,75		
костная мука	0,02		

Примечание:

Для медведей, указанных в пункте 1 таблицы 5, живой массой свыше 225 кг дополнительно выдается:

крупы разные	– 0,1 кг;
овощи разные	– 0,6 кг;
фрукты	– 0,1 кг;
молоко цельное	– 0,1 кг;
яйца	– 0,5 шт.

2. При работе в двух и более представлениях, на каждое дополнительное представление медведям, указанным в пункте 1 таблицы 5, выдается поощрительная подкормка в количестве: печенье – 0,1, сахар – 0,02.

3. Морковь должна составлять до 50 % нормы выдаваемых бурым медведем овощей.

В сезонные периоды вводится в рацион:

до 40 % нормы овощей арбузы, помидоры, огурцы и т.п.;

до 50 % нормы – геркулес и овсянка (при возможности этими крупами должна выдаваться полная норма);

По заявлению руководителя номера, подтвержденным ветврачом для бурых медведей выдается сгущенное молоко, в количестве 0,03 кг. в сутки. При этом уменьшается выдача молока цельного на 0,15 кг.

4. При работе в двух и более представлениях, на каждое дополнительное представление, медведям, указанным в пункте 1 таблицы 5 выдается поощрительная подкормка в количестве: печенье – 0,1 кг, сахар – 0,02 кг, указанным в пункте 2 – печенье – 0,2 кг, сахар – 0,05 кг.

Белым медведям из овощей рекомендуется давать:

морковь в измельченном виде вместе с мясным фаршем;

весной и летом свежие побеги ивы, осины, березы;

зимой и осенью – добавлять в корм сушеную кору дуба, сушеную крапиву.

5. Животные с 15-ти месячного возраста кормятся по рационам взрослых. При дрессировке животных в возрасте 4–15 месяцев сохраняется выдача сахара 0,05 кг на голову в сутки.

В процессе роста животных ведется зооветеринарное наблюдение за их развитием и ростом. При отклонениях в развитии по предписанию ветврача дополнительно выдаются минеральные и витаминные корма.

Таблица 6

Млекопитающие. Крупные хищники. Кошачьи

Виды хищников	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
кг	шт.		
1. Тигры, львы и тигро-львы	мясо с костями	6,0	6 раз в неделю
яйцо куриное		1	в голодный день
кролики, куры свежезабитые или живые (в счет мяса)	0,5		6 раз в неделю
молоко	0,5		6 раз в неделю
молоко	1,0		в голодный день
морковь свежая или морковный сок	0,25 0,1		6 раз в неделю
растительное масло	0,03		6 раз в неделю
овес (пророщенный)	0,05		

морская капуста сухая 0,015

2. Леопард мясо 3,0 6 раз в неделю

яйцо куриное 1 в голодный день

молоко 1,0

морковь свежая 0,1
или морковный сок 0,05 6 раз в неделю

растительное масло 0,01 6 раз в неделю

тривит 0,003

овес (пророщенный) 0,03

3. Пумы мясо 2,5 6 раз в неделю

яйцо куриное 1/2 в голодный день

молоко 1,0

морковь свежая 0,1
или морковный сок 0,05 6 раз в неделю

растительное масло 0,01 6 раз в неделю

тривит 0,003

овес (пророщенный) 0,03

4. Пантеры мясо 3,0 6 раз в неделю

яйцо куриное 1 в голодный день

молоко 1,0

морковь свежая 0,1
или морковный сок 0,05 6 раз в неделю

растительное масло 0,01 6 раз в неделю

тривит 0,003

овес (пророщенный)	0,03			
5. Ягуары	мясо	3,0		6 раз в неделю
яйцо куриное		1	в голодный день	
молоко	1,0			
морковь свежая или морковный сок	0,1 0,05		6 раз в неделю	
растительное масло	0,01		6 раз в неделю	
тривит	0,003			
овес (пророщенный)	0,03			
6. Гепарды	мясо	3,0		6 раз в неделю
яйцо куриное		1	в голодный день	
молоко	1,0			
морковь свежая или морковный сок	0,1 0,05		6 раз в неделю	
растительное масло	0,01		6 раз в неделю	
тривит	0,003			
овес (пророщенный)	0,03			
7. Молодняк тигров, львов				
7.1. возраст 2 месяца	мясо (конина или говядина II кат.)	0,5		в сутки
яйцо куриное		1		
молоко	0,5			
морская капуста сухая	0,0025			
7.2. возраст 3 месяца	мясо (конина или говядина II кат.)	1,5		в сутки
яйцо куриное		1		

кролики, куры свежезабитые или живые	0,1		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,04		
или морковный сок	0,015		
растительное масло	0,01		
морская капуста сухая	0,005		
7.3. возраст 4 месяца	мясо (конина или говядина II кат.)	2,0	в сутки
яйцо куриное		1	
кролики, куры свежезабитые или живые	0,1		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,04		
или морковный сок	0,015		
растительное масло	0,01		
морская капуста сухая	0,005		
7.4. возраст 5–6 месяцев	мясо (конина или говядина II кат.)	2,5	в сутки
яйцо куриное		1	
кролики, куры свежезабитые или живые	0,15		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,04		
или морковный сок	0,015		
растительное масло	0,01		
морская капуста сухая	0,005		
7.5. возраст 7–8 месяцев	мясо (конина или говядина II кат.)	3,0	в сутки
яйцо куриное		1	

кролики, куры свежезабитые или живые	0,2		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,1		
или морковный сок	0,05		
растительное масло	0,015		
морская капуста сухая	0,01		
7.6. возраст 9–11 месяцев	мясо (конина или говядина II кат.)	4,0	в сутки
яйцо куриное		1	
кролики, куры свежезабитые или живые	0,5		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,1		
или морковный сок	0,05		
растительное масло	0,015		
морская капуста сухая	0,01		
7.7. возраст 12–18 месяцев	мясо (конина или говядина II кат.)	6,5	в сутки
яйцо куриное		1	
кролики, куры свежезабитые или живые	0,5		
молоко	0,5		
морковь свежая	0,1		
или морковный сок	0,05		
растительное масло	0,015		
морская капуста сухая	0,01		
8. Леопард дымчатый	мясо	1,5	6 раз в неделю
крыса		2	1 раз в неделю

яйцо куриное		1	В ГОЛОДНЫЙ день	
молоко	0,5			
рыба	0,1		6 раз в неделю	
зелень злаков	0,1			
9. Обыкновенная рысь	мясо	2,0		в сутки
яйцо куриное		1		
молоко	0,5			
рыба	0,2			
костная мука	0,02			
зелень злаков			ВВОЛЮ	
10. Камышовый кот, оцелот	мясо	0,8		6 раз в неделю
крыса		1		
яйцо куриное		1	В ГОЛОДНЫЙ день	
молоко	0,15			
рыба	0,1		6 раз в неделю	
костная мука	0,03			
зелень			ВВОЛЮ	
11. Молодняк леопардов, ягуаров, пум, черных пантер, гепардов				
11.1. возраст 1,5 месяца	мясо	0,15		в сутки
молоко цельное	0,7			
яйцо куриное		1		
11.2. возраст 2 месяца	мясо	0.2		в сутки
молоко цельное	1,0			
яйцо куриное		1		

11.3. возраст 3 месяца	мясо	0,5	в сутки
молоко цельное	1,0		
яйцо куриное		1	
11.4. возраст 4–5 месяцев	мясо	0,75	в сутки
молоко цельное	0,8		
яйцо куриное		2	
рыбий жир	0,003		
костная мука	0,005		
11.5. возраст 6 месяцев	мясо	1,0	в сутки
молоко цельное	0,5		
яйцо куриное		2	
рыбий жир	0,005		
костная мука	0,005		
11.6. возраст 7 месяцев	мясо	1,5	в сутки
молоко цельное	0,5		
яйцо куриное		1	
рыбий жир	0,005		
костная мука	0,005		
11.7. возраст 8 месяцев	мясо	2,0	в сутки
молоко цельное	0,25		
яйцо куриное		1	
рыбий жир	0,005		
костная мука	0,01		
11.8. возраст 9–10 месяцев	мясо	2,0	в сутки
молоко цельное	0,25		
яйцо куриное		1	
рыбий жир	0,01		
костная мука	0,01		
12. Манул	мясо	0,6	6 раз в неделю

яйцо куриное или перепелиное		1/2 1	в голодный день	
молоко	0,15		в голодный день	
рыбий жир	0,005		6 раз в неделю	
13. Каракал	мясо	1,5		6 раз в неделю
крыса		2	1 раз в неделю	
яйцо куриное		1	в голодный день	
молоко	0,5			
рыбий жир	0,005		6 раз в неделю	
14. Домашняя кошка				
14.1. кошки обычные	мясо	0,1		в сутки
рыба	0,05			
молоко или	0,1			
творог обезжиренный	0,022		в сутки	
крупа	0,025		в сутки	
овощи разные	0,05			
яйцо куриное		1	1 раз в неделю	
дрожжи	0,004		в сутки	
растительное масло	0,004			
соль	0,003			
14.2. кошки крупные	мясо	0,12		в сутки
ж/м более 3 кг				
рыба	0,06			
молоко или	0,1			
творог обезжиренный	0,022		в сутки	
крупа	0,05		в сутки	

овощи разные	0,05		
яйцо куриное		1	в неделю
дрожжи	0,005		в сутки
растительное масло	0,005		
соль	0,005		

Примечание:

1. Разгрузочный (голодный день) – один раз в неделю. Соблюдение голодного дня во время простоев и переездах обязательно. При непрерывной рабочей неделе голодный день не соблюдается.
2. При двух–трех представлениях в день дополнительно к рациону выдавать по 0,75 кг мяса на каждого зверя работающего в манеже на каждое дополнительное представление.
3. По достижении животными (тигрята, львята) 18-ти месячного возраста, они переводятся на рацион взрослых тигров и львов
4. Хищникам, указанным в пунктах 2, 4–6 таблицы 6, при дополнительных представлениях на каждое выдается мясо 0,3 кг.
5. Хищникам, указанным в пункте 3 таблицы 6, при дополнительных представлениях, на каждое представление выдается мясо в количестве 0,25 кг.
6. По представлению руководителя номера, согласованному с ветврачом разрешается в пределах указанного количества мяса выдавать различные виды мяса и продуктов животного происхождения:
7. Заменяемые в соотношении один к одному – говядина II кат., конина, баранина, свинина нежирная, печень говяжья, конская, кровь свежая (срок хранения не более 10 ч), свежезабитые тушки кроликов, кур, крыс, морских свиней;

8. Заменяемые в соотношении 1:2 – сердце, легкие, кишки, поджелудки говяжьи (срок хранения кишек и поджелудков не более 10 ч), рыба свежая или с/м.

Все указанные корма, кроме говядины и конины, могут быть выданы в количестве до 10 % от нормы мяса.

Молодняк леопардов, ягуаров, пум, черных пантер, гепардов с возраста 10 мес. кормится по рациону взрослых животных.

В дни представлений и репетиций домашним кошкам дополнительно выдаются по 0,02 и 0,03 кг мяса соответственно.

При работе в двух и более представлениях в день на каждое дополнительное представление рекомендуется выдавать по 0,01 кг мяса.

9. В рацион молодняка тигров, львов, леопардов, пум включается по 0,5 г глицерофосфата на 10 кг живого веса.

Таблица 7

Млекопитающие. Ластоногие

Виды млекопитающих	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
кг	шт.		
1. Морские львы калифорнийские, патагонские			
1.1. морские львы ж/м до 100 кг	свежая рыба (филе): судак, налим, лещ, щука, сом, карп толстолобик	5,0	в сутки
рыба мороженная: треска, хек, мойва,	5,5		

салака, ставрида, скумбрия, морской окунь или филе указанных рыб			
рыба семейства лососевых и осетровых	1,0		
кальмары свежемороженые	0,5		
рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,02		в сутки
или сливочное масло	0,01		
морская капуста сухая	0,025		в сутки
печень говяжья	1,0		2 раза в неделю
говядина II кат. или конина	1,0		2 раза в неделю
морская соль в растворе (саакская)	4,0		в сутки
яйцо куриное		4	в неделю
1.2 морские львы ж/м свыше 100 кг	свежая рыба (филе): судак, налим, лещ, щука, сом, карп толстолобик	7,0	в сутки
рыба мороженая: треска, хек, мойва, салака, ставрида, скумбрия, морской окунь или филе указанных рыб	7,5		
рыба семейства лососевых и осетровых	1,0		
кальмары свежемороженые	0,5		

рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,02		в сутки
или сливочное масло	0,01		
морская капуста сухая	0,025		в сутки
печень говяжья	1,0		2 раза в неделю
говядина II кат. или конина	1,0		2 раза в неделю
морская соль в растворе (саакская)	5,0		
яйцо куриное		4	в неделю

2. Сивучи

2.1. сивучи ж/м до 160 кг	рыба свежемороженая: ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб	14,0	в сутки
кальмары свежемороженые	2,0		
креветки	0,2		
морская капуста сухая	0,05		
рыбий жир (тресковый) или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,3		
дрожжи сухие	0,02		
овощи (капуста, морковь)	0,15		
говядина II кат. или конина	2,0		2 раза в неделю
печень говяжья	1,5		2 раза в неделю

яйцо куриное	2	в неделю
2.2. сивучи ж/м 160–200 кг	рыба свежемороженая: ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб 18,0	в сутки
кальмары свежемороженые	2,0	
креветки	0,2	
морская капуста сухая	0,05	
рыбий жир (тресковый) или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,3	
дрожжи сухие	0,02	
овощи (капуста, морковь)	0,2	
говядина II кат. или конина	2,5	2 раза в неделю
печень говяжья	2,0	2 раза в неделю
яйцо куриное	2	в неделю
2.3. сивучи ж/м до 250 кг	рыба свежемороженая: ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб 20,0	в сутки
кальмары свежемороженые	2,0	
креветки	0,3	
морская капуста сухая	0,05	
рыбий жир (тресковый) или подсолнечное масло	0,3	

с обязательной добавкой
витаминов А и Д

дрожжи сухие 0,02

овощи (капуста,
морковь) 0,2

говядина II кат. или
конина 2,5

печень говяжья 2,0

яйцо куриное

2

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

в
неделю

2.4. сивучи ж/м свыше
250 кг

рыба
свежемороженая:
ледяная, хек, сельдь,
навага, минтай и
другие виды морских
рыб

37,0

в
сутки

кальмары
свежемороженые 5,0

креветки 0,5

морская капуста сухая 0,05

рыбий жир (тресковый)
или подсолнечное масло
с обязательной добавкой
витаминов А и Д 0,5

дрожжи сухие 0,03

овощи (капуста,
морковь) 0,5

говядина II кат. или
конина 3,0

печень говяжья 2,0

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

яйцо куриное

3

в
неделю

3. Морские котики

3.1. морские котики ж/м до 30 кг	рыба свежемороженая:	3,0	в сутки
	ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб		
кальмары свежемороженые	0,5		
креветки	0,1		
морская капуста сухая	0,03		
рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,06		
дрожжи сухие	0,005		
овощи (капуста, морковь)	0,05		
говядина II кат. или конина	0,5		2 раза в неделю
печень говяжья	0,4		2 раза в неделю
яйцо куриное		1	2 раза в неделю
3.2. морские котики ж/м до 90 кг	рыба свежемороженая:	7,0	в сутки
	ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб		
кальмары свежемороженые	1,5		
креветки	0,2		
морская капуста сухая	0,05		
рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,2		

дрожжи сухие	0,01		
овощи (капуста, морковь)	0,1		
говядина II кат. или конина	1,5		2 раза в неделю
печень говяжья	1,0		2 раза в неделю
яйцо куриное		1	2 раза в неделю
4. Нерпа-ларга	рыба свежемороженая: ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб	6,0	в сутки
кальмары свежемороженые	0,5		
креветки	0,1		
морская капуста сухая	0,025		
рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,2		
говядина II кат. или конина	1,0		2 раза в неделю
печень говяжья	1,0		2 раза в неделю
яйцо куриное		1	2 раза в неделю
5. Гренландский тюлень	рыба свежемороженая: ледяная, хек, сельдь, навага, минтай и другие виды морских рыб	6,0	в сутки
кальмары свежемороженые	0,5		

морская капуста сухая	0,025		
рыбий жир или подсолнечное масло с обязательной добавкой витаминов А и Д	0,2		
говядина II кат. или конина	1,0		2 раза в неделю
печень говяжья	1,0		2 раза в неделю
яйцо куриное		1	2 раза в неделю

Примечание:

1. С целью создания нормальных условий содержания морских млекопитающих (ластоногих) руководитель цирка обеспечивает для них:

удобное размещение в помещении цирка;

оптимальные условия при транспортировке из города в город: перевозка к месту погрузки из цирка или разгрузки в цирк производится крытыми автомашинами, железнодорожный вагон подается под погрузку не менее, чем за сутки до начала погрузки животных, для предварительного оборудования и прогрева вагона, особенно в холодное время года;

своевременное снабжение кормами по установленным rationам;

кормление свежей или свежемороженой рыбой. При этом необходимо разнообразить рацион следующими видами: салака, палтус, сельдь жирная, окунь морской, камбала, судак, сардина; рекомендуется давать филе этих рыб.

2. Как правило, не допускается кормление ластоногих рыбами семейства лососевых и осетровых.

В отдельных случаях (заболевание животного, нарушение обмена веществ и т.п.) по заключению ветврача цирка указанные виды рыб вводятся в рацион.

Не допускается кормление ластоногих консервированными продуктами (мясная тушенка, рыбные консервы, консервированные крабы и др.).

3. Ластоногим, указанным в пункте 1 таблицы 7, свежая рыба, при ее отсутствии, заменяется свежемороженой.

4. Ластоногим, указанным в пункте 2 таблицы 7, на каждое дополнительное представление выдается по 2 кг рыбы сверх рациона на каждое животное.

При отсутствии рыбьего жира выдается растительное масло в том же количестве с тривитом или тетравитом (по предписанию ветврача).

5. Морским ластоногим для создания благоприятных условий содержания выдается морская соль из расчета 16 кг на 1 куб. м воды (под наблюдением ветврача цирка), а также йод по предписанию ветврача.

По предписанию ветврача цирка выдаются овощи и фрукты (до 0,5 кг на одно животное). Ветврачом цирка ведутся наблюдения за поедаемостью в журнале зооветнаблюдений номера.

Таблица 8

Млекопитающие. Копытные животные

Виды копытных	Наименование кормов	Количество кормов на 1 голову	Режим питания
кг	шт.		
1. Изюбрь, олень бухарский	овес	0,8	в сутки
отруби	0,2		
капуста и картофель	0,5		
морковь	0,5		
свекла	1,2		
сено	2,0		в сутки (летом)

сено	4,0		в сутки (зимой)	
трава	5,0		в сутки (летом)	
веники		3	в сутки	
соль-лизунец			вволю	
соль, мел	0,04		в сутки	
2. Олень пятнистый	овес	0,6		в сутки
отруби	0,2			
капуста и картофель	0,5			
морковь	0,3			
свекла	0,8			
сено	1,0		в сутки (летом)	
сено	2,0		в сутки (зимой)	
трава	4,0		в сутки (летом)	
веники		2	в сутки	
соль-лизунец			вволю	
соль, мел	0,015			
3. Благородный олень	овес	0,6		в сутки
отруби	0,3			
капуста и картофель	0,5			
морковь	0,5			
свекла	0,8			
сено	2,0		в сутки (летом)	
сено	4,0		в сутки (зимой)	
трава	5,0		в сутки (летом)	
веники	3,0		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
соль, мел	0,03		в сутки	
4. Лань	овес	0,4		в сутки
отруби	0,2			
морковь	0,6			
свекла	0,6			

капуста, картофель	0,2			
сено	2,0		в сутки (зимой)	
сено	1,0		в сутки (летом)	
соль	0,02		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
веники		2	в сутки (зимой)	
трава	3,0		в сутки (летом)	
5. Антилопа Нильгау, Гну	овес	0,6		в сутки
отруби	0,2			
морковь	0,5			
свекла	0,9			
капуста, картофель	0,4			
сено	2,0		в сутки (летом)	
сено	4,0		в сутки (зимой)	
соль, мел	0,03		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
веники		3	в сутки (зимой)	
трава	6,0		в сутки (летом)	
6. Зубр				
6.1. в возрасте 3 лет	овес	1,3		в сутки
отруби	1,3			
капуста, картофель	3,0			
морковь	1,5			
свекла	3,0			
веники		8		
сено	10,0		в сутки (зимой)	
сено	5,0		в сутки (летом)	
трава	16,0			
жмых	0,8		в сутки	
соль, мел	0,05			
соль-лизунец			вволю	

6.2. в возрасте 4 лет	овес	1,4		в сутки
отруби	1,4			
капуста, картофель	3,5			
морковь	2,0			
свекла	3,5			
веники		9		
сено	11,0		в сутки (зимой)	
сено	5,5		в сутки (летом)	
трава	18,5			
жмых	0,9		в сутки	
соль, мел	0,055			
соль-лизунец			ВВОЛЮ	
6.3. в возрасте 5 и более лет	овес	1,5		в сутки
отруби	1,5			
капуста, картофель	4,0			
морковь	2,5			
свекла	4,0			
веники	11,0			
сено	12,0		в сутки (зимой)	
сено	6,0		в сутки (летом)	
трава	20,0			
жмых	1,0		в сутки	
соль, мел	0,06			
соль-лизунец			ВВОЛЮ	
7. Зебу и яки	хлеб	0,25		в сутки
жмых	0,1			
овес	1,5			
отруби	0,5			
морковь	1,5			
свекла	2,0			
капуста, картофель	2,0			

сено	3,0		в сутки (зимой)	
сено	8,0		в сутки (летом)	
соль, мел	0,05		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
трава	20,0		в сутки (летом)	
8. Водяной козел и косули	овес	0,2		в сутки
отруби	0,2			
капуста, картофель	0,5			
морковь	0,5			
свекла	0,3			
фрукты	0,2			
сухофрукты	0,1			
сено	1,5		в сутки (зимой)	
сено	0,5		в сутки (летом)	
трава	3,0			
соль, мел	0,02		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
веники		1	в сутки (летом)	
9. Европейская косуля	овес	0,25		в сутки
отруби	0,15			
морковь	0,2			
свекла	0,2			
капуста	0,4			
сено	2,0		в сутки (зимой)	
соль	0,015		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
веники		2	в сутки	
трава	3,0		в сутки (летом)	
10. Буйволы	овес	1,5		в сутки
отруби	2,5			
капуста, картофель	6,0			

морковь	3,0		
свекла	4,0		
соль лизунец	0,1		
жмых	1,0		
веники		10	
сено	15,0		в сутки (зимой)
сено	7,0		в сутки (летом)
трава	25,0		
сухари	0,4		в сутки
сахар	0,04		
яблоки	1,5		
11. Бегемоты			
11.1. возраст до 18 месяцев	хлеб	3,0	в сутки
овес	1,0		
сено	1,0		в сутки (зимой)
сено	0,5		в сутки (летом)
трава	2,0		в сутки
картофель	3,0		
морковь	7,0		
фрукты	2,0		
крупа разная	2,5		
бобовые	0,5		
яйцо куриное		5	
дрожжи	0,1		
сахар	0,1		
молоко	1,5		
соль, мел	0,05		
рыбий жир	0,15		
11.2. возраст до 30 месяцев	хлеб	4,0	в сутки
овес	2,0		
сено	2,0-		в сутки (зимой)
сено	1,0		в сутки (летом)

трава	4,0		в сутки
картофель	3,5		
свекла	1,0		
морковь	8,0		
фрукты	1,0		
крупа разная	3,0		
бобовые	0,5		
яйцо куриное		5	
дрожжи	0,15		
сахар	0,1		
молоко	1,0		
соль, мел	0,1		
рыбий жир	0,15		
11.3. возраст старше 30 месяцев	хлеб	2,5	в сутки
овес	4,0		
отруби	1,5		
жмых	0,5		
сено	10,0		в сутки (зимой)
сено	2,0		в сутки (летом)
веники		4	в сутки (зимой)
трава	30,0		в сутки
картофель	7,5		
свекла	7,5		
морковь	5,0		
крупа разная	2,0		
бобовые	0,5		
дрожжи	0,2		
сахар	0,2		
соль, мел	0,1		
рыбий жир	0,15		
12. Карликовый бегемот	хлеб	0,25	в сутки
овес	0,3		

геркулес или овсяная крупа	1,2			
крупы разные	0,5			
отруби	0,5			
овощи разные	6,0			
в том числе морковь	2,0			
фрукты разные	1,5			
сено (желательно люцерновое)	2,0			в сутки (зимой)
трава	6,0			в сутки
веники		2		в сутки (зимой)
веники		1		в сутки (летом)
дрожжи	0,025			в сутки
рыбий жир	0,025			
соль, мел	0,025			
поощрительная подкормка:				
сухари	0,1			
сахар	0,02			
печенье	0,05			
13. Слоны индийские и африканские				
13.1. слоны ж/м 1 т	хлеб	5,5		в сутки
овес	4,0			
отруби	4,0			
подсолнухи	1,0			
сахар	0,7			
сено	20,0			в сутки (зимой)
сено	12,0			в сутки (летом)
веники		5		в сутки (зимой)
трава	30,0			в сутки
свекла	10,0			
картофель	5,0			

капуста	5,0			
морковь	10,0			
фрукты, ягоды	2,5			
крупа разная	1,5			
бобовые	1,5			
дрожжи	0,5			
соль, мел	0,125			
рыбий жир	0,15			
ветки	10,0		в сутки (летом)	
13.2. слоны ж/м 2 т	хлеб	7,0		В сутки
овес	5,0			
отруби	5,0			
подсолнухи	1,0			
сахар	0,8			
сено	25,0		в сутки (зимой)	
сено	15,0		в сутки (летом)	
веники	7,0		в сутки (зимой)	
трава	40,0		в сутки	
свекла	12,0			
картофель	7,0			
капуста	7,0			
морковь	10,0			
фрукты, ягоды	1,5			
крупа разная	1,75			
бобовые	1,5			
дрожжи	0,5			
соль, мел	0,15			
рыбий жир	0,15			
ветки	10,0		в сутки (летом)	
13.3. слоны ж/м 3 т	хлеб	8,0		В сутки
овес	5,5			
отруби	5,5			

подсолнухи	1,0			
сахар	0,9			
сено	30,0		в сутки (зимой)	
сено	20,0		в сутки (летом)	
веники		8	в сутки (зимой)	
трава	40,0		в сутки	
свекла	15,0			
картофель	7,0			
капуста	10,0			
морковь	10,0			
фрукты, ягоды	1,5			
крупа разная	2,0			
бобовые	1,5			
дрожжи	0,3			
соль, мел	0,175			
рыбий жир	0,2			
ветки	10,0		в сутки (летом)	
13.4. слоны ж/м 4 т и более	хлеб	8,5		в сутки
овес	6,0			
отруби	6,0			
подсолнухи	1,0			
сахар	1,0			
сено	35,0		в сутки (зимой)	
сено	25,0		в сутки (летом)	
веники		10	в сутки (зимой)	
трава	45,0		в сутки	
свекла	20,0			
картофель	7,0			
капуста	10,0			
морковь	10,0			
фрукты, ягоды	1,5			
крупа разная	2,0			
бобовые	1,0			

дрожжи	0,3			
соль, мел	0,2			
рыбий жир	0,2			
ветки	10,0		в сутки (летом)	
14. Тапир	овес	0,6		в сутки
отруби	0,3			
морковь	1,0			
свекла	1,0			
капуста, картофель	2,5			
сено	2,0		в сутки (зимой)	
сено	0,5		в сутки (летом)	
соль, мел	0,03		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
веники		4	в сутки (зимой)	
трава	7,0		в сутки (летом)	
хлеб	0,5		в сутки	
рыбий жир	0,02			
15. Лось взрослый	овес	1,5		в сутки
отруби	2,5			
капуста, картофель	3,5			
морковь	1,5			
свекла	2,5			
яблоки, груши	0,2			
сено	5,0		в сутки (зимой)	
сено	2,5		в сутки (летом)	
трава	10,0			
веники		10	в сутки (зимой)	
мел, соль	0,04		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
16. Козерог, тур, козел винторогий	овес	0,4		в сутки
отруби	0,2			

картофель	0,2		
капуста	0,2		
морковь	0,3		
свекла	0,7		
сено	2,0		в сутки (зимой)
сено	0,5		в сутки (летом)
трава	5,0		
веники		2	в сутки (зимой)
мел, соль	0,02		в сутки
соль-лизунец			вволю
сухари	0,1		в сутки
сахар	0,03		
17. Муфлоны, архар, бараны разные	овес	0,4	в сутки
отруби	0,1		
картофель	0,2		
капуста	0,2		
морковь	0,6		
свекла	0,8		
сено	3,0		в сутки (зимой)
сено	1,0		в сутки
трава	4,0		
веники		2	в сутки (зимой)
мел, соль	0,03		в сутки
соль-лизунец			вволю
сухари	0,1		в сутки
сахар	0,03		
18. Двугорбый верблюды (бактриан)	овес	3,0	в сутки
отруби	1,5		
картофель, свекла	6,0		
капуста	1,0		
морковь	1,5		
сено	13,0		в сутки (зимой)

сено	5,0		в сутки (летом)	
трава	25,0			
веники		10	в сутки (зимой)	
мел, соль	0,075		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
сухари	0,2		в сутки	
сахар	0,08			
19. Верблюд одногорбый (дромадер)	овес	3,0		в сутки
отруби	0,5			
жмых	0,5			
картофель	1,5			
капуста	1,0			
морковь	1,0			
свекла	2,0			
сено	8,0		в сутки (зимой)	
сено	5,0		в сутки (летом)	
трава	12,0			
веники		10	в сутки (зимой)	
мел, соль	0,075		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
сухари	0,2		в сутки	
сахар	0,08			
20. Лама	овес	0,4		в сутки
отруби	0,5			
картофель, свекла	1,0			
капуста	0,8			
морковь	1,3			
сено	2,0		в сутки (зимой)	
сено	1,0		в сутки (летом)	
трава	4,0			
веники		2	в сутки (зимой)	

мел, соль	0,03		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
сухари	0,1		в сутки	
сахар	0,04			
21. Кулан, зебра	овес	1,0		в сутки
отруби	0,5			
морковь	0,5			
овощи разные	2,0			
сено	6,0		в сутки (зимой)	
сено	3,0		в сутки (летом)	
соль	0,03		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
трава	10,0		в сутки (летом)	
хлеб	0,2		в сутки	
сахар	0,03			
мел	0,03			
22. Домашний осел	овес	1,0		в сутки
отруби	0,5			
морковь	0,3			
овощи разные	0,5			
сено	5,0		в сутки (зимой)	
сено	2,0		в сутки (летом)	
соль, мел	0,03		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
трава	7,0		в сутки (летом)	
хлеб	0,15		в сутки	
23. Пони шетландский	овес	1,0		в сутки
отруби	0,3			
морковь	1,0			
овощи разные	0,2			
сено	4,0		в сутки (зимой)	

сено	3,0		в сутки (летом)
соль	0,03		в сутки
соль-лизунец			вволю
трава	3,0		в сутки (летом)
хлеб	0,2		в сутки
сахар	0,03		
24. Пони доппель	овес	1,5	в сутки
отруби	0,5		
морковь	1,5		
овощи разные	0,5		
сено	4,0		в сутки (зимой)
сено	3,0		в сутки (летом)
соль	0,03		в сутки
соль-лизунец			вволю
трава	4,0		в сутки (летом)
хлеб	0,25		в сутки
сахар	0,04		
25. Домашние козы	овес	0,2	в сутки
отруби	0,2		
морковь	0,3		
овощи разные	1,5		
сено	2,0		в сутки (зимой)
сено	0,5		в сутки (летом)
веники		2	в сутки (зимой)
трава	5,0		в сутки (летом)
сухофрукты	0,1		в сутки
сухари	0,1		
мел	0,02		
соль-лизунец	0,02		
26. Дикий кабан	хлеб пшеничный, ржаной	0,2	в сутки

отруби (в мешанку)	0,2			
крупa разная (чередовать)	0,25			
овощи разные	4,0			
сено	0,5			в сутки (зимой)
мясо, куры, рыба (чередовать)	0,2			в сутки
сухофрукты	0,2			
травa, ветки	3,0			в сутки (летом)
соль, мел	0,02			в сутки
27. Свиньи домашние (дрессированные)				
27.1. возраст 2–3 месяца	молоко цельное	0,6		в сутки
комбикорм свиной, отруби	0,3			
морковь	0,3			
овощи разные	0,4			
сено	0,2			в сутки (зимой)
травa	1,0			в сутки (летом)
дрожжи сухие	0,001			в сутки
мел	0,005			
соль-лизунец	0,005			
древесный уголь	0,01			
тривит или тетравит (в кап.)	1–2			
конина или говядина II кат.	0,02			выдается на каждое фактическое выступление, репетицию
сухари (поощрительная подкормка)	0,04			

27.2. возраст 3–4 месяца	молоко цельное	0,5	в сутки
комбикорм свиной, отруби	0,3		
морковь	0,3		
овощи разные	0,5		
сено	0,4		в сутки (зимой)
трава	1,5		в сутки (летом)
дрожжи сухие	0,002		в сутки
мел	0,005		
соль-лизунец	0,005		
древесный уголь	0,01		
тривит или тетравит (в кап.)	1–2		
кони́на или говядина II кат.	0,02		выдается на каждое фактическое выступление, репетицию
сухари (поощрительная подкормка)	0,05		
27.3. возраст 4–5 месяцев	молоко цельное	0,4	в сутки
комбикорм свиной, отруби	0,5		
морковь	0,3		
овощи разные	1,5		
сено	0,4		в сутки (зимой)
трава	1,5		в сутки (летом)
дрожжи сухие	0,002		в сутки
мел	0,01		
соль-лизунец	0,005		
древесный уголь	0,01		

тривит или тетравит (в 2–3
кап.)

конина или говядина 0,025
II кат.

сухари
(поощрительная 0,05
подкормка)

27.4. возраст 5–6 месяцев молоко 0,15
цельное

комбикорм свиной, 0,7
отруби

морковь 0,5

овощи разные 2,5

сено 0,5

трава 2,0

дрожжи сухие 0,002

мел 0,01

соль-лизунец 0,005

древесный уголь 0,01

тривит или тетравит (в 3–4
кап.)

конина или говядина 0,03
II кат.

сухари
(поощрительная 0,06
подкормка)

27.5. возраст 6–7 месяцев комбикорм 1,0
свиной, отруби

морковь 0,5

овощи разные 3,5

выдается на
каждое
фактическое
выступление,
репетицию

в
сутки

в сутки (зимой)

в сутки (летом)

в сутки

выдается на
каждое
фактическое
выступление,
репетицию

в
сутки

сено	0,5	в сутки (зимой)	
трава	2,0	в сутки (летом)	
дрожжи сухие	0,003	в сутки	
мел	0,01		
соль-лизунец	0,01		
древесный уголь	0,02		
тривит или тетравит (в кап.)	4–5		
кони́на или говя́дина II кат.	0,035	выдается на каждое фактическое выступление, репетицию	
сухари (поощрительная подкормка)	0,07		
27.6. возраст 7–8 месяцев	комбикорм свиной, отруби		в сутки
морковь	1,0		
овощи разные	3,5		
сено	0,6	в сутки (зимой)	
трава	2,5	в сутки (летом)	
дрожжи сухие	0,003	в сутки	
мел	0,02		
соль-лизунец	0,01		
древесный уголь	0,02		
тривит или тетравит (в кап.)	4–5		
кони́на или говя́дина II кат.	0,04	выдается на каждое фактическое выступление, репетицию	
сухари (поощрительная подкормка)	0,08		

27.7. возраст 8–10 месяцев	комбикорм свиной, отруби 1,0	в сутки
морковь	1,5	
овощи разные	4,0	
сено	0,7	в сутки (зимой)
трава	3,0	в сутки (летом)
дрожжи сухие	0,004	в сутки
мел	0,02	
соль-лизунец	0,02	
древесный уголь	0,02	
тривит или тетравит (в кап.)	5–6	
кони́на или говядина II кат.	0,045	выдается на каждое фактическое выступление, репетицию
сухари (поощрительная подкормка)	0,08	
27.8. возраст 10–12 месяцев	комбикорм свиной, отруби 1,0	в сутки
морковь	1,5	
овощи разные	4,0	
сено	0,9	в сутки (зимой)
трава	3,5	в сутки (летом)
дрожжи сухие	0,004	в сутки
мел	0,02	
соль-лизунец	0,02	
тривит или тетравит (в кап.)	6–7	
кони́на или говядина II кат.	0,05	выдается на каждое фактическое выступление, репетицию

сухари (поощрительная подкормка)	0,09		
27.9. взрослые	комбикорм свиной, отруби	1,0	в сутки
морковь	1,0		
овощи разные	4,5		
сено	1,0	в сутки (зимой)	
трава	4,0	в сутки (летом)	
дрожжи сухие	0,004	в сутки	
мел	0,02		
соль-лизунец	0,02		
тривит или тетравит (в кап.)	6–7		
кони́на или говядина II кат.	0,05	выдается на каждое фактическое выступление, репетицию	
сухари (поощрительная подкормка)	0,1		
28. Крупный рогатый скот (в дрессуре)			
28.1. ж/м до 500 кг	овес плющенный	1,0	в сутки
отруби пшеничные	1,5		
сено	7,0	в сутки (зимой)	
сено	7,0	в сутки (летом)	
или трава	30,0		
морковь	2,0	в сутки	
овощи и корни, клубнеплоды	10,0		
мел, соль	0,02		
соль-лизунец		вволю	

сухари			выдается на	
сахар	0,3		каждое	
(поощрительная	0,02		фактическое	
подкормка)			выступление,	
			репетицию	
28.2. ж/м свыше 500 кг	овес плющенный	1,0		в сутки
отруби пшеничные	3,0			
жмых, шрот	1,0			
сено	9,0		в сутки (зимой)	
сено или	3,0		в сутки (летом)	
трава	36,0			
морковь	3,0		в сутки	
овощи и корни, клубнеплоды	10,0			
хлеб серый	1,0			
ветки свежесрезанные	1,5		в сутки (летом)	
веники.		3	в сутки (зимой)	
мел, соль	0,1		в сутки	
соль-лизунец			вволю	
сухари			выдается на	
сахар	0,3		каждое	
(поощрительная	0,02		фактическое	
подкормка)			выступление,	
			репетицию	
29. Молодняк оленей (маралов, изюбров, благородных, бухарских)				
29.1. возраст 3–4 месяца	сено	0,5		в сутки
отруби,	0,2			
жмых, шрот	0,1			
овес	0,2			
свекла	0,2			
картофель	0,3			

морковь	0,2			
трава	1,0			
соль	0,02			
мел	0,02			
29.2. возраст 5–6 месяцев	сено	1,5		в сутки
отруби,	0,3			
жмых, шрот	0,2			
веники		2		
овес	0,3			
свекла	0,3			
картофель	0,5			
морковь	0,3			
соль	0,02			
мел	0,02			
29.3. возраст 7–12 месяцев	сено	2,5		в сутки
отруби,	0,3			
жмых, шрот	0,2			
веники		2		
овес	0,3			
свекла	0,35			
картофель	0,5			
морковь	0,35			
соль	0,02			
мел	0,02			
30. Дрессированные лошади				в сутки
30.1. лошади тяжелых пород	овес	5,0		
сено	6,5			
морковь	2,5			
соль	0,05			
соль-лизунец			ВВОЛЮ	

мел	0,05		в сутки
отруби пшеничные	0,5		
сахар кусковой			выдается на
сухари	0,04		каждое
(поощрительная	0,3		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
30.2. лошади			
верхового типа,			
идушие под	овес	4,5	в
джигитовку и высшую			сутки
школу			
сено	6,0		
морковь	2,0		
соль	0,04		
соль-лизунец			вволю
мел	0,04		в сутки
отруби пшеничные	0,5		
сахар кусковой			выдается на
сухари	0,04		каждое
(поощрительная	0,3		фактическое
подкормка)			выступление,
			репетицию
30.3. лошади			
верхового типа,			
идушие под «свободу»	овес	4,0	в
и другую дрессировку			сутки
сено	6,0		
морковь	2,0		
соль	0,04		
соль-лизунец			вволю
мел	0,04		в сутки
отруби пшеничные	0,5		
сахар кусковой	0,04		выдается на
сухари	0,3		каждое
			фактическое

(поощрительная подкормка)				выступление, репетицию	
31. Антилопа канна (взрослая)	овес	1,0			в сутки
отруби	1,0				
жмых, шрот	1,0				
сено	10,0			в сутки (зимой)	
свекла	2,5			в сутки	
трава	15,0			в сутки (летом)	
морковь	3,5			в сутки	
картофель	2,5				
соль	0,05				
мел	0,05				
веники		6		в сутки (зимой)	
32. Белый носорог (молодняк до 1,5 лет)	овсянка, (геркулес)	3,0			в сутки
отруби	2,0				
хлеб черный	1,0				
сено луговое, люцерновое, хорошего качества	10,0				
веники		10		в сутки (зимой)	
свекла	3,0			в сутки (летом)	
яблоки	4,0			в сутки	
лук	0,2				
бахчевые (арбузы, дыни, тыква и др.)	2,0				
молоко цельное	15,0				
яйцо куриное (по предписанию ветврача)					
морковь	6,0			в сутки	
сок виноградный и др.	3,0				
картофель	2,0				
капуста квашеная	1,0			в сутки (летом)	

соль	0,1	в сутки
мел	0,1	
крупа кукурузная или кукурузные хлопья	1,0	
поливитамины (по предписанию ветврача)		

33. Белый носорог
(взрослый) ж/м свыше
1,5 т

33.1. рацион зимой	сено	20,0	в сутки
хлеб черный	2,0		
овес плющенный	3,0		
веники		10	
крупа овсяная	1,0		
отруби	2,0		
дёрть ячменная	1,5		
жмых	1,0		
морковь	5,0		
свекла	15,0		
картофель	5,0		
капуста свежая	3,0		
фрукты	1,0		
дрожжи кормовые	0,2		
рыбий жир	0,1		
соль	0,1		
мел	0,1		
33.2. рацион летом	трава	30,0	в сутки
хлеб черный	2,0		
овес плющенный	1,5		
крупа овсяная	1,0		
отруби	2,0		
дёрть ячменная	3,0		

морковь	5,0
свекла	15,0
картофель	5,0
капуста свежая	3,0
фрукты	1,0
соль	0,1
мел	0,1

34. Кенгуру

в
сутки

34.1. Исполинский кенгуру	сухари белые	0,3
овес		0,3
веники		3
крупа		0,2
сено		3,0
отруби		0,2
жмых		0,2
бобовые		0,2
фрукты		0,75
овощи		2,5
дрожжи кормовые		0,05
соль		0,05
мел		0,05

34.2. другие разновидности кенгуру ж/м 10–15 кг	сухари белые	0,1
овес		0,1
веники		1
крупа		0,15
сено		1,0
отруби		0,3
жмых		0,1
бобовые		0,1

в
сутки

фрукты	0,3
овощи	0,8
дрожжи кормовые	0,02
соль	0,015
мел	0,015

Примечание:

1. Для обеспечения нормального протекания беременности и для полноценного выкармливания жеребенка копытных, указанных в пункте 21 таблицы 8, рекомендуется дополнительно к основному рациону выдавать на одну зебру в сутки:

яблоки – 1,5 кг;

молоко – 1,5 кг;

яйцо – 4 шт.;

морковь – 1,0 кг.

Дополнительный рацион назначается за 2 месяца до выжеребки и до окончания выкармливания жеребенка под матерью по согласованию с ветврачом цирка.

2. Жеребенку зебры назначается следующий прикорм в дополнение к материнскому молоку (кг/сутки):

яйцо – 1 шт.;

яблоки – 0,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

отруби пшеничные – 0,3 кг;

сено хорошего качества – 0,5 кг;

прикорм назначается и проводится по согласованию и под наблюдением ветврача.

3. Дрессированным свиньям, указанным в пункте 27 таблицы 8, разрешается выдавать сыр низших сортов в период работы и репетиций как поощрительную подкормку в следующих количествах, в зависимости от возраста:

от 2 до 4 мес. – 0,100 кг;

от 4 до 8 мес. – 0,150 кг;

от 8 и взрослым – 0,200 кг.

При этом полностью сокращается мясо для поощрительной подкормки.

По заявлению руководителя номера, согласованному с ветврачом цирка, разрешается выдавать овес взамен указанных в рационе комбикорма и отрубей в соотношении 1:1.

Для задействованных в дрессуре кабанов выдается поощрительная подкормка, аналогичная выдаваемой для домашних свиней, в том же количестве.

4. Лошадям, указанным в пункте 30 таблицы 8, в летнее время вводится в рацион свежая трава, взамен части нормы сена (не более 3 кг) из расчета – на 1 кг сена 5 кг луговой травы.

Овес один раз в неделю (выходной день) заменяется пшеничными отрубями – на 1 кг овса 1 кг отрубей; в дорогу – половину суточной нормы овса заменять отрубями.

Морковь в исключительных случаях заменяется другими питательными овощами – брюквой, тыквой, кормовой свеклой, капустой (до 40 %).

Для обеспечения сбалансированности рациона по витаминному составу вводится в рацион в период с декабря по май месяц дрожжи кормовые в количестве 0,050 кг/сут. на одну лошадь.

Дополнительно к рациону выдается по 200 г льняного семени на одну лошадь на неделю.

5. По достижении лошадьми 15-летнего возраста для сохранения нормальной работоспособности и увеличения срока их использования в цирке, осуществляется перевод лошадей на диетический рацион по представлению ветврачом цирка справки о возрасте и индивидуальных особенностях организма каждой конкретной лошади.

При переводе лошади на диетический рацион овес исключается полностью. В рацион вводится овес плющенный или овсяные хлопья «Геркулес» в количестве сокращенного овса.

Дополнительно вводятся в рацион следующие корма:

морковь – 0,5 кг;

молоко цельное – 1 л;

яйцо – 1 шт.

Овсяные хлопья замачиваются в молоке с добавлением яйца.

Для обеспечения лошадей полноценным рационом с полным набором необходимых витаминов и минеральных веществ выдается премикс в количестве согласно рекомендациям по применению премикса.

6. Молодняку белых носорогов, указанных в пункте 32 таблицы 8, корма выдаются не менее 3 раз в сутки в виде отваров и мешанок.

7. Для приготовления раствора микроэлементов белым носорогам, указанным в пункте 33 таблицы 8, берутся микроэлементы в следующих количествах:

медь – 1707 мг;

кобальт – 93 мг;

марганец – 10 752 мг;

цинк – 1227 мг;

йод – 68 мг, кроме того, берется дистиллированная вода.

Все микроэлементы смешиваются и доливаются до объема 133 мл, размешиваются.

Полученное количество раствора используется в течение 10 дней. Для этого ежедневно берется раствор, которым поливается корм, в количестве 13,3 мл и доводится до объема 200 мг.

8. Непарнокопытным, парнокопытным и кенгуру, указанным в таблице 8, все овощи мелко измельчаются и даются в смеси с концентрированными нормами.

Животным рекомендуется выдавать свежую капусту, при ее наличии, заменяя частично или полностью картофель.

Запрещается скармливание заплесневелых кормов и кормов с гнилостным запахом.

Перед вскармливанием обслуживающим персоналом просматривается корм с целью исключения наличия в нем инородных тел (провода, проволоки, веревок, гвоздей, гаек и др.).

Таблица 9

Млекопитающие. Приматы

Виды приматов	Наименование кормов	Количество кормов на 1 особь в сутки	Режим питания
кг	шт.		
1. Человекообразные обезьяны – шимпанзе	молоко цельное	1,0	через день
творог	0,15		в сутки
или сыр	0,05		
масло сливочное	0,05		
мясо говяжье	0,05		
яйцо куриное		1	через день
хлеб белый	0,3		в сутки

хлеб черный	0,15
сухари или печенье	0,1
рис и другая крупа	0,075
картофель	0,3
морковь	0,3
свекла	0,2
капуста	0,3
редис	0,2
лук зеленый, щавель	0,1
салат	0,02
лук репчатый	0,15
фрукты свежие (разные)	0,8
клюква и другая ягода	0,15
сухофрукты, компот	0,25
повидло	0,05
орехи и подсолнухи	0,05
сахар	0,125
соль	0,015
мел	0,015
чай	0,08
дрожжи	0,03
масло растительное	0,01

2. Обезьяны

2.1. павианы-анубис,
сфинкс, чакма,
гамадрил, бабуин,
дрил, мандрил,
лапундер

сухари	0,03
крупа разная	0,1
бобовые	0,03
сахар кусковой	0,03

0,25

в
сутки

сухофрукты	0,08		
повидло	0,025		
орехи и подсолнухи	0,07		
яйцо куриное		1	
молоко цельное	0,4		через день
масло сливочное	0,01		в сутки
мясо	0,05		
морковь	0,3		
овощи другие	0,8		
лук репчатый	0,07		
фрукты и ягоды	0,25		
клюква, шиповник	0,1		
мел	0,006		
соль	0,006		
чай	0,006		
фрукты			выдается
масло подсолнечное и	0,5		дрессированным
другое растительное	0,005		обезьянам
(поощрительная			дополнительно
подкормка)			
2.2. макаки-резусы,	хлеб	0,15	в
яванские, гусары			сутки
сухари	0,02		
крупа разная	0,06		
бобовые	0,03		
сахар кусковой	0,03		
сухофрукты	0,06		
повидло	0,025		
орехи и подсолнухи	0,05		
яйцо куриное		1/2	
молоко цельное	0,3		через день
масло сливочное	0,01		в сутки
мясо	0,03		
морковь	0,2		

овощи другие	0,6			
лук репчатый	0,04			
фрукты и ягоды	0,2			
клюква, шиповник	0,06			
мел	0,006			
соль	0,006			
чай	0,006			
фрукты				
масло подсолнечное и	0,4			выдается
другое растительное	0,005			дрессированным
(поощрительная				обезьянам
подкормка)				дополнительно
2.3. мартышки				
белогрудые, зеленые	хлеб	0,15		в
и др.				сутки
сухари	0,02			
крупа разная	0,03			
бобовые	0,02			
сахар кусковой	0,015			
сухофрукты	0,06			
повидло	0,015			
орехи и подсолнухи	0,03			
яйцо куриное		1/2		
молоко цельное	0,2			через день
масло сливочное	0,005			в сутки
мясо	0,02			
морковь	0,1			
овощи другие	0,35			
лук репчатый	0,02			
фрукты и ягоды	0,15			
клюква, шиповник	0,04			
мел	0,005			
соль	0,005			
чай	0,005			

фрукты				выдается
масло подсолнечное и	0,3			дрессированным
другое растительное	0,003			обезьянам
(поощрительная				дополнительно
подкормка)				
2.4. капуцины,				
лемуры	хлеб	0,1		в
				сутки
сухари	0,02			
крупа разная	0,02			
бобовые	0,02			
сахар кусковой	0,01			
сухофрукты	0,05			
повидло	0,01			
орехи и подсолнухи	0,03			
яйцо куриное		1/2		
молоко цельное	0,15			через день
масло сливочное	0,005			в сутки
мясо	0,02			
морковь	0,1			
овощи другие	0,3			
лук репчатый	0,02			
фрукты и ягоды	0,15			
клюква, шиповник	0,04			
мел	0,005			
соль	0,005			
чай	0,005			
фрукты				выдается
масло подсолнечное и	0,25			дрессированным
другое растительное	0,003			обезьянам
(поощрительная				дополнительно
подкормка)				

Примечание:

1. За состоянием, аппетитом обезьян, указанных в пункте 1 таблицы 9, ведется ежедневное наблюдение. Кормление обезьян должно быть разнообразным.

Заболевшие животные по предписанию ветврача переводятся на диетическое питание.

2. Человекообразным обезьянам выдаются корма из расчета рационов шимпанзе со следующими изменениями:

орангутанг – выдача кормов увеличивается на 20 %;

гиббон – выдача кормов уменьшается на 10 %.

При организации кормления всех обезьян учитывается, что предложенная в установленные часы пища, которая по каким-либо причинам не съедается животным, через полчаса убирается. При этом до наступления следующего срока кормления ничего не выдается.

При расстройствах желудка или склонности к ним обезьяны переводятся на сухие корма, сырые овощи и фрукты заменяются вареными, выдается рисовая каша и черничный кисель.

3. Перебои в кормлении исключаются. В перечень кормовых продуктов, необходимых для кормления обезьян, входят:

из круп: рис, манная, гречневая, овсяная, перловая, пшеничная и кукурузная крупа. При этом чередование круп согласовывается с руководителем номера;

из овощей: картофель, свекла, лук, сезонные овощи (капуста, огурцы, помидоры, бахчевые и т.д. из наличия) и другое. Сезонные овощи в счет фруктов не выдаются;

мясо говяжье II кат. с количеством костей по весу не более 30 %;

другие корма в соответствии с настоящими рационами и действующими правилами кормления.

*Приложение 2 к Зоогигиеническим правилам
о порядке организации кормления
животных, содержащихся в цирках*

Корма и кормовые продукты (по группам), используемые при кормлении животных, содержащихся в цирках

1. Мясопродукты и рыба:

сырое мясо;

субпродукты;

мясные консервы;

рыба свежая и свежемороженая;

рыбные консервы, кальмары, ракообразные.

2. Продовольственные товары:

молоко цельное, молоко сгущенное, молоко сухое, масло сливочное, молочно-кислые изделия, творог;

яйца;

хлебобулочные и макаронные изделия, крупа;

орехи, бобовые;

сахар, мед;

полнорационные корма для животных.

3. Сочный корм:

овощи – морковь, картофель, лук репчатый, свекла, капуста, лук зеленый, салат, кабачки, щавель, помидоры и др.;

фрукты – яблоки, груши, апельсины и др.;

ягоды (свежие и замороженные);

трава (сезонный корм).

4. Грубый корм:

сено, солома, веники, ветки свежесрезанные.

5. Фураж:

зерно, жмых, отруби, подсолнухи, конопля и др.

6. Витаминные и минеральные корма:

рыбий жир, жир морских млекопитающих;

мел, соль;

мясо- и рыбо-костная мука;

лекарственные препараты;

дрожжи.

7. Живой корм: мыши, крысы, и др.

*Приложение 3 к Зоогигиеническим правилам
о порядке организации кормления
животных, содержащихся в цирках*

Таблица взаимозамены кормов по питательности

Группа и название основного корма (1,0 кг)	Заменяющий корм	Количество (кг)
1. Мясопродукты и рыба :		
Конины или говядины II кат.	говядина I кат.	0,9
	рыба в среднем	1,5
	молоко цельное	1,5
	яйца	0,1 (2,5 шт.)
	печень, сердце	1,0
	говядина тушеная (консервированная)	0,3
	колбаса полукопченая низших сортов	0,3
	мясные говяжьи субпродукты	

	(обрезки мяса, головы, легкие, кости ног)	2,0
2. Молочные продукты		
Молоко цельное 3,5 % жирности	молоко сгущенное (с сахаром)	0,2
	молоко сухое	0,14
	творог обезжиренный	0,5
	сыр низших сортов	0,18
	молоко концентрированное	0,35
	обрат, пахта	2,0
3. Хлебобулочные и макаронные изделия, крупа:		
3.1. хлеб (в среднем)	печенье	0,4
	сухари	0,6
	крупа овсяная	0,5
3.2. крупа (в среднем)	макаронные изделия	0,95
4. Сахар**	печенье	0,9
	мед	1,2
5. Орехи (в среднем)	горох, фасоль	1,16
6. Сочный корм:		
6.1. фрукты и ягоды	компот из консервированных фруктов и ягод	0,77
	сухофрукты	0,18
6.2. трава	сено	0,2
7. Грубый корм:		
7.1. сено	трава	5,0
	солома овсяная	1,64
7.2. веники (ветки сухие) (1 шт.)	солома овсяная	0,7
	сено	0,4
8. Фураж:		
	ячмень	1,0
8.1. овес***	пшеница	0,98
	кукуруза	0,95
	отруби	0,99
	отруби	1,4
8.2. жмыхи	овес	1,09

8.3. подсолнухи	орехи разные	0,68
	конопля	0,8

*Сырое мясо заменяется тушеным (консервированным) мясом и колбасой полукопченой только для мелких животных на время переездов в другой город, длительность которых превышает двое суток при условии отсутствия в номере (аттракционе) холодильной установки. Запрещается замена сырого мяса на тушеное и колбасу во время пребывания животных в цирке.

Сырое мясо может заменяться полностью субпродуктами при кормлении собак и других мелких животных не более 2 раз в неделю и частично (до 50 % – ежедневно).

Мясные субпродукты рекомендуются для кормления всех хищных животных.

**Сахар на мед заменяется только при кормлении медведей бурых и гималайских.

***Замена овса другим видом фуража для лошадей не рекомендуется.