



ក្រុមប្រឹក្សាអនុវាយក្នុងក្រសួងកសិកម្ម
DOCUMENTATION OF GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTURE

ប្រកាស ០០២ កសក

(០៣/០១/២០០៧)

ស្តីពី

បញ្ជីគីឡូក្រាមអតិបរមាសំណល់ថ្នាំកសិកម្ម

ក្នុងកសិផលមកពីដុះរុក្ខជាតិ

Proclamation

No.002 MAFF, 03/01/2007

**on the List of Maximum Residue Limit
of Pesticides in Agricultural Product of Plant Origin**

Note: This MAFF Ministerial Proclamation is in Khmer Language,
attached with two similar annexes (1A in Khmer & 1B in English)

No 54B/ 49F, Street 395-656, Sangkat Toeuk Laak 3, Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Cambodia/ Fax:(855)23 883 267/ E-Mail: heanvanhan@gmail.com

2007



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

KINGDOM OF CAMBODIA

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Nation Religion King

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries

លេខ ០០២ ប្រក.កសក

ប្រកាស

ស្តីពី

បញ្ជីគិតអតិបរមានៃសំណង់ថ្នាំគសិកម្ម

ត្រូវគណនីសមាជិកដើមគំណើតកសិកម្មជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២ នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស / រកម / ០៦០០ / ០០១ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផលទំនិញ និងសេវា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីការបន្ថែមមុខងារការកិច្ចឱ្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និង ការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃនាយកដ្ឋានផ្ទៃក្នុង



និងស្ថិតិ នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងឯកសារកសិកម្ម ចំណុះក្រសួង
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ


- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ស ១ ម ច

- ប្រការ ១ : កំណត់បញ្ជី " កំរិតអតិបរមានៃសំណល់ផ្នែកកសិកម្មក្នុងកសិផលមានដើមកំណើតពីរុក្ខជាតិ " នៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីអនុវត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពកសិផលសំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក
និងជំរុញការនាំចេញកសិផលទៅបណ្តាប្រទេសក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។
- ប្រការ ២ : បញ្ជីនៃ " កំរិតអតិបរមានៃសំណល់ផ្នែកកសិកម្មក្នុងកសិផលមានដើមកំណើតពីរុក្ខជាតិ " ត្រូវបានកំណត់
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ ។ បញ្ជីនេះអាចកែប្រែទៅតាមការចាំបាច់ និង តម្រូវការជាក់ស្តែង ។
- ប្រការ ៣ : សេចក្តីសម្រេច ឬប្រកាសទាំងឡាយណា ដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីប្រកាសនេះ ត្រូវបានទុកជានិរាករណ៍ ។
- ប្រការ ៤ : អគ្គនាយកក្រសួង អគ្គាធិការ នាយកខុទ្ទកាល័យ ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម ប្រធាន
នាយកដ្ឋានរក្សាស្រាស្ត្រ និងកែលម្អកសិកម្ម និងប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា-
ប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។



ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែ កើត ឆ្នាំ ២០០៧



ប្រធាន

កន្លែងទទួល

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងផែនការ
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងសុខាភិបាល
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
- គ្រប់សាលាខេត្ត-ក្រុង
- គ្រប់មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត-ក្រុង
- ដូចប្រការ ៣
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ



ឧបសម្ព័ន្ធ បញ្ជី " គីរិកអតិបរមាដែលសំណល់ថ្នាំគសិតម្បត្តិកសិផលដើមគំណើតពីរុក្ខជាតិ "

ល.រ	ឈ្មោះថ្នាំដែលបានស្នើសុំ	ប្រភេទក្នុងការប្រើប្រាស់	ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងតារាងអន្តរកាលសុខភាពពិភពលោក	មុខគសិផល	គីរិកសំណល់ថ្នាំក្នុងអតិបរមាអន្តរកាល (ម.ក្រ/គ.ក្រ)
1	Acephate	ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត	II	ដំឡូងបារាំង	0.5
				សណ្តែកសៀង	0.5
				សាលាដី	5
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	2
				ស្ពៃក្តោប	2
				ប៉េងប៉េង	1
2	Abamectin	ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត	III	ផ្លែក្រូច	0.01
				ត្រសក់	0.01
				ម្រេច	0.02
				ឆ្កែម្រៃ	0.01
				ឱឡឹក	0.01
3	Benomyl	ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត	III	ចេក	1
				ភ្នែកខ្មែរ	2
				ផ្លែក្រូច	10
				ត្រាប់កាហ្វេ	0.1
				ត្រសក់	0.5
				សណ្តែកបន្លែ Legumes	2
				ស្វាយ	2
				ខ្ទឹមបារាំង	2
				ទឹកក្រូចពោធិសាត់	1
				អង្ករ	2
				ប៉េងប៉េង	0.5
				ពោត	0.05
4	Bendiocarb	ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត	II	ដំឡូងបារាំង	0.05
				ផ្លែក្រូច	25
5	Captan	ថ្នាំសំលាប់ផ្សិត	Un	ផ្លែក្រូច	25
				ផ្លែក្រូច	25



				ផ្លែ សារី	15
				ផ្លែ ភ្នុម (Plum)	10
				ផ្លែស្រូវប្រើ	20
				ប៉េងប៉េង	15
6	Carbaryl	ផ្ទាំងសំណប់ សត្វល្អិត	II	ស្ពៃក្តោប	5
				មីឡុង	3
				ត្រសក់	3
				ល្ពៅ	3
				សណ្តែកអង្កុយ	1
				បន្លែជាស្លឹក	10
				ប្រេច	5
				ត្រប់វែង	5
				អូក្រា (Okra)	10
				ប៉េងប៉េង	5
				ពោតផ្អែម	1
				សណ្តែកបារាំង	5
				សណ្តែកបាយ	5
				ស្ពៃមើម (Radish)	2
				កាវ៉ុត	2
				ដំឡូងបារាំង	0.2
				ទំពាំងបារាំង (Asparagus)	10
				ផ្លែប៉េម	5
				ផ្លែត្រច	7
				ទំពាំងបាយជូរ	5
				សណ្តែកហេឡាន់តាវ	10
				ផ្លែ សារី	5
7	Carbofuran	ផ្ទាំងសំណប់ សត្វល្អិត	Ib	មើមខ្លឹមបារាំង	0.1
				ស្ពៃក្តោប	0.5
				ផ្កាស្ពៃ	0.2
				សាសាដក្តោប	0.1
				ត្រប់វែង	0.1



				ប៉េងប៉ោះ	0.1
				ពោតផ្អែម	0.1
				ការ៉ុត	0.5
				ដំឡូងបារាំង	0.5
				ពោត	0.1
				សណ្តែកសៀវស្លឹក	0.2
8	Chlorothalonil	ថ្នាំសំលាប់ ផ្ទុះត	II	សណ្តែកដី	0.05
				ចេក	0.2
				ផ្លែក្រូច	5
				ខ្ទឹមបារាំង	0.5
				ទំពាំងបាយជូរ	0.5
				ភ្លោកង្កែប	10
				ស្ពៃក្តោប	1
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	5
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	5
				ផ្កាស្ពៃ	1
				មីឡុង	2
				ត្រសក់	5
				ល្ពៅទ្រូ	5
				សណ្តែកស្លឹក	0.2
				ប៉េងប៉ោះ	5
				សណ្តែកទូទៅ (ទាំងផ្លែខ្ចី និងទុំ)	5
				ការ៉ុត	1
				ដំឡូងបារាំង	0.2
				មេសប្លោក	7
9	Chlorpyrifos	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ស្ពៃក្តោប	0.05
				ប៉េងប៉ោះ	0.5
				ប៉ោម	1
				ចេក	2
				ផ្លែក្រូច	1
				ទំពាំងបាយជូរ	0.5



				សណ្តែកហោឡាងតាវ	0.5
				ផ្លែ សារី	1
				ផ្លែ ប៉ុម	1
				ផ្លែស្រូបែរ	0.3
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.05
				ផ្កាស្ពៃ	0.05
				ស្ពៃចិន	1
				ខាត់ណា	1
				សាលាដក្តោប	0.1
				ម្រេច	0.5
				ត្រប់វែង	0.2
				ផ្សិត	0.05
				សណ្តែកទូទៅ	0.2
				កាវ៉ុត	0.5
				ដង្កូវបារាំង	0.05
				ភ្លោកង្កែប	0.05
10	Cypermethrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ផ្លែត្រូច	2
				សណ្តែកហោឡាងតាវ	2
				ផ្លែ ប៉ុម	2
				គល់ខ្លឹម	0.5
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.1
				ស្ពៃប្រើជាអន្ទក់	1
				ត្រសក់	0.2
				សណ្តែកស្បែកស្លូត	0.05
				ខាត់ណា	1
				សាលាដក្តោប	2
				ស្ពៃជប៉ុន	2
				ម្រេច	0.5
				ត្រប់វែង	0.2
				ពោតផ្អែម	0.05
				បើងប៉ោះ	0.5



				ផ្សិត	0.05
				សណ្តែកអត់សំបក	0.05
				សណ្តែកអង្គុយ	0.05
				សណ្តែកទូទៅ	0.5
				ស្ពៃក្តោប	1
				ពពួកស្ពៃ	1
				ដើមខ្លឹមស	0.5
				មើមខ្លឹមក្រហម	0.1
11	Cyromazine	ថ្នាំសំលាប់ ដង្កូវ	Un	ភ្នោតស្តែប	5
				ត្រសក់	0.2
				សាលាដក្តោប	5
				មីឡុង	0.2
				ផ្សិត	5
				ប្រេច	1
				ប៉េងប៉ោះ	0.5
12	Cyfluthrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ចោម	0.5
				ពោត	0.05
				មេសប្លោក	0.2
				ប៉េងប៉ោះ	0.5
13	Cyhalothrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	III	ស្ពៃក្តោប	0.2
				ផ្លែប៉ូម	0.2
				ដំឡូងបារាំង	0.02
14	Deltamethrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	បន្លែជាបួស	0.01
				មីឡុង	0.01
				ផ្សិត	0.01
				ម្កាស់	0.01
				គ្រាប់កាកាវ	0.05
				ផ្លែប៉ូម	0.1
				បន្លែយកមើម (ដូងជា ឆៃថាវ)	0.1
				សណ្តែកបន្លែ	0.1
				បន្លែយកស្លឹក	0.5



				គ្រាប់ធញ្ញជាតិ	1
				គ្រាប់កាហ្វេ	2
				តែ	10
				ទំពាំងបាយជូរ	0.05
				ផ្លែស្លប៊ែរី	0.05
				ទឹកក្រូចពោធិសាត់	0.05
				មេក	0.05
				ផ្លែស្ពឺន	0.05
				សណ្តែកដី	0.01
				ត្រសក់	0.2
				ស្ពៃប្រើជាអន្ទក់	0.2
				បន្លែជាផ្លែ	0.02
				ពពួកសណ្តែក	1
15	Diazinon	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	មើមខ្លឹមបារាំង	0.05
				សាលាដក្តោប	0.5
				ស្លឹកសាលាដ	0.5
				ម្ទេសប្លោក	0.5
				ពោតផ្អែម	0.02
				ដំឡូងបារាំង	0.01
				កាវ៉ុត	0.5
				ខ្លឹមស	0.05
				សណ្តែកកូរ	0.5
				សណ្តែកអង្កុយ	0.2
				សណ្តែកសៀង	0.2
				ពពួកសណ្តែក	0.2
				ស្ពៃខៀវ	0.5
				ត្រសក់	0.1
				ខាត់ណា	0.05
				ស្ពៃមើម	0.1
				ស្ពៃដំបូន	0.5
				ល្ពៅទ្រូ	0.05



				បើងប៉ោះ	0.5
				ត្រសក់ស្រូវ	0.2
				សណ្តែកហោឡាងតាវ	0.2
				ម្ចាស់	0.1
				ផ្លែប៉ូម	0.3
				ផ្លែព្រោន	2
				ល្ពៅទ្រូនៅរដូវក្តៅ	0.05
				ផ្លែស្រូវប៊ែរ	0.1
16	Dithiocarbamates	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	III	ចេក	2
				ចំពាំងបាយជូរ	5
				ក្រូចឃ្មុំ	10
				ស្វាយ	2
				មីឡុង	0.5
				ទឹកក្រូចពោធិសាត់	2
				ល្ងុង	5
				ផ្លែបោម	5
				ល្ពៅទ្រូនៅរដូវក្តៅ	1
				ផ្លែស្រូវប៊ែរ	5
				ឱឡិត	1
				ស្ពៃក្តោប	5
				បើងប៉ោះ	3
				ត្រសក់	0.5
				សាឡាងក្តោប	5
				មីឡុង	1
				កាវ៉ាត	0.5
				ដំឡូងបារាំង	0.1
				ភ្លៅកង្កែប	5
17	Dimethoate	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ស្ពៃក្តោប	2
				បើងប៉ោះ	1
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.2
				ខាត់ណា	0.5



				ស្ពៃជប៉ុន	1
				ម្រេច	1
				សណ្តែកបារាំង	0.5
				ខាតណាមេម (Turnip)	0.5
				ភ្នំកង្កែប	1
				សាលាដ	2
				បោម	1
				ផ្លែក្រូច	2
				ទំពាំងបាយជូរ	1
				ផ្លែ សារី	1
				ផ្លែ ភ្លុម (Plum)	0.5
				ផ្លែ ប៉ុម	0.5
18	Dichlorvos	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	Ib	គ្រាប់ពូជជាតិ	5
				ផ្សិត	0.5
				ស្វាយ	0.1
				កន្ទក់ស្រូវសាលី (មិនទាន់កែច្នៃ)	10
				ម្សៅស្រូវសាលី	1
				ម្សៅស្រូវសាលីគ្រើមសើម	10
				ម្សៅស្រូវសាលីគ្រើម	2
19	Dicofol	ថ្នាំសំលាប់ ពពួកពឹងពាង	III	ពពួកសណ្តែក	0.1
				ម្ទេស	1
				ផ្លែ ឈារី	5
				ផ្លែក្រូច	5
				សណ្តែកទូទៅ	2
				ត្រសក់	0.5
				ទំពាំងបាយជូរ	5
				មីឡុង	0.2
				សណ្តែកហោឡាត់តាវ	5
				ផ្លែ សារី	0.01
				ម្រេច	1
				ផ្លែ ភ្លុម (Plum)	1



				ផ្ទៃ ព្រាន	3
				ល្អិតនៅរដូវក្តៅ	1
				តែ	50
				បើងប៉ោះ	1
20	Diflubenzuron	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	Un	ប៉ោម	1
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	1
				ស្ពៃក្តោប	1
				ផ្ទៃក្រច	1
				ជ្រូត	0.1
				ផ្ទៃ សារី	1
				ផ្ទៃ ភ្នុម	1
				សណ្តែកសៀងស្ងួត	0.1
				បើងប៉ោះ	1
21	Endosulfan	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	មើមខ្លឹមបារាំង	0.2
				ខាត់ណា	1
				សាលាដក្តោប	1
				ស្ពៃជប៉ុន	2
				សណ្តែកទូទៅ	0.5
				សណ្តែកអង្កុយ	0.5
				ដំឡូងថ្លា	0.2
				កាត	0.2
				ភ្លៅកង្កែប	2
				ដំឡូងបារាំង	0.2
				គ្រប់វែង	2
22	Fenpropathrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	គ្រប់វែង	0.2
				ពពាយក្រចកនាង	0.2
				ទំពាំងបាយជូរ	5
				មេសប្លោក	1
				ផ្ទៃ ប៉ុម	5
				បើងប៉ោះ	1
23	Fenthion	ថ្នាំសំលាប់	II	អង្ករស្រូវ	0.05



		សត្វល្អិត		ផ្ទៃក្រូច	2
24	Fenvalerate	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	បន្លែជាបួស និងមើម	0.05
				សណ្តែកដី	0.1
				សណ្តែកសៀងស្លូត	0.1
				គ្រាប់ផ្កាឈូកវត្ត	0.1
				ពោតផ្អែម	0.1
				ត្រកាក់	0.2
				មីឡុង	0.2
				ម្ទេសប្លោក	0.5
				ឱឡឹក	0.5
				ល្វៅទ្រូ	0.5
				ប៉េងប៉េង	1
				ស្ពៃចិន	1
				ស្ពៃក្តោប	3
				ផ្កាស្ពៃ	2
				សាលាដ	2
				គ្រាប់ធញ្ញជាតិ	2
				ផ្ទៃក្រូច	2
				ផ្ទៃប៉ុម	2
				ភ្នែកខ្នែប	2
				ពពួកសណ្តែក (ទាំងសំបក)	1
				សណ្តែក (អត់សំបក)	0.1
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	2
25	Fenamiphos	ថ្នាំសំលាប់ ណេម៉ាតូដ	Ia	ចេក	0.1
				ទំពាំងបាយជូរ	0.1
				ទឹកក្រូចពោធិសាត់	0.5
				ម្នាស់	0.05
				គ្រាប់កាហ្វេ	0.1
				គ្រាប់កាហ្វេ (សឹង)	0.1
				សណ្តែកដី	0.05
				ស្ពៃក្តោ	



				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	0.05
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ	0.05
				ផ្កាស្ពៃ	0.05
				មីឡុង	0.05
				សណ្តែកស្បែងស្លឹក	0.05
				ប៉េងប៉េង	0.2
				ដំឡូងជ្វា	0.1
				កាវុត	0.2
				ដំឡូងបារាំង	0.2
				នៃថាវស្តរ	0.05
26	Fenitrothion	ផ្កាសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ប៉េង	0.5
				ស្ពៃក្តោប	0.5
				ត្រាប់កាកាវ	0.1
				ផ្កាស្ពៃ	0.1
				ត្រាប់ចេញជាតិ	10
				ផ្លែក្រូច	2
				ត្រសក់	0.05
				ត្រប់វែង	0.1
				ទំពាំងបាយជូរ	0.5
				គល់ខ្លឹម	0.2
				សាលាដក្តោប	0.5
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.05
				សណ្តែកហោឡាងតាវ	1
				ផ្លែ សារី	0.5
				ផ្លែសណ្តែកអង្គុយខ្លឹម	0.5
				ប្រេច	0.1
				ដំឡូងបារាំង	0.05
				ស្ពៃមើម	0.2
				អង្ករ	1
				កន្ទក់អង្ករ	20
				សណ្តែកស្បែងស្លឹក	0.1



				ផ្ទៃស្រូវប្រើ	0.5
				តែ (បៃតង និងខ្មៅ)	0.5
				បែងបោះ	0.5
				កន្ទក់ស្រូវសាលីកែច្នៃរួច	2
				កន្ទក់ស្រូវសាលីមិនទាន់កែច្នៃ	20
				ម្សៅស្រូវសាលី	2
				ម្សៅស្រូវសាលីគ្រើម	5
27	Fipronil	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ស្ពៃក្តោប	0.02
				ខាត់ណាផ្កា	0.02
				ពោត	0.01
				អង្ករ	0.01
28	Hexaconazole	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	Un	ផ្ទៃប៉ោម	0.1
				ចេក	0.1
				គ្រាប់កាហ្វេ	0.05
				ទំពាំងបាយជូរ	0.1
				ស្រូវសាលី	0.1
29	Iprodione	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	Un	សណ្តែកស្លឹក	0.1
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	25
				កាបូត	10
				សណ្តែក (ខ្លី និងទាំងសំបក)	2
				ត្រសក់	2
				ទំពាំងបាយជូរ	10
				សាឡាងក្តោប	10
				សាឡាងស្លឹក	25
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.2
				សណ្តែកហេកទ្វាន់តាវី	10
				ផ្ទៃ ប៉ុម	5
				អង្ករ	10
				ផ្ទៃស្រូវប្រើ	10
				គ្រាប់ផ្កាឈូកវត្ត	0.5
				បែងបោះ	5



30	Malathion	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	III	ស្ពៃក្តោប	8
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	5
				ផ្កាស្ពៃ	0.5
				កូរ៉ាប៊ី (Kohrabi)	0.5
				ខាត់ណា	3
				សាលាដក្តោប	8
				ស្ពៃជប៉ុន	8
				ម្រេច	0.5
				ត្របវែង	0.5
				ប៉េងប៉េង	3
				សណ្តែកអង្កុយ	0.5
				សណ្តែកទូទៅ	2
				បន្លែជាបួស និងទើម	0.5
				ភ្នៅកង្កែប	1
				ម្ទេស	0.5
				សណ្តែកកូរ	2
				ស្ពៃចិន	8
31	Metalaxyl	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	III	ទំពាំងបាវាំង	0.05
				ផ្លែអារក្ស	0.2
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	0.5
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	0.2
				ស្ពៃក្តោប	0.5
				គ្រាប់តាការី	0.2
				កាតុត	0.05
				ផ្កាស្ពៃ	0.5
				គ្រាប់ចង្កូជាតិ	0.05
				ផ្លែត្រូច	5
				ត្រសក់	0.5
				ពពាយក្រចកនាង	0.5
				ទំពាំងបាយជូរ	1
				សាលាដក្តោប	2



				ពោត	0.05
				មីឡុង	0.2
				មើមខ្លឹមបារាំង	2
				សណ្តែកដី	0.1
				គ្រាប់សណ្តែកអង្គុយ	0.05
				ម្រេច	1
				ផ្លែ ប៉ុម	1
				ដំឡូងបារាំង	0.05
				ជីស្ទិកល្អិត (ពណ៌ក្រហម-ខ្មៅ)	0.2
				សណ្តែកសៀងស្អួត	0.05
				ស្ពៃជប៉ុន	2
				ល្ពៅទ្រូនៅរដូវក្តៅ	0.2
				តែប៉ាវស្ករ	0.05
				គ្រាប់ផ្កាឈូកវ័ត្ត	0.05
				ប៉េងប៉ោះ	0.5
				ឱឡឹក	0.2
				ល្ពៅទ្រូ នៅរដូវរងា	0.2
32	Methomyl	ផ្ទាំងសំណប់ សត្វល្អិត	lb	មើមខ្លឹមបារាំង	0.2
				ស្ពៃក្តោប	5
				ផ្កាស្ពៃ	2
				មីឡុង	0.2
				ត្រសក់	0.2
				សណ្តែកស្អួត	0.1
				ខាត់ណា	5
				សាលាដក្តោប	5
				ស្ពៃជប៉ុន	5
				ម្រេច	1
				គ្រប់វែង	0.2
				ប៉េងប៉ោះ	1
				សណ្តែកអង្គុយ	5
				សណ្តែកទូទៅ	2



				ដំឡូងបារាំង	0.1
				ទំពាំងបារាំង (Asparagus)	2
				ភ្នែកខ្មៅ	2
				ម្ទេស	1
				មើមខ្លឹមក្រហម	0.2
33	Methamidophos	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	lb	ស្ពៃក្តោប	1
				បើងប៉ោះ	1
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ	1
				មីឡុង	0.5
				ត្រសក់	1
				សណ្តែកសៀងស្លូត	0.05
				សាលាដក្តោប	1
				ម្ទេសប្លោក	1
				ភ្នែកខ្មៅ	1
34	Methidation	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត និងជា ថ្នាំសំលាប់ ពពួកពីងពាង	la	តែ (បៃតង-ខ្មៅ)	0.5
				ពោត	0.1
				ទឹកក្រូចពោធិសាត់	2
				ក្រូចឃ្មុច	3
				ដំឡូងបារាំង	0.02
				បើងប៉ោះ	0.1
				ស្ពៃក្តោប	0.1
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.1
				ចោម	0.5
				ម្នាស់	0.05
				ទំពាំងបាយជូរ	1
				សណ្តែក (ស្លូត)	0.1
				ត្រសក់	0.05
				សណ្តែក (ស្លូត)	0.1
				សណ្តែកអង្គុយខ្លឹមទាំងសំបក	0.1
				ស្ពៃមើម	0.05
35	Monocrotophos	ថ្នាំសំលាប់	lb	ស្ពៃក្តោប	0.2



		សត្វល្អិត		បើងប៉ោះ	1
				មើមខ្លឹមបារាំង	0.1
				សណ្តែកអង្គុយ	0.1
				សណ្តែកទូទៅ	0.2
				សណ្តែកស្បែង	0.05
				ដំឡូងបារាំង	0.05
36	Phosphamidon	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ប៉ោម	0.5
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	0.2
				ស្ពៃក្រព្យាញ់	0.2
				ស្ពៃក្តោប	0.2
				កាវ៉ុត	0.2
				គ្រាប់ចេញជាតិ	0.1
				ផ្លែឈើ	0.2
				ផ្លែក្រូច	0.4
				សណ្តែក (ខ្លីទាំងសំបក)	0.2
				ត្រសក់	0.1
				សាលាដក្តោប	0.1
				សណ្តែកហោឡាន់តាវ	0.2
				ផ្លែសាវី	0.5
				សណ្តែកអង្គុយខ្លីទាំងសំបក	0.2
				ម្រេច	0.2
				ផ្លែភ្លុម (Plum)	0.2
				បន្លែជាបួស និងមើម	0.05
				ស្ពៃជប៉ុន	0.2
				ផ្លែស្រូវប៊ែរ	0.2
				បើងប៉ោះ	0.1
				ឱឡឹក	0.1
37	Profenophos	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	សណ្តែកស្បែងស្លូត	0.05
				ផ្កាស្ពៃ	0.5
				ស្ពៃក្តោប	1
				មេសប្លោក	0.5



				បើបញ្ចុះ	2
				ដំឡូងបារាំង	0.05
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	0.5
38	Permethrin	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	ទំពាំងបារាំង (Asparagus)	1
				សណ្តែកស្លូត	0.1
				Brinjal	1
				ខាត់ណាផ្កាពណ៌ស្វាយ	2
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	1
				ស្ពៃក្តោប	5
				កាវិត	0.1
				ផ្កាស្ពៃ	0.5
				ភ្លៅកង្កែប	2
				ស្ពៃមិន	5
				ផ្លែក្រូច	0.5
				គ្រាប់កាហ្វេ	0.05
				គ្រាប់កប្បាស	0.5
				ត្រសក់	0.5
				ត្រប់វែង	1
				ទំពាំងបាយជូរ	2
				ខាត់ណា	5
				គល់ខ្ចឹម	0.5
				សាលាដក្តោប	2
				មីឡុង	0.1
				ផ្សិត	0.1
				សណ្តែកដី	0.1
				គ្រាប់សណ្តែកអង្កុយ	0.1
				ម្រេច	1
				ដំឡូងបារាំង	0.05
				សណ្តែកសៀងស្លូត	0.05
				ស្ពៃជប៉ុន	2
				ខ្ចឹមសន្លឹក	0.5
				ល្ពៅទ្រូនៅរដូវក្តៅ	0.5



				ផ្លែស្រូវប្រើ	1
				គ្រាប់ផ្កាឈូកវីត	1
				ពោតផ្អែមទាំងស្រុង	0.1
				តែ (បៃតង និងខ្មៅ)	20
				ប៉េងប៉ោះ	1
				កន្ទក់ស្រូវសាលីមិនទាន់កែច្នៃ	5
				ម្សៅស្រូវសាលី	0.5
				ម្សៅស្រូវសាលីត្រឹម	2
39	Triazophos	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	Ib	មើមខ្ទឹមបារាំង	0.05
				ស្ពៃក្តោប	0.1
				ស្ពៃក្រញ៉ាញ់	0.1
				ផ្កាស្ពៃ	0.1
				សណ្តែកអង្កុយ	0.1
				សណ្តែកគ្រាប់ធំ	0.02
				សណ្តែកទូទៅ	0.2
				ដំឡូងបារាំង	0.05
40	Tolclo'os-methyl	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	Un	សាឡាដ៍ក្តោប	2
				សាឡាដ៍ស្លឹក	2
				ប៉េងប៉ោះ	0.2
				មើមស្ពៃ	0.1
41	Thiodicarb	ថ្នាំសំលាប់ សត្វល្អិត	II	សណ្តែកសៀងស្លឹក	0.2
42	Vinclozolin	ថ្នាំសំលាប់ ផ្សិត	Un	Blueberries	5
				ស្ពៃក្តោប	1
				ផ្កាស្ពៃ	1
				សណ្តែកទូទៅទាំងផ្លែខ្ទឹម និងមុំ	2
				ត្រសក់	1
				Garden pea, shelled	1
				ពពាយក្រចកនាង	1
				ទំពាំងបាយជូរ	5
				សាឡាដ៍ក្តោប	5
				មីឡុង	



				មើមខ្លឹមបារាំង	1
				មេសប្លែក	3
				ដង្កូវបារាំង	0.1
				ផ្ទៃស្រូវប៊ែរ	10
				បើងបោះ	3

pk

គំនិតសំគាល់ :

- Ia ពុលខ្លាំងក្រៃលែង
- Ib ពុលខ្លាំង
- II ពុលមធ្យម
- III ពុលខ្សោយ
- Un ហាក់ដូចមិនពុលក្នុងករណីប្រើប្រាស់ធម្មតា



ANNEX 1B

LIST APPENDIX OF MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRLs) OF PESTICIDE IN FRUIT AND VEGETABLES

No.	Pesticide (Common name)	USE	Toxicity Classification by WHO	Target Crop	ASEAN MRLs mg / kg
1	Acephate	Insecticide	II	Potato	0.5
				Soya bean	0.5
				Lettuce	5
				Broccoli	2
				Cabbage head	2
				Tomato	1
2	Abamectin	Insecticide	III	Citrus fruits	0.01
				Cucumber	0.01
				Peppers	0.02
				Squash summer	0.01
				Watermelon	0.01
3	Benomyl	Fungicide	III	Banana	1
				Celery	2
				Citrus fruits	10
				Coffee bean	0.1
				Cucumber	0.5
				Legume (Vegetables)	2
				Mango	2
				Onion	2
				Oranges Sweet source	1
				Rice	2
				Tomato	0.5
4	Bendiocarb	Insecticide	II	Maize	0.5
				Potato	0.5
5	Captan	Fungicide	Un (Unlikely to present acute hazard in normal use)	Apple	25
				Peach	20
				Pear	15
				Plum (include prunes)	10
				Strawberry	20
				Tomato	15
6	Carbaryl	Insecticide	II	Cabbages head	5
				Melons except water melon	3
				Cucumber	3
				Pumpkins	3
				Cowpea	1
				Leafy vegetable	10
				Peppers	5
				Egg plants	5
				Okra	10
				Tomato	5
				Sweet corn	1
				Pear	5
				Common beans	5
				R	



				Carrot	2
				Potato	0.2
				Asparagus	10
				Apple	5
				Citrus fruit	7
				Grapes	5
				Peach	10
				Pear	5
7	Carbofuran	Insecticide	lb	Onion, bulb	0.1
				Cabbages, head	0.5
				Cauliflower	0.2
				Lettuce, head	0.1
				Egg plant	0.1
				Tomato	0.1
				Sweet corn (kernels)	0.1
				Carrot	0.5
				Potato	0.5
				Maize	0.1
				Soy bean dry	0.2
8	Chlorothalonil	Fungicide	ll	Peanut (groundnut)	0.05
				Banana	0.2
				Citrus fruits	5
				Onions	0.5
				Grapes	0.5
				Celery	10
				Cabbage, head	1
				Broccoli	5
				Brussels sprouts	5
				Cauliflower	1
				Melon except watermelon	2
				Cucumber	5
				Squash	5
				Beans (dry)	0.2
				Tomato	5
				Common bean (pods and or immature seeds)	5
				Carrot	1
				Potato	0.2
				Peppers, sweet	7
9	Chlorpyrifos	Insecticide	ll	Cabbage	0.05
				Tomato	0.5
				Apple	1
				Banana	2
				Citrus fruits	1
				Grapes	0.5
				Peach	0.5
				Pear	1
				Pome fruits	1
				Strawberry	0.3
				Onion bulb	0.05
				Cauliflower	0.05



				Chinese Cabbage	1
				Kale	1
				Lettuce head	0.1
				Peppers	0.5
				Egg plant	0.2
				Mushrooms	0.05
				Common beans	0.2
				Carrot	0.5
				Potato	0.05
				Celery	0.05
10	Cypermethrin	Insecticide	II	Citrus fruits	2
				Peach	2
				Pome fruits	2
				Leek	0.5
				Onion bulb	0.1
				Brassica Vegetable	1
				Cucumber	0.2
				Soya bean dry	0.05
				Kale	1
				Lettuce head	2
				Spinach	2
				Peppers	0.5
				Egg plant	0.2
				Sweet corn	0.05
				Tomato	0.5
				Mushrooms	0.05
				Beans, shelled	0.05
				Peas	0.05
				Common beans	0.5
				Cabbage	1
				Crucifers	1
				Garlic stem	0.5
				Shallot bulb	0.1
11	Cyromazine	Lavicide	Un (Unlikely to present acute hazard in normal use)	Celery	5
				Cucumber	0.2
				Lettuce head	5
				Melon except Water melon	0.2
				Mushrooms	5
				Peppers	1
				Tomato	0.5
12	Cyfluthrin	Insecticide	II	Apple	0.5
				Maize	0.05
				Peppers, sweet	0.2
				Tomato	0.5
13	Cyhalothrin	Insecticide	III	Cabbage, head	0.2
				Pome fruits	0.2
				Potato	0.02
14	Deltamethrin	Insecticide	II	Root vegetables	0.01
				Melons	0.01
				Mushrooms	0.01
				Pineapple	0.01
				Cocoa beans	0.05



				Pome fruits	0.1
				Bulb vegetable	0.1
				Legume vegetable	0.1
				Leafy vegetables	0.5
				cereal grain	1
				Coffee beans	2
				Tea	10
				Grapes	0.05
				Strawberry	0.05
				Oranges, sweet sour	0.05
				Banana	0.05
				Stone fruits	0.05
				Peanut	0.01
				Cucumber	0.2
				Brassica vegetable	0.2
				Fruiting vegetable	0.02
				Beans	1
15	Diazinon	Insecticide	II	Onion, Bulb	0.05
				Lettuce, head	0.5
				Lettuce, leaf	0.5
				Peppers, sweet	0.5
				Sweet corn (corn on the cob)	0.02
				Potato	0.01
				Carrot	0.5
				Garlic	0.05
				Long beans	0.5
				Cowpea	0.2
				Soybeans	0.2
				Beans	0.2
				Mustard	0.5
				Cucumber	0.1
				Kale	0.05
				Radish	0.1
				Spinach	0.5
				Squash	0.05
				Tomato	0.5
				Cantaloupe	0.2
				Peach	0.2
				Pineapple	0.1
				Pome fruits	0.3
				Prunes	2
				Squash, summer	0.05
				Strawberry	0.1
16	Dithiocarbamates	Fungicide	III	Banana	2
				Grapes	5
				Mandarins	10
				Mango	2
				Melons, except watermelon	0.5
				Oranges, sweet sour	2
				Papaya	5
				Pome fruits	5



				Squash, summer	1
				Strawberry	5
				Watermelon	1
				Cabbage	5
				Tomato	3
				Cucumber	0.5
				Lettuce head	5
				Melon except water melon	1
				Carrot	0.5
				Potato	0.1
				Celery	5
17	Dimethoate	Insecticide	II	Cabbage	2
				Tomato	1
				Onion, bulb	0.2
				Kale	0.5
				Spinach	1
				Peppers	1
				Peas	0.5
				Turnip, garden	0.5
				Celery	1
				Lettuce	2
				Apple	1
				Citrus fruit	2
				Grapes	1
				Pear	1
				Plums(including prunes)	0.5
				Pome fruits	0.5
18	Dichlorvos	Insecticide	Ib	Cereal grains	5
				Mushrooms	0.5
				Mango	0.1
				Wheat bran (unprocessed)	10
				Wheat flour	1
				Wheat germ	10
				Wheat whole meal	2
19	Dicofol	Acaricide	III	Beans	0.1
				Chilli	1
				Cherries	5
				Citrus fruits	5
				Common bean	2
				Cucumber	0.5
				Grapes	5
				Melons, except watermelon	0.2
				Peach	5
				Pear	0.01
				Peppers	1
				Plums (incl. prunes)	1
				Prunes	3
				Squash, summer	1
				Tea	50
				Tomato	1
20	Diflubenzuron	Insecticide	Un	Apple	1



			(Unlikely to present acute hazard in normal use)	Brussels-sprouts	1
				Cabbage	1
				Citrus fruit	1
				Mushroom	0.1
				Pear	1
				Plums (incl. prunes)	1
				Soya bean (dry)	0.1
				Tomato	1
21	Endosulfan	Insecticide	II	Onion, bulb	0.2
				Kale	1
				Lettuce, head	1
				Spinach	2
				Common bean	0.5
				Garden pea	0.5
				Sweet potato	0.2
				Carrot	0.2
				Celery	2
				Potato	0.2
				Eggplant	2
22	Fenpropathrin	Insecticide	II	Eggplant	0.2
				Gherkin	0.2
				Grapes	5
				Pepper, sweet	1
				Pome fruit	5
				Tomato	1
23	Fenthion	Insecticide	II	Rice, husked	0.05
				Citrus fruit	2
24	Fenvalerate	Insecticide	II	Root & tuber vegetable	0.05
				Peanuts (groundnuts)	0.1
				Soya bean (dry)	0.1
				Sunflower seed	0.1
				Sweet corn	0.1
				Cucumber	0.2
				Melon (except watermelon)	0.2
				Pepper, sweet	0.5
				Water melon	0.5
				Squash	0.5
				Tomato	1
				Chinese cabbage	1
				Cabbage	3
				Cauliflower	2
				Lettuce	2
				Cereal grains	2
				Citrus fruits	2
				Pome fruit	2
				Celery	2
				Beans (except broad bean and soya bean)	1
				Beans, shelled	0.1
				broccoli	2
25	Fenamiphos	Nematicide	Ia	Banana	0.1
				grape	



				Oranges, sweet, sour	0.5
				pineapple	0.05
				coffee beans	0.1
				coffee beans, roasted	0.1
				Peanut	0.05
				Cabbage, head	0.05
				Broccoli	0.05
				Brussee sprouts	0.05
				Cauliflower	0.05
				Melons, except watermelon	0.05
				Soya bean (dry)	0.05
				Tomato	0.2
				Sweet potato	0.1
				Carrot	0.2
				Potato	0.2
				Sugar beet	0.05
26	Fenitrothion	Insecticide	II	Apple	0.5
				Cabbages, head	0.5
				Cacao beans	0.1
				Cauliflower	0.1
				Cereal grains	10
				Citrus fruit	2
				Cucumber	0.05
				Eggplant	0.1
				Grapes	0.5
				Leek	0.2
				Lettuce, head	0.5
				Onion bulb	0.05
				Peach	1
				pear	0.5
				Peas (pods and succulent = immature seeds)	0.5
				Peppers	0.1
				Potato	0.05
				Radish	0.2
				Rice polished	1
				Rice bran, unprocessed	20
				Soya bean (dry)	0.1
				Strawberry	0.5
				Tea, green, black	0.5
				Tomato	0.5
				Wheat bran, unprocessed	2
				Wheat bran, unprocessed	20
				Wheat flower	2
				wheat whole meal	5
27	Fipronil	Insecticide	II	Cabbage	0.02
				Flower head brassica	0.02
				Maize	0.01
				Rice (milled or polished)	0.01
28	Hexaconazole	Fungicide	Un (Unlikely to present acute	Apple	0.1
				Banana	0.1
				Coffee t	



			hazard in normal use)	Grapes	0.1
				wheat	0.1
29	Iprodione	Fungicide	Un (Unlikely to present acute hazard in normal use)	Beans (dry)	0.1
				Broccoli	25
				Carrot	10
				Common bean (pods and/ or immature seeds)	2
				Cucumber	2
				Grapes	10
				Lettuce, head	10
				Lettuce, leaf	25
				Onion, bulb	0.2
				Peach	10
				Pome fruits	5
				Rice (milled or polished)	10
				Strawberry	10
				Sunflower seed	0.5
				Tomato	5
30	Malathion	Insecticide	III	Cabbages (head)	8
				Broccoli	5
				Cauliflower	0.5
				Kohrabi	0.5
				Kale	3
				Lettuce head	8
				Spinach	8
				Peppers	0.5
				Eggplant	0.5
				Tomato	3
				Peas	0.5
				Common beans	2
				Root and tuber Vg.	0.5
				Celery	1
				Chili	0.5
				String beans	2
				Chinese cabbage	8
31	Metalaxyl	Fungicide	III	Asparagus	0.05
				Avocado	0.2
				Broccoli	0.5
				Brussels, sprouts	0.2
				Cabbage, head	0.5
				Cacao beans	0.2
				Carrot	0.05
				Cauliflower	0.5
				Cereal grains	0.05
				Citrus fruits	5
				Cucumber	0.5
				Gherkin	0.5
				Grapes	1
				Lettuce, head	2
				Maize	0.05
				Melons, excl. watermelon	0.2
				Onion, bulb	0.2



				Peanut	0.1
				Peas, shelled (succulent seeds)	0.05
				Peppers	1
				Pome fruits	1
				Potato	0.05
				Raspberries, red, black	0.2
				Soya bean dry	0.05
				Spinach	2
				Squash, summer	0.2
				Sugar beet	0.05
				Sunflower seed	0.05
				Tomato	0.5
				Watermelon	0.2
				Winter squash	0.2
32	Methomyl	Insecticide	lb	Onion bulb	0.2
				Cabbages, head	5
				Cauliflower	2
				Melon, except watermelon	0.2
				Cucumber	0.2
				Beans, dry	0.1
				Kale	5
				Lettuce, head	5
				Spinach	5
				Peppers	1
				Eggplant	0.2
				Tomato	1
				Peas	5
				Common bean	2
				Potato	0.1
				Asparagus	2
				Celery	2
				Chili	1
				Shallot bulb	0.2
33	Methamidophos	Insecticide	lb	Cabbage	1
				Tomato	1
				Brussels sprouts	1
				Melons (except watermelons)	0.5
				Cucumber	1
				Soya bean (dry)	0.05
				Lettuce, head	1
				Peppers, sweet	1
				Celery	1
34	Methidation	Insecticide Acaricide	la	Tea (green black)	0.5
				Maize	0.1
				Oranges, sweet, sour	2
				Mandarins	3
				Potato	0.02
				Tomato	0.1
				Cabbage, head	0.1
				Onion bulb	0.1



				Apples	0.5
				Pineapple	0.05
				Grapes	1
				Beans (dry)	0.1
				Cucumber	0.05
				Peas (dry)	0.1
				Peas (pods and succulent = immature seeds)	0.1
				Radish	0.05
35	Monocrotophos	Insecticide	lb	Cabbage	0.2
				Tomato	1
				Onion bulbs	0.1
				Peas	0.1
				Common beans	0.2
				Soya beans	0.05
				Potato	0.05
36	Phosphamidon	Insecticide	II	Apple	0.5
				Broccoli	0.2
				Brussels sprout	0.2
				Cabbages, head	0.2
				Carrot	0.2
				Cereal grains	0.1
				Cherries	0.2
				Citrus fruit	0.4
				Common bean (pods and / or immature seed)	0.2
				Cucumber	0.1
				Lettuce, head	0.1
				Peach	0.2
				Pear	0.5
				Peas (pods and succulent immature seeds)	0.2
				Peppers	0.2
				Plums (incl. prunes)	0.2
				Root and tuber vegetable	0.05
				Spinach	0.2
				Strawberry	0.2
				Tomato	0.1
				Watermelon	0.1
37	Profenofos	Insecticide	II	Soya bean (dry)	0.05
				Cauliflower	0.5
				Cabbages head	1
				Pepper, sweet	0.5
				Tomato	2
				Potato	0.05
				Brussel sprouts	0.5
38	Permethrin	Insecticide	II	Asparagus	1
				Beans (dry)	0.1
				Brinjal	1
				Broccoli	2
				Brussels sprouts	1
				Cabbace	5



				Carrot	0.1
				Cauliflower	0.5
				Celery	2
				Chinese cabbage	5
				Citrus fruits	0.5
				Coffee beans	0.05
				Cotton seed	0.5
				Cucumber	0.5
				Egg plant	1
				Grapes	2
				Kale	5
				Leek	0.5
				Lettuce, head	2
				Melons, except watermelon	0.1
				Mushroom	0.1
				Peanut	0.1
				Peas, shelled (succulent seeds)	0.1
				Peppers	1
				Potato	0.05
				Soya bean (dry)	0.05
				Spinach	2
				Spring onion	0.5
				Squash, summer	0.5
				Strawberry	1
				Sunflower seed	1
				Sweet corn (corn on the cob)	0.1
				Tea, Green, Black	20
				Tomato	1
				Wheat bran, unprocessed	5
				Wheat flour	0.5
				Wheat whole meal	2
39	Triazophos	Insecticide	Ib	Onion, bulb	0.05
				Cabbages, head	0.1
				Brussels sprouts	0.1
				Cauliflower	0.1
				Peas	0.1
				Broad bean	0.02
				Common bean	0.2
				Potato	0.05
40	Tolclofos-methyl	Fungicide	Un (Unlikely to present acute hazard in normal use)	Lettuce, head	2
				Lettuce, leaf	2
				Potato	0.2
				Radish	0.1
41	Thiodicarb	Insecticide	II	Soya bean (dry)	0.2
42	Vinclozolin	Fungicide	Un (Unlikely to present acute hazard in normal use)	Blueberries	5
				cabbage, head	1
				Cauliflower	1
				Common bean (pods and/ or immature seeds)	2
				Cucumber	1



				Garden pea, shelled	1
				Gherkin	1
				Grapes	5
				Lettuce, head	5
				Melons, except watermelon	1
				Onion, bulb	1
				Peppers, sweet	3
				Potato	0.1
				Strawberry	10
				Tomato	3

Notice :

- Ia : Extremely toxic
- Ib : Highly toxic
- II : Moderately toxic
- III : Slightly toxic
- Un : Unlikely to present acute hazard in normal use

