



Tipo Norma	:Decreto 65
Fecha Publicación	:31-01-2015
Fecha Promulgación	:21-11-2013
Organismo	:MINISTERIO DE AGRICULTURA
Título	:APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA, APROBADO POR DECRETO N° 5, DE 1998
Tipo Versión	:Unica De : 31-01-2015
Inicio Vigencia	:31-01-2015
Id Norma	:1074394
URL	: http://www.leychile.cl/N?i=1074394&f=2015-01-31&p=

APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA, APROBADO POR DECRETO N° 5, DE 1998

Núm. 65.- Santiago, 21 de noviembre de 2013.- Visto: El decreto con fuerza del ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de Agricultura; la Ley N°18.755 y sus modificaciones; la Ley N°4.601, sustituida por la Ley N°19.473, sobre caza; el decreto ley N° 873, de 1975, que aprueba la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); el decreto supremo N°868, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna Salvaje; la Ley 20.380 sobre protección de animales y el artículo 32 N°6 de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que se ha estimado necesario introducir modificaciones al Reglamento de la Ley de Caza, aprobado por decreto supremo N° 5, de 9 de enero de 1998, en razón de una necesaria actualización de su normativa.

Que la modificación referida precedentemente incluye entre los animales dañinos a las jaurías de perros salvajes o bravíos, autorizando su caza o captura en las condiciones que se establecen.

Que de conformidad con los artículos 70 y 71 letra f) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la propuesta de modificación reglamentaria fue puesta en conocimiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el que por acuerdos Nos 20 y 23, ambos de 2012, se pronunció favorablemente respecto de la propuesta.

Decreto:

Artículo 1° Apruébase la siguiente modificación al Reglamento de la Ley de Caza, aprobado por decreto supremo N° 5, de 9 de enero de 1998:

1.- Agrégase la siguiente definición al artículo 1°:

"d) Enriquecimiento Ambiental: proceso para aumentar o mejorar el ambiente del animal y su cuidado dentro del contexto de su biología comportamental e historia natural.

2.- En el artículo 2°, sustitúyase la expresión "animales" por la expresión "especímenes";

3.- Reemplázase el artículo 3° por el siguiente:

"Artículo 3°.- Se considerarán como Zonas de Caza las siguientes:

a) Zona Norte: Comprende las regiones: XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región de Atacama;

b) Zona Central: Comprende las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso, Metropolitana, VI del Libertador General Bernardo O'Higgins y VII del Maule;

c) Zona Sur: Comprende las regiones VIII Región del Biobío, IX Región de la Araucanía y X Región de Los Lagos y XIV Región de Los Ríos.

d) Zona Austral : Comprende las regiones Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región XII de Magallanes y la Antártica Chilena."

4.- Reemplázase el Artículo 4 por el siguiente:



"Artículo 4º.- Se prohíbe la caza o captura en todo el territorio de las siguientes especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados:

.



CLASE ANPHIBIA (ANFIBIOS):		CRITERIOS DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO DE PROTECCION POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
FAMILIA BUFONIDAE:								
Sapo de Atacama	<i>Rhinella atacamensis</i>		S	E	P	I		
Sapo de rulo	<i>Rhinella arunco</i>	B		E		V	V	
Sapo de papilas	<i>Bufo papillosus</i>		S	E			R	R
Sapo	<i>Rhinella rubropunctata</i>		S	E			P	
Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	B		E	V	V	V	
Sapo variegado	<i>Nannophryne variegata</i>			E			I	F
FAMILIA LEPTODACTYLIDAE:								
Rana chilena	<i>Caudiverbera caudiverbera</i>		S	E		P	P	
Sapo de cuatro ojos del sur	<i>Pleurodema bufonina</i>			E		I	I	I
Sapo de cuatro ojos del norte	<i>Pleurodema marmorata</i>		S	E	R			
Sapito de cuatro ojos	<i>Pleurodema thaul</i>			E	P	V	F	F
Sapo de Barros	<i>Alsodes barroi</i>		S	E			R	
Sapo	<i>Alsodes coppingeri</i>		S	E				I
Sapo montano	<i>Alsodes monticola</i>			E			R	F
Sapo arriero	<i>Alsodes nodosus</i>		S	E		P		
Rana de pecho espinoso de Oncol	<i>Alsodes noraе</i>		S	E				
Sapo	<i>Alsodes tumultuosus</i>		S	E		P		
Sapo de Vanzolini	<i>Alsodes vanzolinii</i>		S	E			P	
Sapo verrugoso	<i>Alsodes verrucosus</i>		S	E			I	I
Sapo	<i>Alsodes vittatus</i>		S	E			R	
Sapo de Hugo	<i>Alsodes hugoi</i>		S					
Rana de pecho espinoso de Tolhuaca	<i>Alsodes igneus</i>			E				
Sapo Austral	<i>Alsodes australis</i>		S					
Sapo Kawaskar	<i>Alsodes kawaskari</i>		S					
Sapo de monte	<i>Alsodes montanus</i>		S	E		P		
Sapo	<i>Atelognathus grandisonae</i>		S	E				R
Rana de Jeinimeni	<i>Atelognathus jeinimenensis</i>			E				
Sapo de Puerto Edén	<i>Atelognathus ceii</i>			E				
Sapo	<i>Batrachyla antarctandica</i>			E			F	F
Sapo	<i>Batrachyla leptopus</i>			E			F	F
Sapo	<i>Batrachyla taeniata</i>			E		V	V	F
Sapo de Nibaldo	<i>Batrachyla nibaldoi</i>		S					
Sapo	<i>Eusophus altor</i>		S					
Sapo	<i>Eupsophus calcaratus</i>			E			F	F
Sapo de Contulmo	<i>Eupsophus contulmoensis</i>		S	E			V	
Sapo de Pugin	<i>Eupsophus emiliopugini</i>			E			F	F
Sapo de Isla Mocha	<i>Eupsophus insularis</i>		S	E			R	
Sapo de Miguel	<i>Eupsophus migueli</i>		S	E			R	





Sapo de Nahuelbuta	<i>Eupsophus nahuelbutensis</i>	S	E			I	
Ranita de los Queules	<i>Eupsophus septentrionalis</i>		E				
Sapo	<i>Eupsophus roseus</i>	S	E		I	I	
Sapo	<i>Eupsophus vertebralis</i>	S	E			V	
Rana arbórea	<i>Hylorina sylvatica</i>	S	E			I	I
Sapo	<i>Insuetophrynus acarpicus</i>	S	E			R	
Sapo	<i>Telmatobius halli</i>	S	E	P			
Sapo	<i>Telmatobius marmoratus</i>	S	E	R			
Sapo de Pafeur	<i>Telmatobius pefauri</i>	S	E	R			
Sapo peruano	<i>Telmatobius peruvianus</i>	S	E	R			
Sapo de Zapahuira	<i>Telmatobius zapahuirensis</i>	S	E	R			
Sapo	<i>Telmatobius chusmisensis</i>	S					
Sapo de Danko	<i>Telmatobius dankoi</i>	S					
Sapo de la Frontera	<i>Telmatobius fronteriensis</i>	S					
Sapo de Phillipii	<i>Telmatobius phillipii</i>	S					
Sapo	<i>Telmatobius laevis</i>		E				
Sapo Austral	<i>Telmatobufo australis</i>	S	E			I	
Sapo de Bullock	<i>Telmatobufo bullocki</i>	S	E			R	
Sapo	<i>Telmatobufo venustus</i>	S	E		R	V	
Sapo	<i>Telmatobufo ignotus</i>	S					
FAMILIA RHINODERMATIDAE:							
Ranita de Darwin	<i>Rhinoderma darwini</i>	S	E			P	P
Ranita	<i>Rhinoderma rufum</i>	S	E		P	P	
CLASE REPTILIA (REPTILES):		CRITERIOS DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA					
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO DE PROTECCIÓN POR ZONA		
					Norte	Centro	Sur
FAMILIA COLUBRIDAE							
Culebra de cola larga	<i>Philodryas chamissonis</i>	B		E	R	V	V
Culebra de cola larga de Camarones	<i>Philodryas tachymenoides</i>	B	S	E	R		
Culebra elegante de cola larga	<i>Philodryas elegans</i>	B	S	E	R		
Culebra de Simonsi	<i>Philodryas simonsii</i>	B	S	E			
Culebra de cola corta	<i>Tachymenis chilensis</i>	B		E	V	V	V
Culebra peruana	<i>Tachymenis peruviana</i>	B	S	E	R		
FAMILIA GEKKONIDAE							
Gecko polinésico	<i>Lepidodactylus lugubris</i>		S				
Salamanqueja del norte chico	<i>Homonota gaudichaudi</i>		S	E	R	V	
Salamanqueja del norte grande	<i>Phyllodactylus gerrhopygus</i>		S	E	V		
FAMILIA POLYCHRIDAE (Cabezones y gruñidores):							
Cabezón	<i>Diplolaemus sexcintus</i>		S	E			
Cabezón de Bibron	<i>Diplolaemus bibroni</i>		S	E			R
Cabezón de Darwin	<i>Diplolaemus darwini</i>		S	E			R





Cabezón leopardino	<i>Diplolaemus leopardinus</i>		S	E			I	
Gruñidor de Alvaro	<i>Pristidactylus alvaroi</i>		S	E		P		
Gruñidor del sur	<i>Pristidactylus torquatus</i>		S	E		P	P	
Gruñidor de Valeria	<i>Pristidactylus valeriae</i>		S	E		P		
Gruñidor de El Volcán	<i>Pristidactylus volcanensis</i>		S	E		P		
FAMILIA TROPIDURIDAE (Lagartos, lagartijas y corredores):								
Lagartija rayada nortina	<i>Liolaemus alticolor</i>			E	F			
Lagartija patagónica	<i>Liolaemus archephorus</i>		S	E				R
Lagartija de Atacama	<i>Liolaemus atacamensis</i>		S	E	R			
Lagartija	<i>Liolaemus araucaniensis</i>			E				
Lagartija andina	<i>Liolaemus andinus</i>		S					
Lagartija parda	<i>Liolaemus bellii</i>		S	E		R	R	
Lagartija patagónica de bibrón	<i>Liolaemus bibronii</i>		S	E			R	R
Lagartija de dos manchas	<i>Liolaemus bisignatus</i>		S	E	R			
Lagartija	<i>Liolaemus brattstroemi</i>			E				
Lagartija de Bürger	<i>Liolaemus buergeri</i>		S	E		R		
Lagarto chileno	<i>Liolaemus chiliensis</i>	B		E		I	I	
Lagarto de Ceí	<i>Liolaemus cf. ceii</i>		S	E		R		
Lagartija de Chillán	<i>Liolaemus chillanensis</i>			E				
Lagartija	<i>Liolaemus coeruleus</i>			E				
Lagartija	<i>Liolaemus confusus</i>			E				
Lagartija de Constanza	<i>Liolaemus constanzæ</i>		S	E	R			
Lagartija de Copiapó	<i>Liolaemus copiapensis</i>		S	E	F	F		
Lagartija de Cristián	<i>Liolaemus cristiani</i>			E				
Lagartija de Curicó	<i>Liolaemus curicensis</i>	B		E		F		
Lagarto negro	<i>Liolaemus curis</i>			E		R		
Lagartija de vientre azul	<i>Liolaemus cyanogaster</i>			E			F	
Lagartija de Donoso	<i>Liolaemus donosoi</i>		S	E	P			
Lagartija	<i>Liolaemus elongatus</i>			E				
Dragón grande	<i>Liolaemus erroneus</i>		S	E	I			
Lagartija	<i>Liolaemus escarchadosi</i>			E				
Lagartija de Fabián	<i>Liolaemus fabiani</i>		S	E	R			
Lagartija de Fitzgerald	<i>Liolaemus fitzgeraldi</i>		S	E		R		
Lagartija de Fitzinger	<i>Liolaemus fitzingeri</i>		S	E				R
Lagartija de Fox	<i>Liolaemus foxi</i>		S					
Lagartija de Altos de Cantillana	<i>Liolaemus frassinettii</i>		S	E				
Lagartija oscura	<i>Liolaemus fuscus</i>	B		E	F	F	F	
Lagartija de Gravenhorst	<i>Liolaemus gravenhorsti</i>		S	E		P		
Lagartija de Hajek	<i>Liolaemus hajeki</i>			E				
Lagartija de Hellmich	<i>Liolaemus hellmichi</i>		S	E	R			





Lagartija	<i>Liolaemus hermannunezi</i>		S	E			V	
Lagartija de Isabel	<i>Liolaemus isabelae</i>		S	E	R			
Lagartija de Isluga	<i>Liolaemus islugensis</i>		S	E	R			
Jaracanco de James	<i>Liolaemus jamesi</i>		S	E	R			
Lagartija de Ortiz	<i>Liolaemus juanortizi</i>		S	E	P			
Lagarto de King	<i>Liolaemus kingi</i>		S	E				R
Lagartija	<i>Liolaemus kolengh</i>			E				
Lagarto de Krieg	<i>Liolaemus kriegi</i>		S	E		R	R	
Lagarto de Kulmann	<i>Liolaemus kuhlmanni</i>		S	E		V		
Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>		S	E		V	F	
Lagarto leopardo	<i>Liolaemus leopardinus</i>		S	E		R		
Lagartija de líneas blancas	<i>Liolaemus lineomaculatus</i>		S	E			R	
Lagarto de Müller	<i>Liolaemus lorenmulleri</i>		S	E		V		
Lagartija magallánica	<i>Liolaemus magellanicus</i>		S	E				V
Lagartija de Maldonado	<i>Liolaemus maldonadae</i>		S	E		R		
Lagartija de los montes	<i>Liolaemus monticola</i>		S	E		V	R	
Lagartija de El Morado	<i>Liolaemus moradoensis</i>			E				
Lagartija multicolor	<i>Liolaemus multicolor</i>			E				
Lagartija de cabeza negra	<i>Liolaemus nigriceps</i>		S	E	V			
Lagartija de mancha	<i>Liolaemus nigromaculatus</i>		S	E	V	V		
Lagartija negro verdosa	<i>Liolaemus nigroviridis</i>		S	E		V		
Lagarto nítido	<i>Liolaemus nitidus</i>		S	E		V	I	
Lagartija ornamentada	<i>Liolaemus ornatus</i>		S	E	R			
Lagartija pantera	<i>Liolaemus pantherinus</i>		S	E	R			
Lagartija de Patricia Iturra	<i>Liolaemus patriciaiturrae</i>		S	E	R			
Lagartija de Paulina	<i>Liolaemus paulinae</i>		S	E	R			
Lagartija	<i>Liolaemus pictus</i>			E		V	V	
Lagartija de Plate	<i>Liolaemus platei</i>			E	R	F		
Lagartija	<i>Liolaemus pleopholis</i>			E				
Dragón de Ponchile	<i>Liolaemus poconchilensis</i>		S					
Lagartija lemniscata falsa	<i>Liolaemus pseudolemniscatus</i>	B		E		F		
Lagartija de Puritama	<i>Liolaemus puritamensis</i>		S	E	R			
Lagartija de la puna	<i>Liolaemus punae</i>		S	E	R			
Lagartija leopardo del Ramón	<i>Liolaemus ramonensis</i>		S	E		R		
Lagartija	<i>Liolaemus robertoi</i>		S	E				
Lagartija de Rosenmann	<i>Liolaemus rosenmanni</i>		S	E	R			
Lagartija	<i>Liolaemus sarmientoi</i>			E				
Lagartija	<i>Liolaemus solaroi</i>			E				
Dragón de Stozmann	<i>Liolaemus stolzmanni</i>			E				
Lagartija de Schröder	<i>Liolaemus schroederi</i>		S	E		I	I	
Lagarto rubricado	<i>Liolaemus signifer</i>		S	E	R			





Lagartija de Silva	<i>Liolaemus silvai</i>	S	E	V	V			
Lagartija de Tacna	<i>Liolaemus tacnae</i>		E					
Lagartija esbelta	<i>Liolaemus tenuis</i>	S	E		V	V		
Lagarto de Lo Valdés	<i>Liolaemus valdesianus</i>	S	E		R			
Lagartija de Veloso	<i>Liolaemus velosoi</i>	S	E	R				
Lagartija	<i>Liolaemus villaricensis</i>		E					
Lagarto de Zapallar	<i>Liolaemus zapallarensis</i>	S	E		V			
Lagartija	<i>Liolaemus zullyi</i>		E					
Corredor de Atacama	<i>Microlophus atacamensis</i>	S	E	V				
Corredor de Arica	<i>Microlophus heterolepis</i>	S	E	R				
Corredor de Mamiña	<i>Microlophus maminensis</i>	S	E	R				
Corredor de cuatro bandas	<i>Microlophus quadrivittatus</i>	S	E	I				
Corredor de Tarapacá	<i>Microlophus tarapacensis</i>	S	E	I				
Corredor de Tereza	<i>Microlophus theresioides</i>	S	E	R				
Corredor de Arica	<i>Microlophus yanezi</i>	S	E	R				
Dragón de oído cubierto	<i>Phrynosaura audituvelata</i>	S	E	R				
Dragón de Poconchile	<i>Phrynosaura poconchilensis</i>	S	E					
Dragón de Reiche	<i>Phrynosaura reichei</i>	S	E	I				
Dragón de Stolzmann	<i>Phrynosaura stolzmanni</i>	S	E	R				
Dragón de Torres	<i>Phrynosaura torresi</i>	S						
Dragón de Manuel	<i>Phrynosaura manueli</i>	S						
Matuasto	<i>Phymaturus flagellifer</i>	S	E	P	P	P		
Lagarto patagónico	<i>Phymaturus vociferator</i>	S	E					
FAMILIA TEIIDAE:								
Iguana	<i>Callisotes maculatus</i>	S	E	V	V			
FAMILIA SCINCIDAE								
Lagartija negra	<i>Cryptoblepharus boutonii</i>	S						

CLASE AVES:		CRITERIO DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO PROTECCION POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
ORDEN TINAMIFORMES								
FAMILIA TINAMIDAE								
Perdiz cordillerana	<i>Nothoprocta ornata</i>		S					
Perdiz cordillerana de Arica	<i>Nothoprocta pentlandii</i>		S					
Perdiz copetona o Martineta	<i>Eudromia elegans</i>		S					R
Perdiz de la puna	<i>Tinamotis pentlandii</i>		S		V			
Perdiz austral	<i>Tinamotis ingoufi</i>		S					R
ORDEN RHEIFORMES								
FAMILIA RHEIDAE								
Nandú	<i>Rhea pennata</i>		S		P			P





ORDEN PODICIPEDIFORMES								
FAMILIA PODICIPEDIDAE								
Pimpollo	<i>Rollandia rolland</i>		E					
Blanquillo	<i>Podiceps occipitalis</i>		E					
Huala	<i>Podiceps major</i>		E					
Picurio	<i>Podilymbus podiceps</i>	S	E					
ORDEN PROCELLARIFORMES								
FAMILIA DIOMEDEIDAE								
Albatros errante	<i>Diomedea exulans</i>	S						
Albatros real	<i>Diomedea epomophora</i>	S						
Albatros de ceja negra	<i>Diomedea melanophris</i>	S						
Albatros de Buller	<i>Diomedea bulleri</i>	S						
Albatros de frente blanca	<i>Diomedea cauta</i>	S						
Albatros de cabeza gris	<i>Diomedea chrysostoma</i>	S						
Albatros obscuro	<i>Phoebastria fusca</i>	S						
Albatros obscuro de manto claro	<i>Phoebastria palpebrata</i>	S						
FAMILIA PROCELLARIDAE								
Petrel gigante antártico	<i>Macronectes giganteus</i>	S						
Petrel gigante subantártico	<i>Macronectes halli</i>	S						
Petrel plateado	<i>Fulmarus glacialis</i>	S						
Petrel antártico	<i>Thalassoica antarctica</i>	S						
Petrel moteado	<i>Daption capense</i>	S						
Petrel de las nieves	<i>Pagodroma nivea</i>	S						
Fardela de frente blanca	<i>Pterodroma lessoni</i>	S						
Fardela blanca de J. Fernández	<i>Pterodroma externa</i>	S				V		
Fardela blanca de Más a Tierra	<i>Pterodroma defilippiana</i>	S				V		
Fardela negra de J. Fernández	<i>Pterodroma neglecta</i>	S				P		
Fardela heráldica	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	S						
Fardela de Más Afuera	<i>Pterodroma longirostris</i>	S				V		
Fardela de Kerguelen	<i>Pterodroma brevirostris</i>	S						
Fardela de Fénix	<i>Pterodroma alba</i>	S						
Fardela moteada	<i>Pterodroma inexpectata</i>	S						
Fardela de alas grandes	<i>Pterodroma macroptera</i>	S						
Petrel azulado	<i>Halobaena caerulea</i>	S						
Petrel-paloma antártico	<i>Pachyptila desolata</i>	S						
Petrel-paloma de pico ancho	<i>Pachyptila salvini</i>	S						
Petrel-paloma de pico delgado	<i>Pachyptila belcheri</i>	S						
Petrel-paloma chico	<i>Pachyptila turtur</i>	S						
Fardela negra grande	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	S						
Fardela gris	<i>Procellaria cinerea</i>	S						
Fardela de Nueva Zelanda	<i>Procellaria westlandica</i>	S						
Fardela blanca	<i>Puffinus creatopus</i>	S			V	V	V	
Fardela capirotada	<i>Puffinus gravis</i>	S						
Fardela negra de patas pálidas	<i>Puffinus carnelipes</i>	S						





Fardela de dorso gris	<i>Puffinus bulleri</i>		S					
Fardela negra	<i>Puffinus griseus</i>		S					
Fardela de Pascua	<i>Puffinus nativitatis</i>		S			V		
Fardela chica	<i>Puffinus assimilis</i>		S					
Fardela atlántica	<i>Puffinus puffinus</i>		S					
FAMILIA OCEANITIDAE								
Golondrina de mar	<i>Oceanites oceanicus</i>		S	E				
Golondrina de mar chica	<i>Oceanites gracilis</i>		S		I	I		
Golondrina de mar subantártica	<i>Garrodia nereis</i>		S					
Golondrina de mar de vientre blanco	<i>Fregatta grallaria</i>		S			I		
Golondrina de mar de vientre negro	<i>Fregatta tropica</i>		S					
Golondrina de mar de garganta blanca	<i>Nesofregatta albigularis</i>		S			I		
Golondrina de mar peruana	<i>Oceanodroma tethys</i>		S					
Golondrina de mar negra	<i>Oceanodroma markhami</i>		S		I	I		
Golondrina de mar de collar	<i>Oceanodroma hornbyi</i>		S		I	I		
Golondrina de mar de Pecho Blanco	<i>Pelagodroma marina</i>		S					
FAMILIA PELECANOIDIDAE								
Yunco	<i>Pelecanoides garnotii</i>		S		V	V	V	
Yunco de Magallanes	<i>Pelecanoides magellani</i>		S					
Yunco de los canales	<i>Pelecanoides urinatrix</i>		S					
FAMILIA PHAETHONTIDAE								
Ave del trópico de pico rojo	<i>Phaeton aethereus</i>		S					
Ave del trópico de cola roja	<i>Phaeton rubricauda</i>		S			V		
Ave del trópico de cola blanca	<i>Phaeton lepturus</i>		S					
ORDEN PELECANIFORMES:								
FAMILIA SULIDAE								
Piquero de patas azules	<i>Sula nebouxii</i>		S	E				
Piquero	<i>Sula variegata</i>	B		E	I	I	I	
Piquero blanco	<i>Sula dactylatra</i>		S	E				
Piquero café	<i>Sula leucogaster</i>		S	E				
Piquero de patas rojas	<i>Sula sula</i>		S	E				
FAMILIA PELECANIDAE								
Pelicano	<i>Pelecanus thagus</i>	B		E				
FAMILIA PHALACROCORACIDAE								
Cormorán de las rocas	<i>Phalacrocorax magellanicus</i>		S					
Guanay	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>	B			V	V	V	
Lile	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	B	S		I	I	I	I
Cormorán imperial	<i>Phalacrocorax atriceps</i>	B						
Cormorán de las Malvinas	<i>Phalacrocorax albiventer</i>	B	S					





FAMILIA FREGATIDAE								
Ave fragata	<i>Fregata magnificens</i>	B	S					
Ave fragata grande	<i>Fregata minor</i>	S			V			
ORDEN CICONIFORMES								
FAMILIA ARDEIDAE								
Hualravillo	<i>Ixobrychus involucris</i>	B	S			R	R	R
Garza cuca	<i>Ardea cocoi</i>	B	S		R	R	R	R
Garza grande	<i>Casmerodius albus</i>	B						
Garza chica	<i>Egretta thula</i>	B						
Garza azul	<i>Egretta caerulea</i>	B	S					
Garza de los arrecifes	<i>Egretta sacra</i>	B	S					
Garza tricolor	<i>Egretta tricolor</i>	B	S					
Garza boyera	<i>Bubulcus ibis</i>	B						
Garcita azulada	<i>Butorides striatus</i>	B	S					
Hualravo	<i>Nycticorax nycticorax</i>			E				
FAMILIA THERESKIORNITHIDAE								
Cuervo de pantano	<i>Plegadis chihli</i>	B	S			P	P	
Cuervo de pantano de la puna	<i>Plegadis ridgwayi</i>	B	S					
Bandurria	<i>Theristicus melanopis</i>	B			P	V	V	F
Bandurria de la puna	<i>Theristicus branickii</i>	B	S		P			
Bandurria mora	<i>Theristicus caerulescens</i>	B	S					
Espátula	<i>Ajaia ajaja</i>	B	S					
FAMILIA CICONIDAE								
Cigüeña de cabeza pelada	<i>Mycteria americana</i>	B	S					
Pilo	<i>Euxenura maguari</i>	B	S					
FAMILIA PHOENICOPTERIDAE								
Flamenco chileno	<i>Phoenicopterus chilensis</i>		S	E	V	R	R	V
Parina grande	<i>Phoenicoparrus andinus</i>		S	E	V			
Parina chica	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>		S	E	V			
ORDEN ANSERIFORMES								
FAMILIA ANATIDAE								
Cisne coscoroba	<i>Coscoroba coscoroba</i>	S				P	P	P
Cisne de cuello negro	<i>Cygnus melanocorypha</i>			E		V	P	V
Piuquén	<i>Chloephaga melanoptera</i>				V	R	R	
Canquén colorado	<i>Chloephaga rubidiceps</i>	S						P
Caranca	<i>Chloephaga hybrida</i>	S						
Pato silbón	<i>Dendrocygna bicolor</i>	S						
Pato silbón pampa	<i>Dendrocygna viduata</i>	S						
Pato silbón de ala blanca	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	S						
Quetru no volador	<i>Tachyeres pteneres</i>	S						
Quetru volador	<i>Tachyeres patachonicus</i>	S					I	I





Pato anteojo	<i>Anas specularis</i>	S					
Pato gargantillo	<i>Anas bahamensis</i>	S		R	R	R	R
Pato capuchino	<i>Anas versicolor</i>	S					
Pato puna	<i>Anas puna</i>	S					
Pato de alas azules	<i>Anas discors</i>	S					
Pato cuchara	<i>Anas platalea</i>			I	I	I	I
Pato cortacorrientes	<i>Merganetta armata</i>	S					
Pato negro	<i>Netta peposaca</i>	S					
Pato castaño	<i>Netta erythrophthalma</i>	S					
Pato rana de pico ancho	<i>Oxyura jamaicensis</i>	S					
Pato rana de pico delgado	<i>Oxyura vittata</i>	S					
Pato rinconero	<i>Heteronetta atricapilla</i>	S			R	R	
ORDEN FALCONIFORMES							
FAMILIA CATHARTIDAE							
Cóndor	<i>Vultur gryphus</i>	B		E	V	V	R
Jote de cabeza negra	<i>Coragyps atratus</i>	B					
Jote de cabeza colorada	<i>Cathartes aura</i>	B					
Jote de cabeza amarilla	<i>Cathartes burrovianus</i>	B	S				
FAMILIA ACCIPITRIDAE							
Aguila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	B		E	V	V	V
Baillarín	<i>Elanus leucurus</i>	B		E			
Vari	<i>Circus cinereus</i>	B		E			
Vari huevetero	<i>Circus buffoni</i>	B	S	E			
Pequito	<i>Accipiter bicolor</i>	B	S	E		R	R
Aguila	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	B		E			
Aguilucho	<i>Buteo polyosoma</i>	B		E			
Aguilucho de masafuera	<i>Buteo polyosoma exsul</i>	B		E		P	
Aguilucho de la puna	<i>Buteo poeclichrous</i>	B		E	I		
Aguilucho de cola rojiza	<i>Buteo ventralis</i>	B	S	E		R	R
Aguilucho chico	<i>Buteo albigula</i>	B	S	E		R	R
Aguilucho de ala rojiza	<i>Buteo magnirostris</i>	B	S	E			
Peuco	<i>Parabuteo unicinctus</i>	B		E			
FAMILIA FALCONIDAE							
Carancho cordillerano	<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	B		E			
Carancho cordillerano del sur	<i>Phalcoboenus albogularis</i>	B	S	E			
Carancho negro	<i>Phalcoboenus australis</i>	B	S	E			
Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	B		E			
Halcón reidor	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	B	S	E			
Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>	B		E			
Cernícalo de Juan Fernández	<i>Falco sparverius fernandensis</i>	B	S	E		P	
Halcón perdiguero	<i>Falco femoralis</i>	B		E			
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	B	S	E	V	V	V





ORDEN GRUIFORMES								
FAMILIA RALLIDAE								
Pidencito	<i>Laterallus jamaicensis</i>	B	S		I	I	I	
Pidén	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	B						
Pidén austral	<i>Rallus antarcticus</i>	B	S			I	I	I
Pidén moteado	<i>Pardirallus maculatus</i>	B	S					
Tagüita purpúrea	<i>Porphyrio martinicus</i>	B	S					
Tagüita	<i>Gallinula melanops</i>		S					
Tagüita del norte	<i>Gallinula chloropus</i>		S					
Tagua andina	<i>Fulica ardesiaca</i>		S					
Tagua de frente roja	<i>Fulica rufifrons</i>		S					
Tagua gigante	<i>Fulica gigantea</i>		S		V			
Tagua cornuda	<i>Fulica cornuta</i>		S		V			
ORDEN CHARADRIFORMES								
FAMILIA BURHINIDAE								
Chorlo cabezón	<i>Burhinus superciliaris</i>		S					
FAMILIA CHARADRIDAE								
Queltehue	<i>Vanellus chilensis</i>	B		E				
Queltehue de la puna	<i>Vanellus resplendens</i>	B	S					
Chorlo ártico	<i>Pluvialis squatarola</i>	B	S					
Chorlo dorado	<i>Pluvialis dominica</i>	B	S					
Chorlo de collar	<i>Charadrius collaris</i>	B	S					
Chorlo nevado	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	S					
Chorlo de la puna	<i>Charadrius alticola</i>	B	S					
Chorlo de doble collar	<i>Charadrius falklandicus</i>	B	S					
Chorlo semipalmado	<i>Charadrius semipalmatus</i>	B	S					
Chorlo gritón	<i>Charadrius vociferus</i>	B	S					
Chorlo chileno	<i>Charadrius modestus</i>	B	S					
Chorlo de campo	<i>Oreopholus ruficollis</i>	B	S					
Chorlo de Magallanes	<i>Pluvianellus socialis</i>	B	S					R
Chorlito cordillerano	<i>Phegornis mitchellii</i>	B	S					
FAMILIA HAEMATOPODIDAE								
Pilpilén	<i>Haematopus palliatus</i>			E				
Pilpilén austral	<i>Haematopus leucopodus</i>			E				
Pilpilén negro	<i>Haematopus ater</i>		S	E				
FAMILIA RECURVIROSTRIDAE								
Perrito	<i>Himantopus melanurus</i>	B						
Caití	<i>Recurvirostra andina</i>	B	S					
FAMILIA JACANIDAE								
Jacana	<i>Jacana jacana</i>	B	S					
FAMILIA ROSTRATULIDAE								
Becacina pintada	<i>Rostratula semicollaris</i>	B	S			P	P	





FAMILIA SCOLOPACIDAE									
Pitotoy grande	<i>Tringa melanoleuca</i>	B	S						
Pitotoy chico	<i>Tringa flavipes</i>	B	S						
Pitotoy solitario	<i>Tringa solitaria</i>	B	S						
Playero grande	<i>Cetoptrophorus semipalmatus</i>	B	S						
Playero gris	<i>Tringa incana</i>	B	S						
Playero manchado	<i>Tringa macularia</i>	B	S						
Batitú	<i>Bartramia longicauda</i>	B	S						
Zarapito boreal	<i>Numenius borealis</i>	B	S						
Zarapito	<i>Numenius phaeopus</i>	B							
Zarapito polinésico	<i>Numenius tahitiensis</i>	B	S						
Zarapito de pico recto	<i>Limosa haemastica</i>	B	S						
Zarapito moteado	<i>Limosa fedoa</i>	B	S						
Playero vuelvepiedras	<i>Arenaria interpres</i>	B	S						
Playero de las rompientes	<i>Aphriza virgata</i>	B	S						
Playero ártico	<i>Calidris canutus</i>	B	S						
Playero occidental	<i>Calidris mauri</i>	B	S						
Playero blanco	<i>Calidris alba</i>	B							
Playero semipalmado	<i>Calidris pusilla</i>	B	S						
Playero enano	<i>Calidris minutilla</i>	B	S						
Playero de lomo blanco	<i>Calidris fuscicollis</i>	B	S						
Playero de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	B							
Playero pectoral	<i>Calidris melanotos</i>	B	S						
Playero de patas largas	<i>Calidris himantopus</i>	B	S						
Playero de pico corto	<i>Limnodromus griseus</i>	B	S						
Becacina	<i>Gallinago paraguayae</i>	B				V	V	V	
Becacina de la puna	<i>Gallinago andina</i>	B	S						
Becacina grande	<i>Gallinago stricklandii</i>	B	S						
Pollito de mar tricolor	<i>Steganopus tricolor</i>	B	S						
Pollito de mar boreal	<i>Phalaropus lobatus</i>	B	S						
Pollito de mar rojizo	<i>Phalaropus fulicaria</i>	B	S						
FAMILIA THINOCORIDAE									
Perdicita cordillerana	<i>Attagis gayi</i>		S		R	R	R	R	
Perdicita cordillerana austral	<i>Attagis malouinus</i>		S						
Perdicita cojón	<i>Thinocorus orbignyianus</i>		S						
Perdicita	<i>Thinocorus rumicivorus</i>		S						
FAMILIA CHIONIDAE									
Paloma antártica	<i>Chionis alba</i>		S						
FAMILIA LARIDAE									
Salteador pomarino	<i>Stercorarius pomarinus</i>		S						
Salteador chico	<i>Stercorarius parasiticus</i>		S						
Salteador de cola larga	<i>Stercorarius longicaudus</i>		S						
Salteador chileno	<i>Catharacta chilensis</i>		S						
Salteador pardo	<i>Catharacta lonnbergi</i>		S						
Salteador polar	<i>Catharacta maccormicki</i>		S						





Gaviota austral	<i>Larus scoresbii</i>	S					
Gaviota garuma	<i>Larus modestus</i>	S		V	R	R	
Gaviota peruana	<i>Larus belcheri</i>	S					
Gaviota dominicana	<i>Larus dominicanus</i>		E				
Gaviota andina	<i>Larus serranus</i>	S		V	R	R	R
Gaviota reidora	<i>Larus atricilla</i>	S					
Gaviota de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	B					
Gaviota cáhuil	<i>Larus maculipennis</i>	B					
Gaviota de Sabine	<i>Xema sabini</i>	S					
Gaviota de las Galápagos	<i>Creagrurus furcatus</i>	S					
Gaviotín sudamericano	<i>Sterna hirundinacea</i>	S					
Gaviotín boreal	<i>Sterna hirundo</i>	S					
Gaviotín ártico	<i>Sterna paradisaea</i>	S					
Gaviotín antártico	<i>Sterna vittata</i>	S					
Gaviotín piquerito	<i>Sterna trudeaul</i>	S					
Gaviotín de bridas	<i>Sterna anaethetus</i>	S					
Gaviotín apizarrado	<i>Sterna fuscata</i>	S					
Gaviotín pascuense	<i>Sterna lunata</i>	S					
Gaviotín chico	<i>Sterna lorata</i>	S		P			
Gaviotín elegante	<i>Sterna elegans</i>	S					
Gaviotín de Sandwich	<i>Sterna sandvicensis</i>	S					
Gaviotín monja	<i>Larosterna inca</i>	S		V	V	V	
Gaviotín negro	<i>Chlidonias niger</i>	S					
Gaviotín de San Félix	<i>Anous stolidus</i>	S			V		
Gaviotín de pico delgado	<i>Anous tenuirostris</i>	S					
Gaviotín obscuro	<i>Anous minutus</i>	S					
Gaviotín de San Ambrosio	<i>Procelsterna cerulea</i>	S					
Gaviotín albo	<i>Gygis alba</i>	S					
Rayador	<i>Rynchops niger</i>	S					
ORDEN COLUMBIFORMES							
FAMILIA COLUMBIDAE							
Torcaza	<i>Columba araucana</i>	S			P	P	V
Tortolita rojiza	<i>Columbina talpacoti</i>	S					
Tortolita quiguagua	<i>Columbina cruziana</i>	S					
Tortolita cuyana	<i>Columbina picui</i>		E				
Tortolita boliviana	<i>Metriopelia ceciliae</i>	S					
Tortolita de la puna	<i>Metriopelia aymara</i>	S					
ORDEN PSITTACIFORMES							
FAMILIA PSITTACIDAE							
Trichahue	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	S	E		P	P	
Perico cordillerano	<i>Bolborhynchus aurifrons</i>	S	E				
Cachaña	<i>Enicognathus ferrugineus</i>		E				
Choroy	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>				P	V	I





ORDEN CUCULIFORMES									
FAMILIA CUCULIDAE									
Cucillo de pico negro	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	B	S						
Matacaballos	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	B	S						
ORDEN STRIGIFORMES									
FAMILIA TYTONIDAE									
Lechuza	<i>Tyto alba</i>	B		E					
FAMILIA STRIGIDAE									
Tucúquere	<i>Bubo virginianus</i>	B		E					
Chuncho del norte	<i>Glaucidium brasilianum</i>	B	S	E					
Chuncho	<i>Glaucidium nanum</i>	B		E					
Pequén	<i>Athene cunicularia</i>	B		E					
Concón	<i>Strix rufipes</i>	B	S	E		I	I	I	
Nuco	<i>Asio flammeus</i>	B		E	I	I	I	I	
ORDEN CAPRIMULGIFORMES									
FAMILIA CAPRIMULGIDAE									
Gallina ciega peruana	<i>Chordeiles acutipennis</i>	B	S	E					
Gallina ciega	<i>Caprimulgus longirostris</i>	B		E					
ORDEN APODIFORMES									
FAMILIA APODIDAE									
Vencejo de chimenea	<i>Chaetura pelagica</i>	B	S						
Vencejo chico	<i>Aeronauts andecolus</i>	B							
FAMILIA TROCHILIDAE									
Picaflor azul	<i>Colibri coruscans</i>	B	S	E					
Picaflor de la puna	<i>Oreotrochilus estella</i>	B		E					
Picaflor cordillerano	<i>Oreotrochilus leucopleurus</i>	B		E					
Picaflor gigante	<i>Patagona gigas</i>	B		E					
Picaflor terciopelo	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	B	S	E					
Picaflor	<i>Sephanoides galeritus</i>	B		E					
Picaflor de Juan Fernández	<i>Sephanoides fernandensis</i>	B	S	E		P			
Picaflor del norte	<i>Rhodopis vesper</i>	B	S	E					
Picaflor de Cora	<i>Thaumastura cora</i>	B	S	E					
Picaflor de Arica	<i>Eulidia yarrellii</i>	B	S	E	V				
ORDEN CORACIFORMES									
FAMILIA ALCEDINIDAE									
Martin pescador	<i>Ceryle torquata</i>		S						
Martin pescador chico	<i>Chloroceryle americana</i>		S						
ORDEN PICIFORMES									
FAMILIA PICIDAE									
Carpinterito	<i>Picoides lignarius</i>	B	S						
Pitio del norte	<i>Colaptes rupicola</i>	B	S						
Pitio	<i>Colaptes ptilius</i>	B							





Carpintero negro	<i>Campephilus magellanicus</i>	B				P	V	V
ORDEN PASSERIFORMES								
FAMILIA FURNARIIDAE								
Minero	<i>Geositta cunicularia</i>	B						
Minero chico	<i>Geositta maritima</i>	B						
Minero de la puna	<i>Geositta punensis</i>	B						
Minero grande	<i>Geositta isabellina</i>	B	S					
Minero austral	<i>Geositta antarctica</i>	B						
Minero cordillerano	<i>Geositta rufipennis</i>	B						
Minero de pico delgado	<i>Geositta tenuirostris</i>	B	S					
Bandurilla de pico recto	<i>Upucerthia ruficauda</i>	B	S					
Bandurilla de las piedras	<i>Upucerthia andaeicola</i>	B	S					
Bandurilla	<i>Upucerthia dumetaria</i>	B	S					
Bandurilla de Arica	<i>Upucerthia albigula</i>	B	S					
Bandurilla de la puna	<i>Upucerthia validirostris</i>	B	S					
Patagón	<i>Eremobius phoenicurus</i>	B	S					
Churrete acanelado	<i>Cinclodes fuscus</i>	B						
Churrete chico	<i>Cinclodes oustaleti</i>	B						
Churrete chico de masafuera	<i>Cinclodes oustaleti baekstroemii</i>	B				V		
Churrete	<i>Cinclodes patagonicus</i>	B						
Churrete costero	<i>Cinclodes nigrofumosus</i>	B						
Churrete austral	<i>Cinclodes antarcticus</i>	B						
Churrete de alas blancas	<i>Cinclodes atacamensis</i>	B						
Chiricoca	<i>Chilia melanura</i>	B						
Colilarga	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	B	S					
Rayadito	<i>Aphrastura spinicauda</i>	B						
Rayadito de Más Afuera	<i>Aphrastura masafuerae</i>	B	S			P		
Tijeral	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	B						
Tijeral listado	<i>Leptasthenura striata</i>	B						
Tijeral andino	<i>Leptasthenura andicola</i>	B	S					
Canastero de cola larga	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	B						
Canastero chico	<i>Asthenes modesta</i>	B						
Canastero del norte	<i>Asthenes dorbignyi</i>	B						
Canastero	<i>Asthenes humicola</i>	B						
Canastero del sur	<i>Asthenes anthoides</i>	B	S					
Canastero peruano	<i>Asthenes pubidunda</i>	B	S					
Trabajador	<i>Phleocryptes melanops</i>	B						
Comesebo grande	<i>Pygarrichas albobularis</i>	B						
FAMILIA RHINOCRYPTIDAE								
Hued-hued castaño	<i>Pteroptochos castaneus</i>	B	S					
Hued-hued del sur	<i>Pteroptochos tarnii</i>	B						
Turca	<i>Pteroptochos megapodius</i>	B						
Tapaculo	<i>Scelorchilus albicollis</i>	B						
Chuca	<i>Scelorchilus rubecula</i>	B						
Churrín de la Mocha	<i>Eugralla paradoxa</i>	B						





Churrín	<i>Scytalopus fuscus</i>	B							
Churrín austral	<i>Scytalopus magellanicus</i>	B							
FAMILIA TYRANNIDAE									
Mero	<i>Agriornis livida</i>	B		E					
Mero gaucho	<i>Agriornis montana</i>	B		E					
Mero de Tarapacá	<i>Agriornis microptera</i>	B	S	E					
Mero de la puna	<i>Agriornis albicauda</i>	B		E					
Cazamoscas chocolate	<i>Neoxolmis rufiventris</i>	B	S	E				I	
Diucón	<i>Pyrope pyrope</i>	B		E					
Dormilona de nuca rojiza	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	B		E					
Dormilona de ceja blanca	<i>Muscisaxicola albilora</i>	B		E					
Dormilona de la puna	<i>Muscisaxicola juninensis</i>	B		E					
Dormilona fraile	<i>Muscisaxicola flavinucha</i>	B		E					
Dormilona rufa	<i>Muscisaxicola capistrata</i>	B		E					
Dormilona de frente negra	<i>Muscisaxicola frontalis</i>	B		E					
Dormilona cenicienta	<i>Muscisaxicola alpina</i>	B		E					
Dormilona tontita	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	B		E					
Dormilona gigante	<i>Muscisaxicola albifrons</i>	B		E					
Dormilona chica	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	B		E					
Cazamosca de cola corta	<i>Muscigralla brevicaudata</i>	B		E					
Colegial	<i>Lessonia rufa</i>	B		E					
Colegial del norte	<i>Lessonia oreas</i>	B		E					
Pitajo rojizo	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	B	S	E					
Pitajo gris	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	B	S	E					
Run-run	<i>Hymenops perspicillata</i>	B		E					
Fío-fío	<i>Elaenia albiceps</i>	B		E					
Cazamoscas picochato	<i>Myiophobus fasciatus</i>	B		E					
Saca-tu-real	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	B		E					
Benteveo	<i>Pitangus sulphuratus</i>	B	S	E					
Benteveo chico	<i>Myiodynastes maculatus</i>	B	S	E					
Benteveo blanco y negro	<i>Tyrannus tyrannus</i>	B	S	E					
Cazamoscas tijereta	<i>Tyrannus savana</i>	B	S	E					
Cazamoscas tropical	<i>Tyrannus melancholicus</i>	B	S	E					
Pájaro amarillo	<i>Pseudocolaptes flaviventris</i>	B	S	E	I	I	I	I	
Siete-colores	<i>Tachuris rubrigastra</i>	B		E					
Cachudito	<i>Anairetes parulus</i>	B		E					
Cachudito de Juan Fernández	<i>Anairetes fernandezianus</i>	B	S	E					
Cachudito del norte	<i>Anairetes flavirostris</i>	B	S	E					
Cachudito de cresta blanca	<i>Anairetes reguloides</i>	B	S	E					
Viudita	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	B		E					
FAMILIA PHYTOMIDAE									
Rara	<i>Phytotoma rara</i>		S	E					





FAMILIA HIRUNDINIDAE									
Golondrina negra	<i>Progne modesta</i>	B	S	E					
Golondrina chilena	<i>Tachycineta leucopyga</i>	B		E					
Golondrina de dorso negro	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	B		E					
Golondrina barranquera	<i>Riparia riparia</i>	B	S	E					
Golondrina grande	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	B	S	E					
Golondrina de los riscos	<i>Hirundo andecola</i>	B	S	E					
Golondrina bermeja	<i>Hirundo rustica</i>	B	S	E					
FAMILIA TROGLODYTIDAE									
Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	B		E					
Chercán de las vegas	<i>Cistothorus platensis</i>	B	S	E					
FAMILIA MUSCICAPIDAE									
Zorzal tropical	<i>Catharus fuscescens</i>		S						
Zorzal negro	<i>Turdus chiguanco</i>		S						
Zorzal argentino	<i>Turdus amaurochalinus</i>		S						
FAMILIA MIMIDAE									
Tenca	<i>Mimus thenca</i>	B							
Tenca patagónica	<i>Mimus patagonicus</i>	B	S						
Tenca de alas blancas	<i>Mimus triurus</i>	B	S						
FAMILIA MOTACILLIDAE									
Bailarín chico argentino	<i>Anthus hellmayri</i>	B	S	E					
Bailarín chico peruano	<i>Anthus lutescens</i>	B	S	E					
Bailarín chico	<i>Anthus correndera</i>	B		E					
FAMILIA VIREONIDAE									
Verderón de ojos rojos	<i>Vireo olivaceus</i>		S						
FAMILIA EMBERIZIDAE									
Monjita americana	<i>Dendroica striata</i>		S						
Comesebo chico	<i>Conirostrum cinereum</i>	B	S						
Comesebo de los tamarugales	<i>Conirostrum tamarugense</i>	B	S		I				
Comesebo gigante	<i>Oreomanes fraseri</i>		S						
Naranjero	<i>Thraupis bonariensis</i>		S						
Piranga	<i>Piranga rubra</i>		S						
Pepitero	<i>Saltator aurantirostris</i>		S						
Negrillo	<i>Volatinia jacarina</i>		S						
Corbatita	<i>Sporophila telasco</i>		S						
Semillero	<i>Catamenia analis</i>		S						
Semillero peruano	<i>Catamenia inornata</i>		S						
Comesebo negro	<i>Diglossa carbonaria</i>		S						
Chirihue cordillerano	<i>Sicalis uropygialis</i>		S						
Chirihue verdoso	<i>Sicalis olivascens</i>		S						
Chirihue austral	<i>Sicalis lebruni</i>		S						
Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>	B							





Charlatán	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	S					
Trile	<i>Agelaius thilius</i>	B					
Loica argentina	<i>Sturnella supercilialis</i>	S					
Loica peruana	<i>Sturnella bellicosa</i>	S					
Loica	<i>Sturnella loyca</i>		E				
Tordo bayo	<i>Molothrus badius</i>	S					
Rey del Bosque	<i>Pheucticus aureoventris</i>	S					
FAMILIA FRINGILLIDAE							
Cometocino patagónico	<i>Phrygilus patagonicus</i>		E				
Cometocino de Gay	<i>Phrygilus gayi</i>		E				
Cometocino del norte	<i>Phrygilus atriceps</i>		E				
Pájaro plomo	<i>Phrygilus unicolor</i>	S					
Cometocino de dorso castaño	<i>Phrygilus dorsalis</i>	S					
Cometocino de Arica	<i>Phrygilus erythronotus</i>	S					
Piebeyo	<i>Phrygilus plebejus</i>	S					
Platero	<i>Phrygilus alaudinus</i>	S					
Diuca de alas blancas	<i>Diuca speculifera</i>	S					
Yal austral	<i>Melanodera melanodera</i>	S					
Yal cordillerano	<i>Melanodera xanthogramma</i>	S					
Pizarrita	<i>Xenospingus concolor</i>	S					
Jilguero grande	<i>Carduelis crassirostris</i>	S					
Jilguero peruano	<i>Carduelis magellanica</i>	S					
Jilguero negro	<i>Carduelis atratus</i>	S					
Jilguero cordillerano	<i>Carduelis uropygialis</i>	S					

MAMIFEROS:		CRITERIO DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO PROTECCION POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
ORDEN DIDELPHIMORPHIA								
Uaca o Marmosa	<i>Thylamys elegans</i>	B		E	R	R		
Marmosa de la Puna	<i>Thylamys pallidior</i>	B	S	E				
ORDEN PAUCITUBERCULATA								
Comadreja trompuda	<i>Rhyncholestes raphanurus</i>	B	S				P	
ORDEN MICROBIOTHERIA								
Monito del monte	<i>Dromiciops gliroides</i>	B	S				R	
ORDEN EDENTATA								
Quirquincho de la Puna	<i>Chaetophractus nationi</i>		S		P			
Peludo	<i>Chaetophractus villosus</i>		S					R
Piche	<i>Zaedyus pichiy</i>		S				R	V





ORDEN CHIROPTERA									
Murciélago de Schnabel	<i>Amorphochilus schnabli</i>	B	S						
Murciélago cola de ratón	<i>Mormopterus kalinowski</i>	B	S						
Murciélago común	<i>Tadarida brasiliensis</i>	B							
Vampiro o Piuchén	<i>Desmodus rotundus</i>		S		R	R			
Murciélago orejón	<i>Histiotus macrotus</i>	B							
Murciélago orejudo	<i>Histiotus montanus</i>	B							
Murciélago colorado	<i>Lasiurus borealis</i>	B							
Murciélago ceniciento o gris	<i>Lasiurus cinereus</i>	B							
Murciélago de Atacama	<i>Myotis atacamensis</i>	B	S						
Murciélago oreja de ratón	<i>Myotis chiloensis</i>	B							
Murciélago de nariz larga	<i>Platalina genovesium</i>	B	S						
ORDEN CARNIVORA									
Puma	<i>Puma concolor</i>			E	P	P	V	V	
Colo-Colo	<i>Leopardus colocolo</i>	B	S	E	P	P	P	P	
Güiña	<i>Leopardus guigna</i>	B	S	E		P	P	P	
Gato montés andino	<i>Oreailurus jacobita</i>		S	E	R				
Gato montés argentino	<i>Leopardus geoffroyi</i>	B	S	E			P	P	
Zorro rojo o Culpeo	<i>Pseudalopex culpaeus</i>			E	I	I	I	F	
Zorro culpeo de Tierra del Fuego	<i>Pseudalopex culpaeus lycoides</i>		S	E				V	
Zorro chilla o gris	<i>Pseudalopex griseus</i>			E	I	I	I	I (1)	
Zorro de Chiloé	<i>Pseudalopex fulvipes</i>	B	S	E			V		
Chingue común	<i>Conepatus chinga</i>	B		E		R			
Chingue real	<i>Conepatus rex</i>	B	S	E					
Chingue patagónico	<i>Conepatus humboldti</i>	B		E					
Quique	<i>Galictis cuja</i>	B		E	V	V	V	V	
Huroncito patagónico	<i>Lyncodon patagonicus</i>	B		E			R	R	
ORDEN ARTIODACTYLA									
Huemul	<i>Hippocamelus bisulcus</i>		S				P	P	
Taruca	<i>Hippocamelus antisensis</i>		S		V				
Pudú	<i>Pudu pudu</i>		S			V	V	V	
Guanaco	<i>Lama guanicoe</i>		S		P	P	P	F	
Vicuña	<i>Vicugna vicugna</i>		S		P				
ORDEN RODENTIA									
Cuy peruano	<i>Cavia tschudi</i>		S		R				
Cuy serrano	<i>Galea musteloides</i>		S		R				
Cuy de la Patagonia	<i>Microcavia australis</i>		S					R	
Cuy de la Puna	<i>Microcavia niata</i>		S						
Tucu-tuco de Magallanes	<i>Ctenomys magellanicus</i>		S					P	
Tucu-tuco de la Puna	<i>Ctenomys opimus</i>		S						
Tucu-tuco de Atacama	<i>Ctenomys fulvus</i>		S		V				
Tucu-tuco del Tamarugal	<i>Ctenomys robustus</i>		S		V				





Tuco-tuco de Aysen	<i>Ctenomys colburni</i>	S					
Tuco-tuco de Coyhaique	<i>Ctenomys coyhaiquensis</i>	S					
Tuco-tuco del Maule	<i>Ctenomys maulinus</i>	S					
Chinchilla costina	<i>Chinchilla laniger</i>	S	P	P			
Chinchilla cordillerana	<i>Chinchilla brevicaudata</i>	S	P				
Vizcacha	<i>Lagidium viscacia</i>	S	P	P	P		
Vizcacha austral	<i>Lagidium wolffsohni</i>	S				V	
Vizcacha peruana	<i>Lagidium peruanum</i>	S					
Coipo	<i>Myocastor coypus</i>	S	V	V		V	
Ratón chinchilla común	<i>Abrocoma bennetti</i>			I	I		
Ratón chinchilla de cola corta	<i>Abrocoma cinerea</i>	S	I				
Tunduco	<i>Aconaemys fuscus</i>	S					
Tunduco argentino	<i>Aconaemys sagei</i>	S					
Tunduco de Porter	<i>Aconaemys porteri</i>	S					
Degú de los matorrales	<i>Octodon bridgesi</i>			V			
Degú costino	<i>Octodon lunatus</i>	S		V			
Degú de Isla Mocha	<i>Octodon pacificus</i>	S					
Soco	<i>Octodontomys gliroides</i>	S					
Cururo	<i>Spalacopus cyanus</i>			P			
Ratón de vientre blanco	<i>Akodon albiventer</i>	S					
Ratón de Berlepschi	<i>Akodon berlepschi</i>	S					
Ratón de Hershkovitz	<i>Akodon herskovitzi</i>	S					
Ratón lanudo de Magallanes	<i>Akodon lanosus</i>	S					
Ratón de Markham	<i>Akodon markhami</i>	S					
Ratón lanudo negro	<i>Abrothrix sanborni</i>	S					
Ratón lanudo común	<i>Abrothrix longipilis</i>		I	I	I	I	
Chozchorito	<i>Andinomys edax</i>	S					
Ratón orejudo boliviano	<i>Auliscomys boliviensis</i>	S					
Ratón de la puna	<i>Auliscomys sublimis</i>	S	I				
Lauchita peruana	<i>Calomys lepidus</i>	S					
Ratón topo del Est. Magallanes	<i>Chelemys delfini</i>	S				R	
Ratón topo del matorral	<i>Chelemys megalonyx</i>	S		P			
Ratón topo cordillerano	<i>Chelemys macronyx</i>	S					
Chinchillón	<i>Chinchillula sahamae</i>	S	P				
Lauchita sedosa nortina	<i>Eligmodontia hirtipes</i>	S					
Lauchita de pie sedoso	<i>Eligmodontia puerulus</i>	S					
Ratón de pie sedoso	<i>Eligmodontia morgani</i>	S					
Ratón sedoso chinchilloide	<i>Euneomys chinchilloides</i>	S				I	
Ratón sedoso nortino	<i>Euneomys mordax</i>	S		I			
Ratón sedoso de Peterson	<i>Euneomys petersoni</i>	S			I		
Laucha nortina	<i>Galenomys garleppi</i>	S					
Ratón topo chico	<i>Geoxus valdivianus</i>	S			R		
Ratón arbóreo	<i>Irenomys tarsalis</i>	S					
Ratón de hocico anaranjado	<i>Neotomys ebriosus</i>	S					





Ratón orejudo del norte	<i>Phyllotis chilensis</i>		S						
Ratón orejudo grande	<i>Phyllotis magister</i>		S						
Ratón orejudo de Osgood	<i>Phyllotis osgoodi</i>		S						
Ratón orejudo amarillo	<i>Phyllotis xanthopygus</i>		S						
Ratón conejo	<i>Reithrodon physodes</i>		S						
Ratón picunche	<i>Loxodontomys pikumchae</i>		S						
Ratón de Pearson	<i>Pearsonomys annectens</i>		S						
Degú común	<i>Octodon degus</i>			E					
Ratoncito andino	<i>Abrothrix andinus</i>			E					
Ratón oliváceo	<i>Abrothrix olivaceus</i>			E					
Ratón de hocico amarillo	<i>Abrothrix xanthorhinus</i>			E					
Ratón de pie chico	<i>Auliscomys micropus</i>			E					
Ratón de cola larga	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>			E					
Ratón orejudo de Darwin	<i>Phyllotis darwini</i>			E					

CLASE ARACHNIDA :		CRITERIOS DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO PROTECCIÓN POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
Familia Theraphosidae								
Araña	<i>Aphonmelma aberrans</i>		S	E				
Araña	<i>Avicularia affinis</i>		S	E				
Araña	<i>Euathlus truculentus</i>		S	E				
Araña	<i>Euathlus vulpinus</i>		S	E				
Araña	<i>Grammostola porteri</i>		S	E				
Araña	<i>Grammostola rosea</i>		S	E				
Araña	<i>Oligoxystre argentinense</i>		S	E				
Araña	<i>Paraphysa parvula</i>		S	E				
Araña	<i>Paraphysa scrofa</i>		S	E				
Araña	<i>Thrixopelma pruriens</i>		S	E				

CLASE INSECTA :		CRITERIOS DE PROTECCION SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO PROTECCIÓN POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
Familia Carabidae								
Peorro	<i>Ceroglossus chilensis</i>		S	E				
peorro	<i>Ceroglossus magellanicus</i>		S	E				
peorro	<i>Ceroglossus darwini</i>		S	E				
Familia Lucanidae								
Ciervo volante	<i>Chiasognathus grantii</i>		S	E				
Familia Cerambycidae			S	E				
Coleoptero de la luma	<i>Cheloderus childreni</i>		S	E				





Longicorno	<i>Lautarus concinnus</i>	S	E				
Longicorno	<i>Micropliphorus castaneus</i>	S	E				
Madre de la culebra	<i>Acanthinodera cummingi</i>	S	E				

Familia Castniidae							
Mariposa del chagual	<i>Castnia psittachus</i>	S	E				
Familia Neopetaliidae							
Libélula	<i>Hypopetalia pestilens</i>	S	E				
Libélula	<i>Phyllopetalia stictica</i>	S	E				
Libélula	<i>Phyllopetalia decorata</i>	S	E				
Libélula	<i>Phyllopetalia apollo</i>	S	E				
Libélula	<i>Phyllopetalia apicalis</i>	S	E				
Libélula	<i>Phyllopetalia pudu</i>	S	E				
Familia Petaluridae							
Libélula gigante	<i>Phenes raptor</i>	S	E				
FAMILIA TENEBRIONIDAE							
vaquita de la Isla Choros	<i>Gyriosomus granulipennis</i>	S			V		

CLASE GASTROPODA:		CRITERIO DE PROTECCIÓN SEGUN ARTICULO 3º DE LA LEY DE CAZA						
Nombre común	Nombre científico	B	S	E	ESTADO PROTECCIÓN POR ZONA			
					Norte	Centro	Sur	Austral
ORDEN STYLOMATOPHORA								
FAMILIA ENDODONTIDAE								
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa arctispira</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa ceroides</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa helicophantoides</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa marmorella</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa pusio</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa quadrata</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa selkirki</i>		S			P		
caracol terrestre Amphidoxa	<i>Amphidoxa tessellata</i>		S			P		
caracol terrestre Charopa	<i>Charopa involuta</i>		S			P		
caracol terrestre Charopa	<i>Charopa masafuerae</i>		S			P		
caracol terrestre Ptychodon	<i>Ptychodon oculata</i>		S			P		
caracol terrestre Ptychodon	<i>Ptychodon skottsberg</i>		S			P		
caracol terrestre Punctum	<i>Punctum conicum</i>		S					
caracol terrestre Punctum	<i>Punctum depressum</i>		S					
FAMILIA TORNATELLINIDAE								
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia splendida</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia tryoni</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia bulimoides</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia conifera</i>		S			P		





caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia consimilis</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia cylindrella</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia diaphana</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia expansa</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia inornata</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia longa</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia philippiana</i>		S			P		
caracol terrestre de Juan Fernández	<i>Fernandezia wilsoni</i>		S			P		
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina aperta</i>		S					
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina bilamellata</i>		S					
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina callosa</i>		S					
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina minuta</i>		S			P		
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina plicosa</i>		S					
caracol terrestre Tornatellina	<i>Tornatellina reclusiana</i>		S					
FAMILIA SUCCINEIDAE								
caracol terrestre Omalonyx	<i>Omalonyx gayana</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea cryptica</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea cumingi</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea fernandi</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea fragilis</i>		S			P		
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea mamillata</i>		S			P		
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea masafuerae</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea pinguis</i>		S			P		
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea rubicunda</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea semiblobosa</i>		S					
caracol terrestre Succinea	<i>Succinea texta</i>		S					



B: Especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.
S: Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas
E: Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales
P: Especie catalogada como en peligro de extinción
V: Especie catalogada como en estado de conservación vulnerable
R: Especie catalogada como rara
I: Especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida
F: Especie catalogada como fuera de peligro
N: Zona Norte (Región de Arica y Parinacota a Región de Atacama)
C: Zona Central (Región de Coquimbo a Región del Maule)
S: Zona Sur (Región del Bío-Bío a Región de Los Lagos)
A: Zona Austral (Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región de Magallanes y la Antártica Chilena).

(1) Especie Fuera de Peligro (F) en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena."

5.- Reemplazáse el artículo 5° por el siguiente:

"Artículo 5°.- Se autoriza la caza en las cuotas máximas por jornada y por cazador, en las distintas zonas en que se divide el país, y sus temporadas de caza permitida; respecto de las especies que a continuación se enumeran:

.



		CUOTA POR JORNADA				Periodo de Caza Permitido
		Zona Norte	Zona Centro	Zona Sur	Zona Austral	
Perdiz chilena	Nothoprocta perdicaria	0	2	2	0	1 junio al 31 julio
Yeco	Phalacrocorax brasilianus	15	15	10	10	1 abril al 31 agosto
Caiquén	Chloephaga picta	0	0	0	10	1 abril al 31 agosto
Canquén	Chloephaga poliocephala	0	0	0	0/5 ³	1 abril al 31 julio
Pato criollo	Cairina moschata	0	10	0	0	1 abril al 31 julio
Pato juarjual	Lophonetta specularioides	5	0	0	0/5 ³	1 abril al 31 julio
Pato real	Anas sibilatrix	0	5	5	5	1 abril al 31 julio
Pato jergón grande	Anas georgica	0	5	10	10	1 abril al 31 julio
Pato jergón chico	Anas flavirostris	5	5	5	5	1 abril al 31 julio
Pato colorado	Anas cyanoptera	0	0	5	0	1 abril al 31 julio
Traro	Polyborus plancus	0	0	0	3	1 abril al 31 julio
Codorniz	Callipepla californica	15	25	25	10	1 abril al 31 agosto
Tagua	Fulica armillata	0	3	5	0	1 abril al 31 julio
Tagua chica	Fulica leucoptera	0	3	5	0	1 abril al 31 julio
Tórtola cordillerana	Metriopelia melanoptera	5	5	0	0	1 abril al 31 julio
Tórtola	Zenaida auriculata	20 ¹	50 ²	50	0	1 abril al 15 agosto
Paloma de alas blancas	Zenaida asiatica	8	0	0	0	1 abril al 31 agosto
Zorzal	Turdus flacklandii	0	5	5	5	1 abril al 31 agosto
Chirihue dorado	Sicalis auriventris	0	4	4	0	1 abril al 31 julio
Chirihue	Sicalis luteiventris	0	4	4	0	1 abril al 31 julio
Mirlo	Molothrus bonariensis	0	10	10	0	1 abril al 31 agosto
Tordo	Curaeus curaeus	0	2	2	0	1 abril al 31 julio
Yal	Phrygilus fruticeti	0	2	2	0	1 abril al 31 julio
Diuca	Diuca diuca	2	2	2	0	1 abril al 31 julio
Jilguero	Carduelis barbatus	0	2	2	2	1 abril al 31 julio
Faisán	Phasianus colchicus				Ilimitado	1 marzo al 31 agosto

1 La caza de tórtola en la zona norte sólo está permitida para la III Región.

2 En la IV Región la cuota autorizada es de 30 ejemplares.

3 Cuotas indicadas para la Región de Aysén y Magallanes, respectivamente."

6.- Reemplázase en el artículo 6°, el listado de animales dañinos, por el siguiente:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

ANFIBIOS

Sapo africano Xenopus laevis

AVES

Cotorra argentina	Myiopsitta monachus
Gorrión	Passer domesticus
Paloma Asilvestrada	Columbia livia
Yeco	Phalacrocorax brasilianus, sólo dentro de los límites urbanos



de los centros poblados de las regiones XV de Arica y Parinacota a la IV Región de Coquimbo, previa autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, de conformidad al inciso segundo del artículo séptimo de la Ley N° 4.601.

Jote de cabeza
colorada

Cathartes aura, sólo dentro de los límites urbanos de los centros poblados de las regiones I Región de Tarapacá, XV Región de Arica y Parinacota y II Región de Antofagasta, previa Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, de conformidad al inciso segundo del artículo séptimo de la Ley N° 4.601.

Zorzal

Turdus falklandii, en Archipiélago Juan Fernández. Región de Valparaíso.

MAMÍFEROS

Conejo

(Oryctolagus cuniculus)

Liebre

(Lepus capensis)

Laucha

(Mus musculus)

Rata negra

(Rattus rattus)

Guarén

(Rattus norvegicus)

Castor

(Castor canadensis)

Visón

(Mustela vison)

Coatí u Osito de

(Nasua nasua)

Juan Fernández

Ondatra zibethica

Rata almizclera

Capra hircus, en el Archipiélago de Juan Fernández, Región de Valparaíso.

Cabra

Jabalí

Sus scrofa

Ciervos exóticos

familia Cervidae

Zorro gris o Chilla

Pseudalopex griseus, en Isla Tierra del Fuego, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Para el traslado de las pieles fuera de la isla, se deberá obtener una guía de tránsito en la oficina SAG Sectorial de Porvenir."

Jaurías de perros

salvajes o bravíos:

Perros salvajes o bravíos, que se encuentren en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada, los que deberán capturarse o cazarse en los términos establecidos en la Ley y el presente reglamento.

7.- Derógase el artículo 7°.

8.- Reemplázase el artículo 16 por el siguiente:

"Artículo 16.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o cazar animales de especies protegidas con fines de investigación incluyendo la relocalización de fauna silvestre en el medio silvestre, deberán obtener un permiso que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o su representante legal debidamente acreditado; el Servicio resolverá la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Dicha solicitud deberá incluir y cumplir como mínimo con los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y



correo electrónico (si los tuviere) del solicitante.

b) Resumen curricular del o de los investigadores participantes, los que deben demostrar conocimiento en las actividades de caza y captura solicitadas.

c) Proyecto de investigación a realizar:

c.1) Descripción detallada del proyecto (objetivos, instalaciones, otros elementos esenciales del proyecto),

c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar,

c.3) Metodologías de caza, captura, manejo, marcaje y relocalización de los ejemplares. En el caso del marcaje, no deberá afectar la adecuación biológica de las especies cazadas o capturadas.

c.4) Lugar de captura y de destino de los animales.

c.5) Cronograma de actividades a realizar y período por el que se solicita el permiso.

c.6) Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura.

c.7) Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado antecedentes científicos, o en su defecto un estudio, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat."

9.- Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- Las personas naturales o jurídicas que deseen capturar animales pertenecientes a especies protegidas de la fauna silvestre en el medio silvestre con objeto de establecer centros de reproducción, o criaderos, deberán obtener una autorización que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o su representante legal debidamente acreditado; el Servicio resolverá la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Tal solicitud debe incluir y cumplir con los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico (si los tuviere) del solicitante.

b) Número de inscripción del plantel en el registro nacional correspondiente.

c) Proyecto de captura a realizar:

c.1) Objetivos del proyecto;

c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar;

c.3) Metodologías de captura y manejo;

c.4) Lugar de captura y de destino de los animales;

c.5) Cronograma de actividades a realizar y período por el que se solicita el permiso;

c.6) Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura;

c.7) Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat;

c.8) Programa de liberación, en el caso de Centros de Reproducción."

10.- Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o cazar animales pertenecientes a especies protegidas de la fauna silvestre en el medio silvestre con fines de utilización sustentable, deberán obtener un permiso que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o de su representante legal; el Servicio resolverá la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. La solicitud deberá incluir y cumplir con los siguientes antecedentes, pudiendo el Servicio considerar para estos efectos la clasificación de especies que se haya determinado en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;

b) Estudio poblacional, realizado por profesionales del área de conocimiento, que demuestre la viabilidad del proyecto, y detalle de la metodología de estudio que sea utilizada;

c) Resumen curricular del o de los investigadores que realizaron el estudio;

d) Proyecto de utilización sustentable a realizar:

d.1) Antecedentes biológicos de la especie, con énfasis en su estructura poblacional, histórica y actual, tasa reproductiva, relaciones interespecíficas y



ecosistémicas; y estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat;

- d.2) Objetivo y propósito del proyecto;
- d.3) Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar;
- d.4) Metodologías de caza, de captura y manejo;
- d.5) Lugar de caza, captura y de destino de los animales;
- d.6) Cronograma detallado de las actividades que se realizarán y período por el que se solicita el permiso;
- d.7) Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura;
- d.8) Análisis del efecto que las medidas de manejo puedan tener en la sobrevivencia posterior de los ejemplares, y
- d.9) Antecedentes generales del proyecto que demuestren su viabilidad, en los términos establecidos en los artículos 6° y 9° de la Ley 19.473."

11.- Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- Las personas naturales o jurídicas que requieran capturar o cazar animales protegidos de la fauna silvestre en el medio silvestre para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, deberán obtener una autorización que otorgará el Servicio, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o de su representante legal; el Servicio resolverá la solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. La solicitud deberá incluir y cumplir con los siguientes antecedentes, pudiendo el Servicio considerar para estos efectos la clasificación de especies que se haya determinado en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;
- b) Antecedentes que acrediten la gravedad de los perjuicios ocasionados por los ejemplares que se requiere controlar, tales como actas de inspección, reclamos y denuncias en Tribunales, constancias en Carabineros, declaraciones juradas, y otros debidamente acreditados;
- c) Programa de control poblacional o individual a realizar según corresponda:
 - c.1) Objetivo y propósito del proyecto;
 - c.2) Especies, sexo y número de ejemplares a controlar;
 - c.3) Metodologías de control, caza, captura y manejo;
 - c.4) Croquis del Área a intervenir;
 - c.5) Cronograma de las actividades que se realizarán.
 - c.6) Uso o destino de los ejemplares o sus productos y periodo por el que se solicita el permiso;
 - c.7) Condiciones de transporte de las especies capturadas.

12.- Reemplázase en el artículo 22:

- a) En el inciso primero, la expresión "los Juzgados del Crimen" por la expresión "los Tribunales de Justicia o al Ministerio Público, cuando corresponda," y
- b) En el inciso tercero reemplácese la expresión "del Departamento" por "de la División".

13.- Reemplázase la letra c) del Art. 25 por la siguiente:

"c) El uso de todo tipo de trampas para capturar animales, tales como: ligas, redes, jaulas, cepos o trampas de platillo y lazos, huaches o guachis, entre otras."

14.- Reemplázase el artículo 26 por el siguiente:

"Artículo 26.- No obstante, el Servicio podrá liberar de las prohibiciones indicadas en el artículo anterior, a las personas naturales o jurídicas que lo solicitaren en virtud de los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de este Reglamento. En todo caso, los métodos que se autoricen deberán evitar el sufrimiento innecesario de los especímenes y resguardar la seguridad de las personas.

De igual forma, se excluye de las prohibiciones indicadas en la letra c del artículo anterior, el empleo de "guachis" o "huaches" para la captura de conejos, liebres y castores, así como el empleo de trampas específicas para el control de animales declarados dañinos según el artículo 6 de este reglamento. El Servicio



establecerá el tipo de trampas autorizadas para el control de los animales declarados dañinos.".

15.- Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:

"Artículo 28.- Para inscribir un coto de caza mayor o menor en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre creado para fines de control, el interesado deberá cumplir previamente con las exigencias indicadas en el artículo anterior y presentar una solicitud en el Servicio con los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico (si los tuviere) del solicitante;
- b) Número de animales con que se inscribe el plantel, indicando especies, sexo y edad;
- c) Mapas topográficos del lugar e instalaciones;
- d) Copia del estudio o declaración de impacto ambiental presentada;
- e) Copia de la resolución de Calificación Ambiental aprobatoria de dicho estudio o declaración;
- f) Demás antecedentes que el Servicio estime necesarios.".

16.- Reemplázase el artículo 31 por el siguiente:

"Artículo 31.- Los cotos de caza menor podrán constituirse en uno o más predios, siempre que ellos tengan continuidad física y una superficie total no inferior a 150 hectáreas. Se entenderá que no interrumpen esta continuidad la existencia de canales y arroyos que atraviesen el predio, o los caminos internos de uso exclusivo del coto.

Tratándose de islas, la superficie mínima requerida será de 50 hectáreas y éstas deberán estar separadas por una distancia superior a 300 metros del territorio continental, de otras islas, o de vías de navegación que determine la autoridad marítima competente.

Los cotos de caza menor, deberán poseer límites físicos destacados que impidan la salida de los animales objeto de caza y contar con letreros u otras señales visibles que adviertan a terceros que se trata de un coto de caza.".

17.- Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

"Artículo 32.- Los cotos de caza menor tendrán una franja de seguridad de 300 metros de ancho, a lo largo de todos los deslindes. Para el caso de las viviendas, no se podrá cazar a una distancia inferior a 400 metros de éstas.

En forma excepcional y en casos debidamente fundados, el Servicio podrá autorizar franjas de seguridad inferiores a las establecidas en el inciso anterior.

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las vías internas de tránsito de los predios de cotos y sus instalaciones, en los cuales será responsabilidad del propietario del coto establecer las medidas para salvaguardar la circulación y actividad de las personas.

Los disparos deberán efectuarse dentro del área útil de caza y en ningún caso podrán poner en peligro el uso de las franjas de seguridad. Estas franjas serán expresamente demarcadas en el plano del coto, el que deberá estar a la vista de todos los que practiquen la actividad. Asimismo, la franja quedará demarcada en terreno, durante el período de caza, mediante marcas, letreros, cintas u otros elementos visibles claramente señalizados.".

18.- Reemplázase el artículo 36 por el siguiente:

"Artículo 36.- Los cotos de caza mayor podrán constituirse en uno o más predios, siempre que ellos tengan continuidad física y una superficie total no inferior a 250 hectáreas. Se entenderá que no interrumpe esta continuidad la existencia de canales y arroyos que atraviesen, o caminos internos de uso exclusivo.

Tratándose de islas, la superficie mínima requerida será de 50 hectáreas y éstas deberán estar separadas por una distancia superior a un kilómetro del territorio continental, de otras islas, o de vías de navegación que determine la autoridad marítima competente.

Los cotos de caza mayor, deberán poseer límites físicos destacados que impidan la salida de los animales objeto de caza y contar con letreros u otras señales visibles que adviertan a terceros que se trata de un coto de caza.".

19.- Reemplázase el artículo 37 por el siguiente:

"Artículo 37.- Los cotos de caza mayor tendrán una franja de seguridad de 1.000 metros de ancho, en toda su extensión. Será responsabilidad del propietario,



establecer medidas para salvaguardar la circulación y actividad de las personas al interior del coto, considerando las vías internas de este y sus instalaciones.

En forma excepcional y en casos debidamente fundados, el Servicio podrá autorizar franjas de seguridad inferiores a las establecidas en el inciso anterior.

La orientación de los disparos deberá efectuarse hacia el área útil de caza y en ningún caso podrá poner en peligro el uso de las franjas de seguridad. Estas franjas serán expresamente demarcadas en el plano del coto, y ser del conocimiento de todos los que practiquen la actividad. Asimismo, la franja quedará demarcada en terreno, durante el período de caza, mediante marcas, cintas u otros elementos visibles, claramente señalizados. En ningún caso, el cazador podrá disparar a un animal que sobresalga sobre el horizonte, en cualquiera de sus partes."

20.- Reemplázase el artículo 39 por el siguiente:

"Artículo 39.- Sólo podrán tener la categoría "A" aquellos cotos de caza mayor que tengan una configuración geográfica o una implementación de elementos físicos tal que imposibiliten que los disparos que se efectúen desde las distintas áreas de caza trasciendan el área útil de caza del coto. Estos cotos deberán poseer una superficie útil de caza, descontadas las zonas cubiertas por franjas de seguridad, no inferior a las 50 hectáreas.

Serán cotos de categoría "B", los que no tengan la configuración o elementos señalados en el inciso anterior. En estos cotos será obligatoria la existencia de miradores o puestos de observación en altura desde los cuales los cazadores deberán disparar necesariamente en dirección al suelo y dentro del área útil de caza del coto."

21.- Reemplázase el artículo 45 por el siguiente:

"Artículo 45.- Para el funcionamiento de un centro de reproducción, el interesado deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores con conocimiento del área que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el presente reglamento. La solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal debidamente acreditado, acompañada de los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;
- b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del centro;
- c) Objetivo del centro de reproducción;
- d) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo cuando corresponda;
- e) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del centro;
- f) Cuando se efectúe la reproducción con fines de repoblamiento o liberación se deberá incluir un programa de dicha actividad;
- g) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya entre otras: superficie total del centro; distribución, cantidad y tamaño de corrales, jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro sitio para la mantención de los animales y materiales empleados para su construcción;
- h) Normas o medidas de seguridad establecidas en el centro para proteger a los animales allí existentes y evitar su escape;
- i) Plan de manejo sanitario, de enriquecimiento ambiental, reproductivo, de alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todos los ejemplares;
- j) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del centro;
- k) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;
- l) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad con la legalidad vigente."

22.- Reemplázase el artículo 46 por el siguiente:

"Artículo 46.- Son centros de rehabilitación o de rescate los planteles destinados a la mantención y recuperación de especímenes de la fauna silvestre afectados por actividades antrópicas, tales como caza o captura ilícitas, contaminación o factores ambientales. Estos planteles se considerarán como lugares de tránsito a centros de reproducción, a áreas silvestres protegidas del Estado o para su liberación en un medio silvestre, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 83.

El ingreso al centro de rehabilitación de animales considerados dañinos por el



presente reglamento, deberá ser comunicado dentro de cinco días hábiles al Servicio, quien determinará el destino final de dichos animales.".

23.- Reemplázase el artículo 47 por el siguiente:

"Artículo 47.- Para el funcionamiento de un centro de rehabilitación o de rescate, el interesado deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores con conocimiento del área que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el presente reglamento. La solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal debidamente acreditado, acompañada de los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;
- b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del centro;
- c) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo cuando corresponda;
- d) Grupo de especies que podrán recibir atención en el centro;
- e) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya entre otras: superficie total del centro; distribución, cantidad y tamaño de corrales, jaulas u otro sitio para la mantención de los animales y materiales empleados para su construcción;
- f) Normas o medidas de seguridad establecidas en el centro para proteger a los animales allí existentes y evitar su escape;
- g) Plan de manejo sanitario, de enriquecimiento ambiental, de alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todos los especímenes;
- h) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del centro;
- i) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;
- j) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad con la legalidad vigente.".

24.- Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

"Artículo 48.- La transferencia de animales entre centros de rehabilitación y de producción deberá ser comunicado por escrito al Servicio y consignado en el libro de registros de cada establecimiento. No obstante lo anterior, los centros de rescate y rehabilitación sólo podrán entregar animales que no se encuentren en condiciones de ser liberados, priorizando a centros de reproducción inscritos para dicha especie.".

25.- Reemplázase el artículo 52 por el siguiente:

"Artículo 52.- Para el funcionamiento de un centro de exhibición, el interesado deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre y acreditar que cuenta con un equipo de profesionales asesores que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley y el presente reglamento. La solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal debidamente acreditado, acompañada de los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;
- b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del establecimiento;
- c) Mapa georeferenciado del predio que señale las vías de acceso, cuerpos de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo;
- d) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del establecimiento;
- e) Descripción y plano de las instalaciones del establecimiento, que incluya entre otras: superficie total; distribución, cantidad y tamaño de corrales, jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro sitio para la mantención de los animales y materiales empleados para su construcción;
- f) Normas o medidas de seguridad existentes en el establecimiento para proteger a los animales allí existentes y evitar su escape;
- g) Medidas de seguridad implementadas para garantizar que no existan riesgos a las personas dentro del centro de exhibición;
- h) Plan de manejo sanitario, enriquecimiento ambiental, reproductivo, de alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todas las especies;
- i) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del



centro;

j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;

k) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad con la legalidad vigente.".

26.- Reemplázase el artículo 55 por el siguiente:

"Artículo 55.- Los criaderos de ejemplares de especies de la fauna silvestre nativa o exótica, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre.".

27.- Reemplázase el artículo 56 por el siguiente:

"Artículo 56.- Para el funcionamiento de un criadero, el interesado deberá solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. La solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal debidamente acreditado, la cual debe incluir los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;

b) Dirección (calle, comuna, ciudad) y rut del criadero;

c) Dirección del local de venta si correspondiera;

d) Plano de ubicación referencial del predio que señale las vías de acceso, cuerpos de agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo;

e) Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del criadero; Descripción y croquis de las instalaciones del establecimiento, que incluya entre otras: superficie total del criadero; distribución, cantidad y tamaño de corrales, jaulas, sala de incubación, sala de crianza u otro sitio para la mantención de los animales y materiales empleados para su construcción;

g) Normas o medidas de seguridad establecidas en el criadero para proteger a los animales allí existentes y evitar su escape;

h) Plan de manejo sanitario, enriquecimiento ambiental, reproductivo, de alimentación del plantel y marcaje obligatorio de todos los ejemplares;

i) Currículum del Médico Veterinario y otros especialistas asesores del centro;

j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;

k) Plan de cierre o abandono del proyecto si corresponde, de conformidad con la legalidad vigente.".

28.- Reemplázase el artículo 58 por el siguiente:

"Artículo 58.- Los criaderos deberán mantener un libro de registro foliado donde se consigne la cantidad y composición del plantel reproductor, las variaciones de las existencias producto de nacimientos, adquisiciones, muertes, ventas, donaciones o canjes según corresponda de acuerdo con la ley.".

29.- Reemplázase el artículo 60 por el siguiente:

"Artículo 60.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley, los criaderos, los centros de reproducción, de rehabilitación y de exhibición, deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas de funcionamiento:

a) Todos los animales deberán tener acceso a alimento y agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas;

b) Cualquier procedimiento quirúrgico, deberá ser realizado por un médico veterinario y deberá efectuarse de manera tal que se minimice cualquier dolor o estrés en el animal durante el procedimiento y su posterior recuperación;

c) Queda prohibido el uso de picanas o cualquier elemento que ocasione daño y dolor a los animales durante su manejo;

d) Los establecimientos deberán contar con un programa de enriquecimiento ambiental correspondiente a cada especie;

e) La distribución de los animales en el recinto debe ser acorde a las características de cada especie evitando el estrés por interacción;

f) Los establecimientos donde se encuentran los animales deberán contar con un programa sanitario elaborado y supervisado por un médico veterinario y registros que den cuenta de su aplicación;

g) Los establecimientos deberán disponer de atención profesional oportuna ante sospecha de enfermedad física o alteración conductual. Para ello deberá contar con instalaciones adecuadas o en su defecto deberán ser derivados. Se deberá mantener



registro de estos eventos firmados por el profesional;

h) Todos los tratamientos deben realizarse con equipamiento limpio y en buen estado;

i) Las instalaciones destinadas a la mantención de los animales, deberán presentar condiciones ambientales (humedad, temperatura, ventilación) adecuadas a los requerimientos de cada especie; equipamiento y superficie necesarios para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas (alimentación, desplazamiento, refugio) y conductuales en resguardo de la salud y bienestar de los animales;

j) Los establecimientos deben contar con cierres adecuados que impidan el escape accidental de animales y el ingreso de predadores;

k) Los materiales que se utilicen para la construcción de los sitios de cautiverio, en particular de recintos y equipos que puedan estar en contacto con los animales, deberán ser apropiados para la especie y deberán ser limpiables;

l) No se deberán utilizar pinturas, conservantes, desinfectantes u otros compuestos químicos que puedan ser tóxicos en lugares o superficies en contacto con los animales. Estos tipos de compuestos deberán ser almacenados fuera del alcance de los animales, de los alimentos y lugares de preparación de éstos.

m) El establecimiento deberá contar con medidas de protección adecuadas que aseguren la debida protección de las personas;

n) El establecimiento deberá contar con planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;

o) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 17 y 49 del presente Reglamento, para el caso de liberaciones al medio natural, el establecimiento deberá contar con la autorización previa del Servicio, sea a través de un Programa de Liberaciones o de una autorización caso a caso, pudiendo el Servicio establecer condiciones en esa autorización.".

30.- Reemplázase el artículo 61 por el siguiente:

"Artículo 61.- Los animales cuya captura autorice el Servicio para la formación de criaderos y centros de reproducción, deberán ser individualizados en forma tal que éstos no puedan ser sustituidos. Esta individualización deberá hacerse extensiva a la totalidad de los especímenes pertenecientes a las especies autorizadas que se encuentren en dichos planteles y no deberá afectar su adecuación biológica.

Igual obligación se aplicará a los animales presentes en centros de exhibición, centros de rehabilitación y cotos de caza; en el caso de los cotos de caza, esta obligación corresponderá únicamente respecto de aquellos animales que se ingresen a ellos por su titular.

Los ejemplares pertenecientes a especies de fauna silvestre exóticas, especialmente aquellos incluidos en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES y en los Anexos I y II de la Convención de Especies Migratorias (CMS) deberán ingresar al territorio nacional debidamente individualizados con elementos que no permitan su remoción o adulteración. Esta obligación será extensiva a la descendencia, excepto en el caso de los cotos de caza. La información contenida en las marcas deberá ser entregada por el interesado al Servicio al momento de su ingreso.

En forma excepcional y por resolución fundada, el SAG podrá eximir la obligatoriedad de individualización de los animales a aquel tenedor de fauna que lo solicite fundadamente, en base al bienestar del animal de manera que no afecte su adecuación biológica y aptitudes naturales de la especie.".

31.- Modifíquese el artículo 65 en lo siguiente:

a. Elimínese la frase "incluida en la Convención CITES y en la Convención de Especies Migratorias";

b. En la letra a) elimínese la frase "y fax del propietario" y reemplácese, antecedita por una coma (","), por la frase "fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal";

c. En la letra d), reemplázase el vocablo "croquis" por "plano";

d. En la letra d) y a continuación del punto y coma, introdúcese la siguiente palabra seguida de una coma "distribución,";

e. En la letra g) luego del vocablo sanitario y antecedita de una coma (","), introdúcese la frase "enriquecimiento sanitario";

f. Agrégase la siguiente letra h): "h) Plan de individualización de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre."; y

g. Agrégase la siguiente letra i): "i) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador."

32.- Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

"Artículo 66.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes,



todo tenedor de animales, vivos o muertos, pertenecientes a especies protegidas de la fauna silvestre nativa y exótica incluida en los apéndices de CITES o en la Convención de Especies Migratorias de Fauna Salvaje, deberá acreditar su legítima procedencia o su obtención en conformidad con la ley, mediante los documentos fidedignos correspondientes. Si se tratase de especies nativas incluidas en alguna categoría de conservación, además se debe solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre del Servicio, mediante solicitud en que indique los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario;
- b) Especies, origen, sexo y número de ejemplares;
- c) Descripción de las condiciones para la mantención del o los ejemplares;
- d) Medidas establecidas para asegurar el bienestar del animal de acuerdo con su origen y requerimiento fisiológico;
- e) Antecedentes sobre el manejo sanitario y de alimentación;
- f) Presentar un plan de emergencia para casos de escapes.".
- g) Individualización de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre.

33.- Reemplázase el artículo 68 por el siguiente:

"Artículo 68.- Los propietarios o representantes legales de los cotos de caza, criaderos, centros de reproducción, centros de rehabilitación y centros de exhibición, deberán enviar una declaración semestral del movimiento de animales, en los formularios que el Servicio les proporcionará oportunamente para tal efecto, dentro de los 10 primeros días de los meses de enero y julio. El Servicio podrá constatar la veracidad de la información proporcionada, para lo cual sus propietarios deberán dar las facilidades de inspección correspondientes.

Con la declaración deberá adjuntarse copia de los documentos que certifiquen o acrediten las transferencias efectuadas en el periodo.".

34.- Reemplázase el artículo 69 por el siguiente:

"Artículo 69.- Los tenedores de ejemplares muertos, de pieles, cueros, fibras, plumas, partes, productos o subproductos de animales cazados en época de caza permitida y obtenidos en conformidad con este reglamento, deberán declarar sus existencias en los formularios que el Servicio les proporcionará oportunamente para tal efecto antes del inicio del periodo de veda pertinente, en la oficina más próxima del Servicio para su certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 26 de la ley.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los productos importados, calidad que se acreditará con la documentación correspondiente.

Las pieles transformadas en prendas de vestir terminadas no se considerarán productos o partes del animal, salvo cuando tales prendas se encuentren en curtiembres, locales de transformación, confección o venta de las mismas, ocasión en que los tenedores deberán acreditar la legítima procedencia de la prenda.".

35.- Reemplázase el artículo 70 por el siguiente:

"Artículo 70.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley, la internación al territorio nacional de ejemplares vivos de especies exóticas de fauna silvestre, semen, embriones, huevos para incubar y larvas que puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental, requerirá de la observancia del literal b) del artículo 2° de la ley 19.300 y de la autorización previa del Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, los animales declarados dañinos no podrán, en ningún caso, ser liberados en el territorio nacional.".

36.- Reemplázase el artículo 71 por el siguiente:

"Artículo 71.- Para obtener la autorización señalada en el artículo 70, el interesado deberá presentar, con 60 días hábiles de antelación a la fecha de internación, una solicitud acompañada de a lo menos los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario o su representante legal;
- b) Propósito para el cual se desea hacer la internación de los ejemplares al país;
- c) Mapa georeferenciado del lugar donde serán mantenidos en cautiverio;
- d) Descripción detallada de las instalaciones en que serán mantenidos los ejemplares; indicando dimensiones, materiales de construcción y normas de seguridad



establecidas para evitar su escape;

e) Antecedentes de la especie a internar, tales como: nombre común y científico, subespecie si la existiera, origen y cantidad de animales que motivan la solicitud, descripción detallada de su biología y ecología, con especial énfasis en su tasa reproductiva, dieta, relaciones interespecíficas, métodos conocidos de control y captura, y toda aquella información que a juicio del Servicio, en casos especiales fuera necesario indicar;

f) Métodos de transporte y mantención de los ejemplares;

g) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador.

h) Plan de cierre o abandono del Proyecto.".

37.- Reemplázase el artículo 72 por el siguiente:

"Artículo 72.- La introducción en el medio natural o liberación de ejemplares, huevos o larvas pertenecientes a ejemplares vivos de las especies exóticas de la fauna silvestre, que pueda perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental, sólo podrá ser realizada con una autorización del Servicio. Asimismo, la liberación de ejemplares, huevos y larvas pertenecientes a la fauna silvestre nativa en regiones, áreas o zonas del territorio nacional donde no tengan presencia y puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental, sólo podrá efectuarse con la autorización previa del Servicio. Para efectos de las autorizaciones establecidas en este inciso, el Servicio podrá asesorarse por un Comité Técnico Ad-hoc.

Para obtener dichas autorizaciones, el interesado deberá presentar, con 60 días hábiles de antelación, una solicitud acompañada de, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a) Nombre, cédula de identidad o rut, dirección, teléfono, fax y correo electrónico (si los tuviere) del propietario;

b) Propósito para el cual se desea hacer la liberación o aclimatación;

c) Mapa georeferenciado del lugar donde se desea realizar la liberación o aclimatación, indicando la región, provincia, comuna y localidad o predio;

d) Descripción del ecosistema donde se realizará la introducción, liberación o aclimatación;

e) Antecedentes de la especie a introducir o liberar, tales como: nombre común y científico, subespecie si existiera, origen y cantidad de animales que motivan la solicitud, descripción de su biología y ecología, con especial énfasis en su tasa reproductiva, dieta, relaciones interespecíficas, métodos conocidos de control y captura, y toda aquella información que a juicio del Servicio, en casos especiales fuera necesario indicar;

f) Antecedentes sobre la introducción y liberación de la especie en otros países o regiones del país según sea el caso. Esta información deberá incluir materias como cantidad de ejemplares introducidos, tasa de crecimiento poblacional, área y velocidad de dispersión, alteraciones producidas en el ecosistema, métodos de manejo o control efectuados, entre otras. Copia de las principales fuentes de esta información bibliográfica, deberán acompañar a la solicitud;

g) Método de transporte, mantención, individualización y liberación de los ejemplares;

h) Cronograma de ejecución, indicando todas sus etapas, los plazos que involucrarán, los periodos o fecha en que realizarían las liberaciones, tiempo y metodología de seguimiento o monitoreo;

i) Identificación y currículum, que acredite a las personas que desarrollaron el estudio técnico-científico;

j) Planes de contingencia frente a fuga de animales, incendio, emergencia sanitaria o ingreso de un depredador;

k) Plan de cierre o abandono del proyecto.".

38.- Reemplázase el artículo 73 por el siguiente:

"Artículo 73.- Además de lo establecido en los artículos anteriores, para la internación y aclimatación de especímenes de fauna silvestre, el interesado deberá cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas por el Servicio y las Convenciones Internacionales suscritas por el país.

En el caso de aquellos especímenes que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 70 de este Reglamento, el Servicio podrá otorgar la autorización sujeta a condiciones especiales, tales como de cautiverio, transporte, infertilización, prohibición de liberación al medio natural u otras, que resguarden el cumplimiento de lo señalado en el artículo 25 de la Ley, minimizando el riesgo de que dichas especies generen una perturbación en el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental al que se refiere la letra b)



del artículo 2° de la ley N°19.300.

El Servicio podrá establecer una lista de los ejemplares vivos de especies exóticas de fauna silvestre, semen, embriones, huevos para incubar y larvas que no perturben el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental.".

39.- Reemplázase el artículo 83 por el siguiente:

"Artículo 83: Los animales vivos que cayeren en comiso, se entregarán al Servicio para ser destinados a centros de rescate o de rehabilitación, si estuvieren heridos, o para ser liberados en áreas silvestres protegidas del Estado u otros ambientes silvestres adecuados, o destinados a centros de reproducción.

En caso que lo señalado en el inciso anterior no fuere posible, el animal podrá ser destinado a alguno de aquellos establecimientos regulados por el presente Reglamento, esto es, criaderos, centro de rehabilitación o rescate, de reproducción o de exhibición.

En caso que no exista un establecimiento que pueda recibir un animal comiso o en caso que por el estado del animal comiso pueda ponerse en riesgo su salud de retirase del cuidado de quien lo tenía, en forma excepcional y en uso de las facultades establecidas en el artículo 24 de la Ley 18.755, el Director Regional del Servicio podrá determinar que el animal continúe con quien detentaba su tenencia, sujeto al cumplimiento de obligaciones específicas de custodia y resguardo, que aseguren su bienestar.

La destinación de los ejemplares comisados, sólo podrá hacerse efectiva una vez ejecutoriada la sanción respectiva, teniendo siempre en consideración lo establecido en dicha sentencia y las disposiciones de este Reglamento.

Corresponderá al Servicio destinar en los términos del presente artículo, aquellos animales que no estando comisados, no se encuentren en su hábitat y no tengan posibilidad de ser liberados en áreas silvestres protegidas del Estado u otro ambiente silvestre adecuado.

Todos aquellos especímenes que sean destinados por el Servicio según lo establecido en este artículo, se entenderán haber sido adquiridos en dominio en conformidad a la legislación vigente.".

Artículo 2°.- Déjanse sin efecto los decretos N° 31 de 7 de junio de 2012 y N° 42 de 17 de octubre de 2012, ambos del Ministerio de Agricultura, que no fueron tramitados.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura.- Alfonso Vargas Lyng, Ministro de Defensa Nacional (S).- Félix de Vicente Mingo, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Claudia Carbonell Piccardo, Subsecretaria de Agricultura (S).