

Αριθμός 213

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004**

**Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συμβουλίου
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004**

Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο:

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L179, 17.7.1999,
σ. 1·
L262, 14.10.2003
σ. 7.

«Κανονισμός 1493/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου
1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς»,
όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με τον Κανονισμό
1795/2003/ΕΚ,

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ.
L143, 16.6.2000
σ. 1·
L255, 31.7.2004,
σ. 7.

«Κανονισμός 1227/00/ΕΚ της Επιτροπής, της 31^{ης} Μαΐου
2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού 1493/99 του Συμβουλίου για την κοινή
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως σχετικά με το
δυναμικό παραγωγής», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με
τον Κανονισμό 1389/2004/ΕΚ.

61(Ι) του 2004
226(Ι) του 2004.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 (2)(γ)
του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του
2004, εκδίδει το παρόν Διάταγμα.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου
Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης
Ποικιλιών Αμπελιού) Διάταγμα του 2005.

Ερμηνεία.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος -

«διοικητική περιοχή» σημαίνει επαρχία της Δημοκρατίας·

«επιτραπέζια ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4(β)·

«οινοποιήσιμη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4(α)·

«ποικιλία εμβολίων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4(ε)·

«ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(γ)·

«ποικιλία υποκειμένων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(δ)·

«Νόμος» σημαίνει τους περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμους του 2004.

Κατάλογος
συνώνυμων και
ομώνυμων
ποικιλιών
αμπελιού.
Παράρτημα Ι.

3.-(1) ΣΤΟ Παράρτημα Ι γίνεται ταξινόμηση των ποικιλιών σταφυλιών καθώς και καθορισμός συνωνύμων ποικιλιών σε περιπτώσεις που τέτοια συνώνυμα:

(α) χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για το χαρακτηρισμό των οίνων που προέρχονται από τις ποικιλίες αυτές· και

(β) είναι αρκούτως γνωστά.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να ετοιμάσει κατάλογο των ομώνυμων των ποικιλιών που εμφανίζονται στην ταξινόμηση του Παραρτήματος Ι.

Παράρτημα Ι.

Κατάποξη
ποικιλιών.

4. Οι ποικιλίες αμπελιού κατατάσσονται, ανάλογα με τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, όπως φαίνεται πιο κάτω:

- (α) «Οινοποιήσιμη ποικιλία» θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη κατανάλωση.
- (β) «Επιτραπέζια ποικιλία» θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση.
- (γ) «Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες ή οι επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως -
 - (i) παρασκευή αποστάγματος,
 - (ii) παρασκευή χυμού σταφυλιού,
 - (iii) παραγωγή σταφυλιών που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία,
 - (iv) παραγωγή σταφυλιών για σταφιδοποίηση.
- (δ) «Ποικιλία υποκειμένων» θεωρείται ως η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του υπόγειου μέρους του φυτού.

- (ε) «Ποικιλία εμβολίων» θεωρείται ως η ποικιλία αμπελιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εμβολίων και προέρχεται από οινοποιήσιμη ποικιλιά, επιτραπέζια ποικιλία και ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμα του φυτού.

Ταξινόμηση
ποικιλιών
αμπελιού για
ολόκληρη την
επικράτεια.
Παραρτήματα
II και III.

5.-(1) Οι οινοποιήσιμες και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού ταξινομούνται τόσο κατά επαρχία όσο και ως **Συνιστώμενες**, **Επιτρεπόμενες** και **Προσωρινά Επιτρεπόμενες** στα Παραρτήματα I! και III.

Παραρτήματα
IV, V και VI.

(2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειμένων και οι ποικιλίες εμβολίων ταξινομούνται ως **Συνιστώμενες**, **Επιτρεπόμενες** και **Προσωρινά Επιτρεπόμενες** για ολόκληρη την Δημοκρατία, στα Παραρτήματα IV, V και VI.

Διαφορετική
ταξινόμηση της
ίδιας ποικιλίας
αμπελιού.

6. Κατά τη ταξινόμηση των ποικιλιών όπως αναφέρεται στη Διάταξη 5, το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα:

- (α) μία και η αυτή οινοποιήσιμη ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με τις διοικητικές περιοχές ή μέρος τους·
- (β) μία και η αυτή ποικιλία μπορεί κατ' εξαίρεση, να εμφανίζεται τόσο μεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών όσο και μεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών·

(γ) μία και η αυτή ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή -

- (i) επιτράπέξιων οίνων,
- (ii) οίνων ποιότητας παραγομένων σε καθορισμένες περιοχές,
- (iii) οίνων λικέρ, αφρωδών ή ημιαφρωδών οίνων,
- (iv) οινοπνευμάτων,
- (v) χυμών σταφυλιών,
- (vi) σταφίδων.

Κατηγορίες
ποικιλιών
οινοποιήσιμων
σταφυλιών.

7. Όσον αφορά τις ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως:

- (α) συνιστώμενες, τις ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος *vitis vinifera* (L.) ή είναι αναγνωρισμένης αξίας απόγονοι διασταύρωσης μεταξύ ειδών του γένους *Vitis* και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είναι αναγνωρισμένη·
- (β) επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εμπορεύσιμους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι μεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη από εκείνη των οίνων των συνιστώμενων ποικιλιών·
- (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή μέρος της, κάποια οικονομική σημασία ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα σχετικά με την καλλιέργεια τους.

Κατηγορίες
ποικιλιών
επιτραπέζιων
σταφυλιών.

8. Όσον αφορά τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως:

- (α) συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά·
- (β) επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα των σταφυλιών είναι μεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους·
- (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες για τα σταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυμία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της μη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους.

Κατηγορίες
ποικιλιών
σταφυλιών
ειδικής χρήσης.

9. Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, το Συμβούλιο κατατάσσει ως:

- (α) συνιστώμενες, τις ποικιλίες του είδους *vitis vinifera* ή απόγονοι διασταυρώσεων μεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη χρήση·
- (β) επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, ενώ θεωρείται ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που λαμβάνονται από τις ποικιλίες

αμπελιού που συμμετέχουν στην κατηγορία των συνιστώμενων ή των οποίων τα σταφύλια παρουσιάζουν, για τις συγκεκριμένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

- (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους.

Κατηγορίες
ποικιλιών -
υποκειμένων
αμπελιού.

10. Όσον αφορά τις ποικιλίες υποκειμένων αμπελιού, το Συμβούλιο κατατάσσει ως:

- (α) συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, έχει δείξει τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.
- (β) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες
ποικιλιών
εμβολίων
αμπελιού.

11. Όσον αφορά τις ποικιλίες εμβολίων, κατατάσσονται ως:

- (α) συνιστώμενες, τις οиноποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες σαν συνιστώμενες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή.
- (β) επιτρεπόμενες, τις οиноποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή.

Προσθήκη,
αναβάθμιση,
υποβάθμιση
και αφαίρεση
ποικιλιών
αμπελιού από
τη ταξινόμηση.

12.-(1) Ποικιλίες αμπελιού που δεν εμφανίζονται στην ταξινόμηση για συγκεκριμένη διοικητική περιοχή, δύναται να προστεθούν -

- (α) Όσον αφορά τις κατηγορίες των συνιστώμενων και επιτρεπόμενων ποικιλιών όταν πρόκειται:
 - (i) για οиноποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού, μόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστον στην ταξινόμηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άμεσα,
 - (ii) για ποικιλίες υποκειμένων, μόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική.
- (β) όσον αφορά την κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, μόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν μπορεί ακόμα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριμένης ποικιλίας.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1)(β), η ταξινόμηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών μετά την προκαταρκτική προσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, πρέπει να αποφασιστεί με βάση την πείρα και λαμβάνοντας υπόψη τις δοκιμές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη Διάταξη 3, κατά πόσο αυτή η ποικιλία -

- θα παραμείνει στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού,
- θα ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού,
- θα ενταχθεί στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, ή
- θα αφαιρεθεί από την ταξινόμηση:

Νοείται ότι, αν μετά από επτά έτη δεν παρθεί μια από τις πιο πάνω αποφάσεις, αυτή η ποικιλία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει αφαιρεθεί από την κατάταξη.

(3) Η εξέταση της καλλιεργητικής καταλληλότητας δε θα είναι αναγκαία για την προσθήκη μιας επιτρεπόμενης ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή μέρος της, ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι η καλλιεργητική καταλληλότητα μπορεί να καταδειχθεί με άλλο τρόπο, ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός από την αρμόδια αρχή.

(4) Η κατηγορία μιας ποικιλίας αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, μπορεί να αλλάξει μόνο ως ακολούθως:

(α) με αναβάθμιση στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού προκειμένου για -

- (i) ποικιλία που εμφανίζεται, κατά την 1^η Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, για την οποία η προσθήκη επιζητείται,
- (ü) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόμηση μετά την 1^η Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινομήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία για την οποία ζητείται η προσθήκη,

(β) με υποβάθμιση σε κατώτερη κατηγορία, αν -

- (i) η πείρα έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινομημένη δεν ικανοποιούνται, ή
- (ü) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή
- (iii) η έκταση στην οποία καλλιεργείται η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πολύ μικρή και συνεχίζει να σμικρύνεται.

(5) Η υποβάθμιση μίας ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων έχει σαν αποτέλεσμα, η ποικιλία αυτή να μην επιτρέπεται πλέον να φυτεύεται, εμβολιάζεται ούτε να υπερεμβολιάζεται αρχίζοντας από την ημερομηνία ισχύος της υποβάθμισης.

(6) Μια ποικιλία αμπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόμηση, αν η καταλληλότητά της κριθεί σαν μη ικανοποιητική.

Διαπίστωση
καλλιεργητικής
καταλληλότητας
ποικιλίας
αμπελιού.

13.-(1) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού διαπιστώνεται με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιμαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή σε διοικητική περιοχή που συνορεύει άμεσα ή ανάλογα με την περίπτωση στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού δεν μπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά μόνο αν, σε σχέση με άλλες ποικιλίες αμπελιού που εμφανίζονται στην ταξινόμηση τουλάχιστο μιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίμηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εμφανή βελτίωση αναφορικά με την καλλιέργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή.

Απαγόρευση
φύτευσης μη
ταξινομημένων
και προσωρινά
επιτρεπόμενων
ποικιλιών
αμπελιού, εκτός
αν συντρέχον
ορισμένες
προϋποθέσεις.

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), απαγορεύεται η φύτευση, ο εμβολιασμός και ο υπερεμβολιασμός -

- (α) των ποικιλιών αμπελιού που δεν είναι ταξινομημένες,
- (β) των ποικιλιών αμπελιού που είναι προσωρινά επιτρεπόμενες.

(2) Το Συμβούλιο Αμπελοοικονομικών Προϊόντων μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

- (α) για δοκιμές της καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλιών αμπελιού που δεν περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης διοικητικής περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο,
- (β) για επιστημονική έρευνα,
- (γ) για γενετική επιλογή,
- (δ) για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, με τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής.

(3) Εάν το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων παραχωρήσει παρεκκλίσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπει να διεξάγει κάθε χρόνο συστηματικό έλεγχο των φυτειών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων δύναται να υπογράφει συμβόλαιο με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν ποικιλία αμπελιού η οποία δεν είναι ταξινομημένη για τη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο, εφόσον κατά την κρίση του υπάρχει ανάγκη για τέτοια ενέργεια.

(4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αμπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιμαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστημονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα αντιμετωπίζονται σαν προϊόντα που προέρχονται από επιτρεπόμενες ποικιλίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ

| ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) | E | |
| Alicante Bouschet | E | |
| Aligote | Λ | |
| Altesse | Λ | |
| Alvarelbao | E | |
| Aramon | E | |
| Asyrtiko (Ασύρτικο) | Λ | |
| Baga | E | |
| Barbera | E | |
| Bastardo | E | |
| Bellone | Λ | |
| Black Muscat | E | Muscat of Hamburg, Moschato Ambourgou (Μοσχάτο Αμβούργου) |
| Cabernet franc | E | |
| Cabernet sauvignon | E | |
| Calamno de ferea | Λ | |
| Canaïolo 18 | E | |
| Canella (Κανέλλα) | Λ | |
| Carignan Blanc | Λ | |
| Carignan Noir | E | Carignane |
| Cesanese | E | |
| Chardonnay | Λ | |
| Chenin blanc | Λ | |
| Cinsault droit | E | |
| Cinsault vrai | E | Oeillade |
| Clairette | E | |
| Colombard | Λ | |
| Colorino | E | |
| Cornifesto | E | |
| Dame noir | E | |
| Donzelino do castello | E | |
| Doradillo | Λ | |
| Folle-blanche | Λ | Saint-Emilion |
| Furmint | Λ | |
| Giallouriko (Γιαλλούρικο) | Λ | |
| Gamay | E | |
| Giannoudhi (Γιαννούδι) | E | |
| Grenache blanc | Λ | |
| Grenache noir | E | |
| Jaen | Λ | |
| Kypreiko Kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) | E | |
| Listan Branas | Λ | |
| Listan blanc | Λ | |
| Listan 1495 | Λ | |
| Malvar | Λ | |
| Malvasia bianca | Λ | |

E=Ερυθρά

Λ= Λευκή

| ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malvasia di candia | Λ | |
| Malvasia fina | Λ | |
| Malvasia grossa | Λ | |
| Malvasia lunga | Λ | |
| Malvasia nera | E | |
| Malvasia preta | E | |
| Mantuo | Λ | Mantuo El en-cin |
| Mantuo castellano | Λ | |
| Maratheftiko (Μαραθεύτικο) | E | Vambakadha (Βαμβακάδα), Vambakina (Βαμβακίνα), Pampakia (Παμπακιά), Mavrospourtiko (Μαυροσπούρτικο), Aloupostaphylo (Αλουποστάφυλο). |
| Marsanne drome | Λ | |
| Mataro | E | Mourvedre |
| Mauzac | E | |
| Mavro (Μαύρο) | E | Mavra (Μαύρα), Mavro tis Kyprou (Μαύρο της Κύπρου), Local black (Ντόπιο Μαύρο), Mavro ampelisimo (Μαύρο Αμπελίσιο) |
| Mavrodaphni (Μαυροδάφνη) | E | |
| Merlot noir | E | |
| Moretto | E | |
| Morocanella (Μωροκανέλλα) | Λ | |
| Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) | Λ | |
| Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) | Λ | Muscat d' ottonel |
| Mourisco tinta | E | |
| Muller-Thurgau | Λ | |
| Müscat of Alexandria | Λ | Malaga, Moschato Alexandrias (Μοσχάτο Αλεξάνδρειας) |
| Mygdali (Μυγδάλι) | Λ | |
| Nebbiolo | E | |
| Omio (Όμοιο) | E | Omio Maratheftiko (Όμοιο Μαραθεύτικο) |
| Oftaimo (Όφθαλμο) | E | |
| Palomino | Λ | |
| Petro ximenez | Λ | |
| Pinot Chardonnay | Λ | |
| Pinot blanc | Λ | |
| Pinot noir | E | |
| Plant X' | Λ | Plantex, Nave |
| Promara (Πρωμάρα) | Λ | |
| Riesling emerald | Λ | |
| Riesling Italian | Λ | |
| Rhine Riesling | Λ | |
| Rodhidis (Ροδίτης) | E | |
| Rombola (Ρομπόλα) | Λ | |
| Russian seed I | E | |
| Sangiovesse | E | |
| Sauvignon | Λ | |
| Savvatioano (Σαββατιανό) | Λ | |
| Semillon | Λ | |
| Sherry | E | |
| Shiraz | E | Syrah |
| Skiadopoulo (Σκιαδόπουλο) | Λ | |
| Souzao | E | |
| Spourtico (Σπούρτικο) | Λ | |
| Sylvaner | Λ | |

| ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinta amarelle | E | |
| Tinta can/alia | E | |
| Tinta francisca | E | |
| Tinta roris | E | |
| Tinto cao | E | |
| Tinto tempranillo | E | |
| Tourica di oporto | E | |
| Tourica national | E | |
| Traminer | Λ | Gewurztraminer |
| Trebbiano | Λ | Ugni blanc |
| Trebbiano Giallo | Λ | |
| Verdot (petit) | E | |
| Veertzami (Βερτζαμί) | E | Lefkadha (Λευκάδα) |
| Vinhao | E | |
| Flouriko (Φλούρικο) | E | |
| Xinisteri (Ξυνιστέρι) | Λ | Aspro Kyprou (Άσπρο Κύπρου), Aspro Ampelisimo (Άσπρο Αμπελίσιο), Local white (Ντόπιο Άσπρο) |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | | |
| Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) | Λ | |
| Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) | E | |
| Akitsis (Ακίτης) | E | |
| Alphonse lavallee | E | Ribier, Royal |
| Antigona | E | |
| Attiki (Αττική) | Λ | |
| Avgoulato aspro (Αυγουλάτο άσπρο) | Λ | |
| Avgoulato mavro(Αυγουλάτο μαύρο) | E | |
| Banatzki Muscat | E | |
| Barlinka | E | |
| Beauty seedless | E | Black beauty, Mavri Soutlanina (Μαύρη Σουλτανίνα) |
| Black emerald | E | |
| Black rose | E | |
| Beogradska besemena | Λ | |
| Beogradska rana | Λ | |
| Bronx seedless | Λ | |
| Calmeria | Λ | |
| Campel early | E | |
| Cardinal | E | |
| Chasselas | Λ | |
| Chimoniatico | Λ | |
| Christmas | Λ | |
| Concord | E | |
| Delight | Λ | |
| Delizia di vaprio | Λ | |
| Demir Kara | E | |
| Early Muscat | Λ | |
| Eftakilo (Εφτάκιλο) | E | |
| Emerald seedless | Λ | |

| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Emperor | E | |
| Exotic | E | |
| Fantasy Seedless | E | |
| Fileri (Φιλέρι) | E | |
| Flame seedless | E | |
| Fraoula (Φράουλα) | E | |
| Gold | Λ | |
| Gronanka | Λ | |
| Italia | Λ | |
| July Muscat | Λ | |
| Katomyilitiko (Κατωμυλίτικο) | Λ | |
| Kavadorskii drenak | E | |
| Marangos | Λ | |
| Maria Pirovano 165 | Λ | |
| Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) | E | Finikoto (Φοινικωτό) |
| Monukka | E | |
| Muscat flame | E | |
| Negostinskii rubin | E | |
| Ohanez di Almeria | Λ | |
| Olho de pargo | E | |
| Opsimos Edessis (Οψιμος Εδέσσης) | Λ | |
| Opuzenska rana | E | |
| Perle de Csaba | Λ | |
| Perlette | Λ | |
| Perlette loose | Λ | |
| Perlona | Λ | |
| Portugese azul | E | |
| Queen | E | |
| Radmilovascki Muscat | Λ | |
| Red prince | E | |
| Rhodos 253-s-12 | E | |
| Rozaki (Ροζακί) | Λ | Razaki (Ραζακί) |
| Russian seed lt | E | |
| Seneka | Λ | |
| Sideritis (Σιδερίτης) | E | |
| Sirividhiano (Σιριβιδιανό) | Λ | |
| Smederevski muscat | Λ | |
| Soultana moscata | Λ | |
| Soultanina (Σουλτανίνα) | Λ | Thompson |
| Superior seedless | Λ | Sugra five |
| Superzibibo | Λ | |
| Taktas (Ταχτάς) | Λ | |
| Tokay | Λ | Flame tokay, Hanab Turkey, Amer-bou-Amer. |
| Tsaoussi (Τσαούτσι) | Λ | |
| Verico (Βέρικο) | E | |
| Victoria | Λ | |
| Zabalkanskoi | E | |

| ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΝΩΝΥΜΑ/ΟΜΩΝΥΜΑ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| (α) <u>Για την Παρασκευή χυμού</u> Canner | Λ | |
| (β) <u>Για την Παρασκευή σταφίδας</u> Corinthiakí (Κορινθιακή) | Ε | |
| <u>ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ</u> | | <u>ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ</u> |
| Rupestris du Lot | | Du Lot |
| Riparia Gloire de Montpellier | | Riparia Gloire |
| Riparia x Rupestris 3309 Couderc | | 3309 C |
| Vinifera x Rupestris 1202 C | | 1202 C |
| 1616 Couderc | | 1616 C |
| 41B Millardet de Grasset | | 41 B |
| 420 Millardet de Grasset | | 420 A |
| 99 Richter | | 99 R |
| 110 Richter | | 110 R |
| 216-3 Castel | | 216-3 CL |
| 1103 Paulsen | | 1103 P |
| 140 Ruggeri | | 140 RU |
| 34 E.N.S.A. Montpellier | | 34 EM |
| 333 E.N.S.A. Montpellier | | 333 EM |
| Kober 5BB | | 5 BB |
| Teleki 5C | | 5C |
| Teleki 8 B | | 8B |
| Selection Oppenheim n 4 | | S O 4 |
| Grezo 1 | | G 1 |
| Garin 9 | | G9 |
| Dog Ridge | | D Rdg |
| Salt Greek | | S Gr. |
| <u>ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</u> | | |
| (α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (1) του Παραρτήματος. | | |
| (β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (2) του Παραρτήματος. | | |
| (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που αναφέρονται στο στοιχείο (3) του Παραρτήματος. | | |

E= Ερυθρά

Λ= Λευκή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

**ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ**

1. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.**(α) Συνιστώμενες.**

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Mataro E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling Italian Λ, Rhine - Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

(β) Επιτρεπόμενες.

Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) E, Asyrtiko (Ασύρτικο) Λ, Canella (Κανέλλα) Λ, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Promara (Πρωμάρα) Λ, Spourtiko (Σπούρτικο) Λ, Vouriko (Βλούρικο) E.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Giallouriko (Γιαλλούρικο) Λ.

2. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.**(α) Συνιστώμενες.**

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkadha (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Mataro E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Oftalmo (Όφθαλμο) E, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

(β) Επιτρεπόμενες.

Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) E, Asyrtiko (Ασύρτικο) Λ, Alicante bouschet E, Altesse Λ, Black Muscat E, Canella (Κανέλλα) Λ, Carignan noir E, Cinsault vrai E, Gamay E, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Grenache noir E, Morocanella (Μωροκανέλλα) Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Λ, Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller-Thurgau , Muscat of Alexandria (Μαλάγα) , Palomino Λ, Pinot blanc Λ, Pinot noir E, Promara (Πρωμάρα), Spourtiko (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Traminer Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Vouriko (Βλούρικο) E.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Giallouriko (Γιαλλούρικο) Λ, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Pedro ximenez Λ.

3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ.

(α) **Συνιστώμενες.**

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkada (Λευκάδα) E, Merlot noir E, Mataro E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Ofthalmo (Όφθαλμο) E, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

(β) **Επιτρεπόμενες.**

Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) E, Asyrtiko (Ασύρτικο) Λ, Alicante bouschet E, Altesse Λ, Black muscat E, Canella (Κανέλλα) Λ, Carignan noir E, Cinsault vrai E, Gamay E, Giannoughi (Γιαννούδι) E, Grenache noir E, Kypreiko kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) E, Morokanella (Μωροκανέλλα)" Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Λ, Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller - Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Omio (Όμοιο) E, Palomino Λ, Pinot blanc Λ, Pinot Noir E, Promara (Πρωμάρα) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Spourtico (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Ugnic blanc Λ, Vlouriko (Βλούρικο) E.

(γ) **Προσωρινά Επιτρεπόμενες.**

Doradillo Λ, Giallouriko (Γιαλλούρικο)Λ, Jaen Λ, Malvasia grossa Λ, Malvasia lunga Λ, Plant X'Λ, Riesling emerald Λ.

1. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.

(α) **Συνιστώμενες.**

Cabernet franc E, Cabernet sauvignon E, Chardonnay Λ, Lefkada (Λευκάδα) E, Mataro E, Merlot noir E, Maratheftiko (Μαραθεύτικο) E, Mavro (Μαύρο) E, Ofthalmo (Όφθαλμο) E, Riesling Italian Λ, Rhine Riesling Λ, Sauvignon Λ, Semillon Λ, Shiraz E, Xynisteri (Ξυνιστέρι) Λ.

(β) **Επιτρεπόμενες.**

Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) E, Ασύρτικο (Asyrtiko) Λ. Altesse Λ, Canella (Κανέλλα) Λ, Gamay E, Giannoudhi (Γιαννούδι) E, Morokanella (Μωροκανέλλα) Λ, Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Λ, Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Λ, Muller - Thurgau Λ, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Pinot blanc Λ, Pinot Noir E, Promara (Πρωμάρα) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Spourtico (Σπούρτικο) Λ, Sylvaner Λ, Traminer Λ, Vlouriko (Βλούρικο) E.

(γ) **Προσωρινά Επιτρεπόμενες.**

Giallouriko (Γιαλλούρικο) Λ.

5. ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Κατεχόμενη περιοχή.

6. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ : Κατεχόμενη περιοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

**ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.**

1. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.**(α) Συνιστώμενες.**

Sideritis (Σιδερίτης) Ε, Verico (Βέρικο) Ε.

(β) Επιτρεπόμενες.

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Ε, Cardinal Ε, Chimoniatiko (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) Ε, Emperor Ε, Fraouia (Φράουλα) Ε, Italia Λ, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Ε, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Καμιά.

2. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.**(α) Συνιστώμενες.**

Black emerald Ε, Sideritis (Σιδερίτης) Ε, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) Ε.

(β) Επιτρεπόμενες.

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Ε, Alphonse lavallee Ε, Cardinal Ε, Chimoniatiko (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) Ε, Emperor Ε, Fantasy seedless Ε, Flame tokay Ε, Fraoula (Φράουλα) Ε, Gold Λ, Katomitiko (Κατωμυλίτικο) Λ, Italia Λ, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Ε, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Rozaki (Ροζακί) Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Καμιά.

3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ.**(α) Συνιστώμενες.**

Black emerald E, Sideritis (Σιδερίτης) E, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) E.

(β) Επιτρεπόμενες.

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) E, Cardinal E, Chimoniatiko (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) E, Emperor E, Fantasy seedless E, Flame tokay E, Fraoula (Φράουλα) E, Gold Λ, Italia Λ, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) E, Perlette Λ, Perlette loose Λ, Rozaki (Ροζακί) Λ, Sultaniina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Καμιά.

4. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.**(α) Συνιστώμενες**

Black emerald E, Sideritis (Σιδερίτης) E, Superior seedless Λ, Verico (Βέρικο) E.

(β) Επιτρεπόμενες.

Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο) Λ, Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) E, Chimoniatiko (Χειμωνιάτικο) Λ, Eftakilo (Εφτάκοιλο) E, Emperor E, Fantasy seedless E, Flame tokay E, Fraoula (Φράουλα) E, Italia A, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) E, Perlette Λ, Perlette loose A, Sultaniina (Σουλτανίνα) Λ, Victoria Λ.

(γ) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Καμιά.

5. ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Κατεχόμενη περιοχή

6. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ : Κατεχόμενη περιοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.**

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΪΑ.

(α) Συνιστώμενες.

Perlette Λ, Perlette loose Λ, Soultanina (Σουλτανίνα) Λ.

(β) Επιτρεπόμενες.

Superior seedless Λ.

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

(α) Συνιστώμενες.

Soultanina (Σουλτανίνα) Λ.

(β) Επιτρεπόμενες.

Mavro (Μαύρο) Ε, Muscat of Alexandria (Μαλάγα) Λ, Superior seedless Λ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.**

(α) Συνιστώμενες.

99 Richter
110 Richter
41 B Millardet de Grasset
420 A Millardet de Grasset
1103 Paulsen
140 Ruggeri
3309 Couderc

(β) Προσωρινά Επιτρεπόμενες.

Vinifera x Rapestrif 1202 C
34 EM
SO₄
Salt Greek
1616 Couderc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ**
.....**1. Συνιστώμενες.**

- (α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- (β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες ποικιλίες.

2. Επιτρεπόμενες.

- (α) Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- (β) Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή.
- (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες ποικιλίες.

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.