

Datum

1.6.2005

Dnr

2443/01/2005

Ikraftträdelse- och giltighetstid

1.7.2005 - tills vidare

Ändrar

1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel med utsäde av vall- och foderväxter (110/2000) och bilagorna 1, 2 och 4

Bemyndigande

4 och 10 § i lagen om handel med utsäde (728/2000)

Motsvarande EG-rättsakter

Kommissionens direktiv 2004/55/EG (3200L0055);
EGT nr L 114, 21.4.2004, s.18

**Jord- och skogsbruksministeriets förordning om
ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall-
och foderväxter**

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras 1 §, 1 mom., underpunkt 1.3 i punkt 1 i bilaga 1, tabell 1 i bilaga 2 och bilaga 4 till
jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel med
utsäde av vall- och foderväxter (110/2000), sådan bilaga 1 lyder delvis ändrad genom
förordning 32/2003 och bilaga 4 lyder ändrad genom förordning 32/2003, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av
utsäde av arter av följande vall- och foderväxter:

Gräsväxter:

Brunven	<i>Agrostis canina</i> L.
Storven	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
Krypven	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
Rödven	<i>Agrostis capillaris</i> L.
Ängskavle	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
Knylhavre	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L) P. Beauv. ex. J. S. et k. B. Presl.
Plattlosta	<i>Bromus catharticus</i> Vahl.
Alaskagräs	<i>Bromus sitchensis</i> rin.
Bermudagräs	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers
Hundäxing	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Rörsvingel	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber

Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Besöksadress

Mariegatan 23
00170 HELSINGFORS

Postadress

PB 310
00023 STATSRÅDET

Telefon

020 772005

Telefax

(09) 1605 4202

Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i> L.
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
Rödsvingel	<i>Festuca rubra</i> L.
Italienskt rajgräs	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (inkl. westerwoldiskt rajgräs)
Engelskt rajgräs	<i>Lolium perenne</i> L.
Hybridrajgräs	<i>Lolium * bouchenanum</i> Knuth
<i>Phalaris aquatica</i>	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Vildtimotej	<i>Phleum bertolonii</i> DC.
Timotej	<i>Phleum pratense</i> L.
Vitgröe	<i>Poa annua</i> L.
Lundgröe	<i>Poa nemoralis</i> L.
Sengröe	<i>Poa palustris</i> L.
Kärrgröe	<i>Poa trivialis</i> L.
Ängsgröe	<i>Poa pratensis</i> L.
Fjällgröe	<i>Poa alpina</i> L.
Parkgröe	<i>Poa chaixii</i> Vill.
Nordgröe	<i>Poa alpigena</i> Fries.
Gullhavre	<i>Trisetum flavescens</i> L.P. Beauv.
Festulolium	<i>Festuca</i> spp. × <i>Lolium</i> spp. (Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet <i>Festuca</i> med en art av släktet <i>Lolium</i>)

Baljväxter:

Tuppklöver	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Vitlupin	<i>Lupinus albus</i> L.
Blålupin	<i>Lupinus angustifolius</i>
Gullupin	<i>Lupinus luteus</i> L.
Humlelusern	<i>Medicago lupulina</i> L.
Blålusern	<i>Medicago sativa</i> L.
Lusern	<i>Medicago * varia</i> T. Martyn
Esparsett	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop
Åkerärt	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
Alexandrinerklöver	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.
Alsikeklöver	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Blodklöver	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
Rödklöver	<i>Trifolium pratense</i> L.
Bockhornsklöver	<i>Trigonella foenum- graecum</i> L.
Vitklöver	<i>Trifolium repens</i> L.
Luktklöver	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
Bondböna	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
Ungersk vicker	<i>Vicia pannonica</i> Crantz.
Fodervicker	<i>Vicia sativa</i> L.
Luddvicker	<i>Vicia villosa</i> Roth.

Övriga arter:

Kålrot	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
Foderkål, fodermärgkål	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC)
	Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridus</i> L.
Honungsfacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
Oljerättika	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.

Foderärt	<i>Pisum arvense</i>
Rörflen	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
Foderlost	<i>Bromus inermis</i> L.
Getruta, getärt	<i>Galega</i> spp.
Vit sötväppling	<i>Melilotus alba</i> Medicus
Bovete	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Helsingfors den 1 juni 2005

Jord- och skogsbruksminister

Juha Korkeaoja

Överinspektör

Juha Mantila

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

1 Produktionsvillkor som gäller bruksenheten och odlingen

1.3 På samma fleråriga odling av foderväxter får skörd bärgas tre år i rad. På utsädesodlingen av timotej får skörd bärgas fyra år i rad. På utsädesodlingar av rörflen, rörsvingel, getruta och vit sötväppling kan skörd bärgas fem år i rad.

Tabell 1

Art	Grobarhet		Renhet								Frön av andra arter högst i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 3 (kolumn 4)		
	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Hårda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)									
				Totalt	Enskild art	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Gräsväxter:</u>													
Rödven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Brunven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Storven	80 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Krypven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ängskavle	70 (a)		75	2.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Knylhavre	75 (a)		90	3.0	1.0 (f)	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Plattlosta	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Alaskagräs	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Bermudagräs	70 (a)		90	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	2
Hundäxing	80 (a)		90	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rörsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Fårsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Ängsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Festulolium	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rödsvingel	75 (a)		90	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Italiensk rajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Engelsk rajgräs	80 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Hybridrajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Phalaris aquatica	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5
Flen	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5
Vildtimotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Timotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Vitgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Lundgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Sengröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ängsgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Karrgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Parkgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Nordgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Fjallgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Gullhavre	70 (a)		75	3.0	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)

Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

BesöksadressMariegatan 23
00170 HELSINGFORS**Postadress**PB 310
00023 STATSRÅDET**Telefon**

020 772005

Telefax

(09) 1605 4202

	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Hårda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Totalt	Enskild art	<i>Agro- pyron repen s</i>	<i>Alope- curus myo- suiroi- des</i>	<i>Meli- lotus spp.</i>	<i>Raphan- us rapha- nistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Baljväxter:</u>													
Tuppklöver	75 (a) (b)	30	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (k)	5
Käringtand	75 (a) (b)	40	95	1.8 (d)	1.0 (d)			0.3			0	0 (l) (m)	5
Vitlupin (*)	80 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Blålupin (*)	75 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Gullupin (*)	80 (a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Humelusern	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Blålusern	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Lusern	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Esparset	75 (a) (b)	20	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (j)	5
Ärt	80 (a)		98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Aleksandrineklöver	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Alsikeklöver	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Blodklöver	75 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Rödklöver	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Vitklöver	80 (a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Luktklöver	80 (a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10
Bockhornsklöver	80 (a)		95	1.0	0.5			0.3			0	0 (j)	5
Bondböna	80 (a) (b)	5	98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Ungersk vicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Fodervicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
Luddvicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)
<u>Övriga arter:</u>													
Kålrot	80 (a)		98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (j) (k)	5
Foderkål, fodermärkål	75 (a)		98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (j) (k)	10
Honungsfacelia	80 (a)		96	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (j) (k)	
Oljerättika	80 (a)		97	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (j)	5
Foderlost	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Rörflen	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	
Getruta	70 (a)		97	1.0	0.5	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	
Vit sötväppling	60 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	
Bovete	80 (a)		97	1.5	1.0	0.5					0	0 (j) (k)	

UPPGIFTER SOM SKALL INGÅ I GARANTIBEVISET

Garantibevisets minimistorlek är 110 x 67 mm

BASUTSÄDE (B) OCH CERTIFIKATUTSÄDE (C)

1. "Utsäde certifierat i enlighet med Europeiska gemenskapens regler";
2. "Kontrollcentralen för växtproduktion" och "Finland" eller förkortningar för dem;
3. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan auktornamn;
4. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver. När det gäller *Festulolium* skall namnen på arterna *Festuca* och *Lolium* anges;
5. Utsädeskategori;
6. Partiets referensnummer;
7. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)";
8. Deklarerad netto- eller bruttovikt;
9. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges;
10. Produktionsland;
11. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges: "Ny undersökning utförd... (månad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den nya undersökningen. Uppgifterna kan fästas på det officiella garantibeviset med hjälp av en officiell självhäftande etikett;
12. Vid försäljning skall beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet och renhet. Garantins giltighetstid kan stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft för ettåriga foderväxter från det datum då grobarheten undersökts till den 30 dagen i följande juni månad och för fleråriga foderväxter till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda 30 dagen i juni månad. I fråga om ärt och bondböna skall dessutom tusenkornsvikten anges. Uppgifterna skall anges antingen i ett officiellt garantibevis eller i leverantörens garantibevis. De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökontrolllaboratorium har utfört i enlighet med internationell praxis;
13. Vallväxter vilkas bruks- och odlingsvärde inte har undersökts i enlighet med artikel 4.2 i rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter: "Ej avsett för produktion av foderväxter".

Färgen på garantibeviset är vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av första generationen och röd för certifikatutsäde av andra generationen.

ICKE SORTBETECKNAT KOMMERSIELLT UTSÄDE

1. "Utsäde kontrollerat i enlighet med Europeiska gemenskapens regler";
2. "Icke sortbetecknat kommersiellt utsäde (ej certifierat som sort)";
3. Kontrollcentralen för växtproduktion, Finland eller förkortningar för dem;
4. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan auktornamn;
5. Partiets referensnummer;

6. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat....(månad och år)" eller i fråga om foderväxter tidpunkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)";
7. Produktionsområde;
8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön;
9. Vid angivande av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges;
10. När åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges: "Ny undersökning utförd... (månad och år)" samt den inrättning som är ansvarig för den nya undersökningen. Uppgifterna kan fästas på den officiella garantietiketten med hjälp av en officiell självhäftande etikett;
11. Vid försäljning skall beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet och renhet. Garantins giltighetstid kan stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft för ettåriga foderväxter från det datum då grobarheten undersökts till den 30 dagen i följande juni månad och för fleråriga foderväxter till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda 30 dagen i juni månad. Uppgifterna skall anges antingen i ett officiellt garantibevis eller i leverantörens garantibevis. De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökontrolllaboratorium har utfört i enlighet med ISTA:s praxis.

Färgen på garantibeviset för icke sortbetecknat kommersiellt utsäde är brun.

STAMUTSÄDE (PB)

1. Certifieringsmyndigheten och medlemsstaten eller förkortningar för dem;
2. Partiets referensnummer;
3. Månad och år för försegling enligt modell: "Förseglat... (månad och år)" eller tidpunkten för senaste provtagning inför certifiering enligt modell: "Prov taget... (månad och år)";
4. Art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan auktornamn;
5. Sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver. När det gäller *Festulolium* skall namnen på arterna *Festuca* och *Lolium* anges;
6. Stamutsäde;
7. Antalet generationer, vilket anger hur många generationer som får framställas före certifikatutsäde av första generationen;
8. Vid försäljning skall beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet och renhet. Garantins giltighetstid kan stämplas. I detta är garantibeviset i kraft för ettåriga foderväxter från det datum då grobarheten undersökts till den 30 dagen i följande juni månad och för fleråriga foderväxter till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda 30 dagen i juni månad. I fråga om ärt och bondböna skall dessutom tusenkornsvikten anges. Uppgifterna skall anges antingen i ett officiellt garantibevis eller i leverantörens garantibevis. De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökontrolllaboratorium har utfört i enlighet med ISTA:s praxis.

Färgen på garantibeviset för stamutsäde är vit med en violett diagonal linje.

UPPGIFTER I LEVERANTÖRENS GARANTIBEVIS ELLER PÅ FÖRPACKNINGEN (SMÅFÖRPACKNINGAR)

A. Certifikatutsäde:

1. "EG-småförpackning av typ B";
2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes igenkänningstecken;
3. Officiellt serienummer;
4. Den anstalt och medlemsstat som utfärdat det officiella serienumret eller förkortningar för dem;
5. Referensnummer, om partiet inte kan identifieras på basis av serienumret;
6. Art, med latinska bokstäver;
7. Sort, med latinska bokstäver. När det gäller *Festulolium* skall namnen på arterna *Festuca* och *Lolium* anges;
8. "Certifikatutsäde";
9. Netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön;
10. Vid angivandet av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges;
11. Vallväxsorter vilkas bruks- och odlingsvärde inte har undersökts i enlighet med artikel 2 i rådets direktiv 70/457/EEG om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter: "Ej avsett för produktion av foderväxter";
12. Vid försäljning skall beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet och renhet. Garantins giltighetstid kan stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft för ettåriga foderväxter från det datum då grobarheten undersökts till den 30 dagen i följande juni månad och för fleråriga foderväxter till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda 30 dagen i juni månad. I fråga om ärt och bondböna skall dessutom tusenkornsvikten anges. De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökontrolllaboratorium har utfört i enlighet med internationell praxis.

B. Icke sortbetecknat kommersiellt utsäde

1. "EG-småförpackning av typ B";
2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes igenkänningstecken;
3. Officiellt serienummer;
4. Den anstalt och medlemsstat som utfärdat det officiella serienumret eller förkortningar för dem;
5. Referensnummer, om partiet inte kan identifieras på basis av serienumret;
6. Art, med latinska bokstäver;
7. "Icke sortbetecknat kommersiellt utsäde";
8. Netto- eller bruttovikt eller antalet rena frön;
9. Vid angivandet av vikten på sådana partier där bekämpningsmedelspelletering, överdragningsmedel eller andra fasta tillsatser använts skall tillsatsens beskaffenhet och det uppskattade förhållandet mellan de rena frönas vikt och den sammanlagda vikten anges;
10. Vid försäljning skall beträffande utsädespartiet anges partiets grobarhet och renhet. Garantins giltighetstid kan stämplas. I detta fall är garantibeviset i kraft för ettåriga foderväxter från det datum då grobarheten undersökts till den 30 dagen i följande juni månad och för fleråriga foderväxter till den 31 dagen i den oktober månad som följer på den nämnda 30 dagen i juni månad. De uppgifter som anges i leverantörens garantibevis skall grunda sig på en analys som ett officiellt frökontrolllaboratorium har utfört i enlighet med internationell praxis.

ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE SOM SKÖRDATS I NÅGON ANNAN STAT INOM EUROPEISKA EES

Uppgifter som krävs i varudeklarationen:

- den myndighet som ansvarar för odlingsgranskningen och medlemsstaten eller förkortningar för dem;
- art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan auktornamn;
- sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver;
- utsädeskategori;
- åkerns eller partiets referensnummer;
- deklarerad netto- eller bruttovikt; och
- texten "icke slutligt certifierat utsäde".

Färgen på varudeklarationen är grå.

Uppgifter som skall anges i importdokumentet:

- den myndighet som utställer dokumentet;
- art, angiven åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan auktornamn;
- sort, angiven åtminstone med latinska bokstäver;
- utsädeskategori;
- referensnummer för det utsädesparti som såtts i åkern/uppgifter om grundutsädet och det land eller de länder som har certifierat utsädet;
- åkerns eller partiets referensnummer;
- den odlade areal på vilken det parti som nämns i dokumentet har framställts;
- mängden skördat utsäde och antalet förpackningar;
- i fråga om generationer som följer efter basutsäde antalet certifierade generationer;
- ett intyg över att kraven på växtbeståndet uppfylls; och
- vid behov resultaten av en preliminär laboratorieundersökning.