



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1891

29 Δεκεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat και triazophos επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/61/ΕΚ της Επιτροπής της 7.7.2006. 1

4. Την υπ' αριθμ. 290341/20.7.1988 (Β' 560) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/362/ΕΟΚ.

5. Το π.δ. 497/1989 αφορά στον καθορισμό ανωτάτων περιεκτικότητων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/363/ΕΟΚ.

6. Την υπ' αριθμ. 352654/10.5.1995 (Β' 518) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/642/ΕΟΚ.

7. Το π.δ. 115/1997 (Α' 104) που αφορά την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

8. Την οδηγία 2006/61/ΕΚ της Επιτροπής της 7.7.2006 (L206/27.7.2006) για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat και triazophos.

9. Την υπ' αριθμ. Υ132/11.10.2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14.10.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

(άρθρο 1 και παράρτημα Ι της οδηγίας 2006/61/ΕΚ)

α) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου atrazine προστίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 290341/20.7.1988 (Β' 560) κοινής υπουργικής απόφασης:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
Atrazine	0,05 * ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 122428

(1)

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat και triazophos επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/61/ΕΚ της Επιτροπής της 7.7.2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιζ του ν. 721/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/30.7.1999 (Α' 154).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98), και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

β) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων azinphos-ethyl, Ethephon και Triazophos αντικαθιστούν αυτά που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 290341/20.7.1988 (Β' 560) κοινής υπουργικής απόφασης:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)
Azinphos-ethyl	0,05 * ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Ethephon	0,5 Κριθάρι, σίκαλη 0,2 Τριτικάλε, σίτος 0,05 * Άλλα δημητριακά
Triazophos	0,02 * (ρ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Άρθρο 2

(άρθρο 2 και παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2006/61/ΕΚ)

α) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων Azinphos-ethyl και Triazophos αντικαθιστούν αυτά που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος V, του π.δ. 497/1989:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)		
	Στο κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα εντόσθια και τα ζωικά λίπη που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 και 1602	Στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0401, 0402, 0405 00 και 0406	Στα νωπά αυγά χωρίς κέλυφος, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγού που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0407 00 και 0408
Azinphos-ethyl,	0,01 *	0,01 *	0,01 *
Triazophos	0,01 *	0,01 *	0,01 *

(*) αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

β) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου Fenthion αντικαθιστούν αυτά που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος V, του π.δ. 497/1989:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)		
	Στο κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα εντόσθια και τα ζωικά λίπη που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 και 1602	Στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0401, 0402, 0405 00 και 0406	Στα νωπά αυγά χωρίς κέλυφος, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγού που εμφανίζονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0407 00 και 0408
Fenthion, και το ισοδύναμό του σε οξυγόνο και τα σουλφοξείδια και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως Fenthion	0,01 *	0,01 *	-

(*) αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Άρθρο 3

(άρθρο 3 και παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/61/ΕΚ)

α) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου Fenthion προστίθενται στο παράρτημα ΙΙ της υπ' αριθμ. 352654/10.5.1995 (Β' 518) κοινής υπουργικής απόφασης:

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Fenthion, και το ισοδύναμό του σε οξυγόνο και τα σουλφοξειδία και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως Fenthion
1. Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα	
(i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	3
Γκρέιπ-φρουτ	
Λεμόνια	
Λιμεττίες	
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)	
Πορτοκάλια	
Φράπες	
Άλλα	
(ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,01*
Αμύγδαλα	
Καρύδια Βραζιλίας	
Ανακάρδια (Κάσιους)	
Κάστανα	
Καρύδες	
Φουντούκια	
Μακαντάμια	
Καρύδια πεκάν	
Κουκουνάρια	
Φιστίκια	
Κοινά καρύδια	
Άλλα	
(iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	0,01*
Μήλα	
Αχλάδια	
Κυδώνια	
Άλλα	
(iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	
Βερίκοκα	
Κεράσια	2
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)	
Δαμάσκηνα	
Άλλα	0,01*
(v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	0,01*
(α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια	
Επιτραπέζια σταφύλια	
Οινοποιήσιμα σταφύλια	
(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	
(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)	
Βατόμουρα	
Καρποί ασπροβατομουριάς	
Καρποί του γένους <i>Rubus loganobaccus</i> (Loganberries)	

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Fenthion, και το ισοδύναμό του σε οξυγόνο και τα σουλφοξείδια και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως Fenthion
Σμέουρα	
Άλλα	
(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)	
Μύρτιλλα (καρποί του γένους <i>Vaccinium myrtillus</i>)	
Μύρτιλλα μακρόκαρπα	
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)	
Πράσινα φραγκοστάφυλα	
Άλλα	
(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	
(vi) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ	
Αβοκάντο	
Μπανάνες	
Χουρμάδες	
Σύκα	
Ακτινίδια	
Κουμκουάτ	
Λίτσι	
Μάνγκο	
Ελιές (επιτραπέζιες)	1
Ελιές (ελαιοποιήσιμες)	1
Παπάγια	
Καρποί της πασιφλόρας	
Ανανάς	
Ρόδι	
Άλλα	0,01*
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα	0,01*
(i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	
Πατζάρια	
Καρότα	
Μανιόκα	
Ραπανοσέλινα	
Χρένα	
Κόνδυλοι ηλιάνθου	
Παστινάκη	
Ρίζες μαϊντανού	
Ραπάνια	
Λαγόχορτα	
Γλυκοπατάτες	
Γουλιά (είδος κράμβης)	
Γογγύλια	
Κόνδυλοι της διοσκορέας	
Άλλα	
(ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	
Σκόρδα	
Κρεμμύδια	
Ασκαλώνια (εσαλότ)	
Φρέσκα κρεμμυδάκια	
Άλλα	

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Fenthion, και το ισοδύναμό του σε οξυγόνο και τα σουλφοξείδια και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως Fenthion
(iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	
(α) Σολανώδη	
Τομάτες	
Πιπεριές	
Μελιτζάνες	
Μπάμιες	
Άλλα	
(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό	
Αγγούρια	
Αγγουράκια	
Κολοκυθάκια	
Άλλα	
(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό	
Πεπόνια	
Κολοκύθες	
Καρπούζια	
Άλλα	
(δ) Γλυκό καλαμπόκι	
(iv) ΚΡΑΜΒΕΣ	
(α) Ανθοκράμβες	
Μπρόκολα	
Κουνουπίδια	
Άλλα	
(β) Κεφαλωτές κράμβες	
Λάχανα Βρυξελλών	
Λάχανα (κεφαλωτά)	
Άλλα	
(γ) Φυλλώδεις κράμβες	
Κινέζικα λάχανα	
Λαχανίδες	
Άλλα	
(δ) Γογγυλοκράμβες	
(v) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	
(α) Μαρούλια και παρόμοια	
Κάρδαμο	
Λυκοτρίβολο	
Μαρούλι	
Σκαρόλα (πικρίδα)	
Ρόκα	
Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί)	
Άλλα	
(β) Σπανάκια και παρόμοια	
Σπανάκι	
Σέσκουλα	
Άλλα	
(γ) Νεροκάρδαμο	
(δ) Ραδίκι Witloof	
(ε) Αρωματικά φυτά	

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Fenthion, και το ισοδύναμό του σε οξυγόνο και τα σουλφοξείδια και οι σουλφόνες τους εκφραζόμενα ως Fenthion
Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)	
Σχοινόπρασο	
Μαϊντανός	
Φύλλα σέλινου	
Άλλα	
(vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)	
Φασόλια (με το λοβό)	
Φασόλια (χωρίς λοβό)	
Μπιζέλια (με το λοβό)	
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)	
Άλλα	
(vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)	
Σπαράγγια	
Άγριες αγκινάρες	
Σέλινα	
Μάραθο	
Αγκινάρες	
Πράσα	
Ραβέντι	
Άλλα	
(viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ	
(α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια	
(β) Άγρια μανιτάρια	
3. ΟΣΠΡΙΑ	0,01*
Φασόλια	
Φακές	
Μπιζέλια	
Λούπινα	
Άλλα	
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ	0,02*
Λιναρόσπορος	
Αραχίδες (αράπικα φυστίκια)	
Σπόροι παπαρούνας	
Σπόροι σουσαμιού	
Σπόροι ηλιάνθου	
Σπόροι ελαιοκράμβης	
Σόγια	
Σινάπι	
Βαμβακόσπορος	
Άλλα	
5. ΠΑΤΑΤΕΣ	0,01*
Πατάτες (φρέσκες)	
Πατάτες (αποθηκευμένες)	
6. ΤΣΑΙ (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*
7. ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δι-σκίων λυκίσκου και της μη συμπεκνωμένης σκόνης	0,1*

(*) αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

β) Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon,, methamidophos, methomyl, paraquat και triazophos αντικαθιστούν αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II της υπ' αριθμ. 352654/10.5.1995 (Β' 518) κοινής υπουργικής απόφασης:

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Atrazine	Azinphos-ethyl	Cyfluthrin και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)	Ethephon	Methamidophos	Methomyl / thiodicarb (άθροισμα που εκφράζεται ως Methomyl)	Paraquat	Triazophos
1. Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα	0,05*	0,02*					0,02*	0,01*
(i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ			0,02*	0,05*	0,01*			
Γκρέιπ-φρουτ						0,5		
Λεμόνια						1		
Λιμεττίες						1		
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)						1		
Πορτοκάλια						0,5		
Φράπες						0,5		
Άλλα						0,05*		
(ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)			0,02*	0,1	0,01*	0,05*		
Αμύγδαλα								
Καρύδια Βραζιλίας								
Ανακάρδια (Κάσιους)								
Κάστανα								
Καρύδες								
Φουντούκια								
Μακαντάμια								
Καρύδια πεκάν								
Κουκουνάρια								
Φιστίκια								
Κοινά καρύδια								
Άλλα								
(iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ			0,2		0,01*	0,2		
Μήλα				0,5				
Αχλάδια								
Κυδώνια								
Άλλα				0,05*				
(iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ								
Βερίκοκα			0,3		0,1	0,2		
Κεράσια			0,2	3		0,1		
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)			0,3		0,05	0,2		
Δαμάσκηνα			0,2			0,5		
Άλλα			0,02*	0,05*	0,01*	0,05*		
(v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ					0,01*			
(α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια			0,3	1				
Επιτραπέζια σταφύλια						0,05*		
Οινοποιήσιμα σταφύλια						1		
(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)			0,02*	0,05*		0,05*		

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Atrazine	Azinphos-ethyl	Cyfluthrin και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)	Ethephon	Methamidophos	Methomyl / thiodicarb (άθροισμα που εκφράζεται ως Methomyl)	Paraquat	Triazophos
(γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)			0,02*	0,05*		0,05*		
Βατόμουρα								
Καρποί ασπροβατομουριάς								
Καρποί του γένους <i>Rubus loganobaccus</i> (Loganberries)								
Σμέουρα								
Άλλα								
(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)			0,02*			0,05*		
Μύρτιλλα (καρποί του γένους <i>Vaccinium myrtillus</i>)								
Μύρτιλλα μακρόκαρπα								
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)				5				
Πράσινα φραγκοστάφυλα								
Άλλα				0,05*				
(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί			0,02*	0,05*		0,05*		
(vi) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ			0,02*		0,01*	0,05*		
Αβοκάντο								
Μπανάνες								
Χουρμάδες								
Σύκα								
Ακτινίδια								
Κουμκουάτ								
Λίτσι								
Μάνγκο								
Ελιές (επιτραπέζιες)								
Ελιές (ελαιοποιήσιμες)								
Παπάγια								
Καρποί της πασιφλόρας								
Ανανάς				2				
Ρόδι								
Άλλα				0,05*				
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα		0,02*					0,02*	0,01*
(i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*		0,02*	0,05*	0,01*			
Πατζάρια								
Καρότα								
Μανιόκα								
Ραπανοσέλινα								
Χρένα								
Κόνδυλοι ηλιάνθου								
Παστινάκη								
Ρίζες μαϊντανού								
Ραπάνια						0,5		
Λαγόχορτα								

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Atrazine	Azinphos-ethyl	Cyfluthrin και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)	Ethephon	Methamidophos	Methomyl / thiodicarb (άθροισμα που εκφρά- ζεται ως Methomyl)	Paraquat	Triazophos
Γλυκοπατάτες								
Γουλιά (είδος κράμβης)								
Γογγύλια								
Κόνδυλοι της διοσκορέας								
Άλλα						0,05*		
(ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*		0,02*	0,05*	0,01*	0,05*		
Σκόρδα								
Κρεμμύδια								
Ασκαλώνια (εσαλότ)								
Φρέσκα κρεμμυδάκια								
Άλλα								
(iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ					0,01*			
(α) Σολανώδη	0,05*							
Τομάτες			0,05	1		0,2		
Πιπεριές			0,3	3				
Μελιτζάνες						0,2		
Μπάμιες								
Άλλα			0,02*	0,05*		0,05*		
(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό	0,05*			0,05*		0,05*		
Αγγούρια			0,1					
Αγγουράκια								
Κολοκυθάκια								
Άλλα			0,02*					
(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό	0,05*		0,02*	0,05*		0,05*		
Πεπόνια								
Κολοκύθες								
Καρπούζια								
Άλλα								
(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,1		0,02*	0,05*		0,05*		
(iv) ΚΡΑΜΒΕΣ	0,05*			0,05*				
(α) Ανθοκράμβες			0,05		0,02			
Μπρόκολα						0,2		
Κουνουπίδια								
Άλλα						0,05*		
(β) Κεφαλωτές κράμβες			0,2		0,01*	0,05*		
Λάχανα Βρυξελλών								
Λάχανα (κεφαλωτά)								
Άλλα								
(γ) Φυλλώδεις κράμβες			0,3		0,01*	0,05*		
Κινέζικα λάχανα								
Λαχανίδες								
Άλλα								
(δ) Γογγυλοκράμβες			0,02*		0,01*	0,05*		

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Atrazine	Azinphos-ethyl	Cyfluthrin και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)	Ethephon	Methamidophos	Methomyl / thiodicarb (άθροισμα που εκφρά- ζεται ως Methomyl)	Paraquat	Triazophos
(ν) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	0,05*			0,05*	0,01*			
(α) Μαρούλια και παρόμοια			0,5					
Κάρδαμο								
Λυκοτρίβολο								
Μαρούλι						0,3		
Σκαρόλα (πικρίδα)								
Ρόκα								
Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί)								
Άλλα						0,05*		
(β) Σπανάκια και παρόμοια			0,02*					
Σπανάκι						0,05		
Σέσκουλα								
Άλλα						0,05*		
(γ) Νεροκάρδαμο				0,02*		0,05*		
(δ) Ραδίκι Witloof				0,02*		0,05*		
(ε) Αρωματικά φυτά				0,02*		0,3		
Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)								
Σχοινόπρασο								
Μαϊντανός								
Φύλλα σέλινου								
Άλλα								
(vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)	0,05*		0,05	0,05*		0,05*		
Φασόλια (με το λοβό)					0,5			
Φασόλια (χωρίς λοβό)								
Μπιζέλια (με το λοβό)					0,5			
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)								
Άλλα					0,01*			
(vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)	0,05*		0,02*	0,05*		0,05*		
Σπαράγγια								
Άγριες αγκινάρες								
Σέλινα								
Μάραθο								
Αγκινάρες					0,1			
Πράσα								
Ραβέντι								
Άλλα					0,01*			
(viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ	0,05*		0,02*	0,05*	0,01*	0,05*		
(α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια								
(β) Άγρια μανιτάρια								
3. ΟΣΠΡΙΑ	0,05*	0,02*	0,02*	0,05*	0,01*	0,05*	0,02*	0,01*
Φασόλια								
Φακές								
Μπιζέλια								

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Atrazine	Azinphos-ethyl	Cyfluthrin και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)	Ethephon	Methamidophos	Methomyl / thiodicarb (άθροισμα που εκφρά- ζεται ως Methomyl)	Paraquat	Triazophos
Λούπινα								
Άλλα								
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ	0,05*	0,02*					0,02*	0,01*
Λιναρόσπορος								
Αραχίδες (αράπικα φυστίκια)						0,1		
Σπόροι παπαρούνας								
Σπόροι σουσαμιού								
Σπόροι ηλιάνθου								
Σπόροι ελαιοκράμβης			0,05					
Σόγια					0,2	0,1		
Σινάπι								
Βαμβακόσπορος				2	0,2	0,1		
Άλλα			0,02*	0,1*	0,01*	0,05*		
5. ΠΑΤΑΤΕΣ	0,05*	0,02*	0,02*	0,05*	0,01*	0,05*	0,02*	0,01*
Πατάτες (φρέσκες)								
Πατάτες (αποθηκευμένες)								
6. ΤΣΑΙ (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,05*	0,1*	0,1*	0,02*	0,1*	0,05*	0,02*
7. ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	0,1*	0,05*	20	0,1*	0,02*	10	0,05*	0,02

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

Άρθρο 5
(άρθρο 4 της οδηγίας 2006/61/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τις 21 Ιανουαρίου 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ