



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1925

29 Δεκεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής της 07.6.2006. 1

ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ' αριθμ. 352654/10.5.1995 (Β' 518) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/642/ΕΟΚ

5. Το υπ' αριθμ. 115/1997 (Α' 104) προεδρικό διάταγμα που αφορά την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

6. Την οδηγία 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής της 7.6.2006 (L154/8.6.2006) για τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουσιών fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin.

7. Την υπ' αριθμ. Υ132/11.10.2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14.10.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε

Άρθρο 1

(άρθρο 1 της οδηγίας 2006/53/ΕΚ)

Στο παράρτημα Ι της της κοινής υπουργικής απόφασης 352654/1995 (Β' 518) στην κατηγορία "2.Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, (ν)Φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά, α)Μαρούλι και παρόμοια", προστίθενται οι εγγραφές "Φύλλα και βλαστοί του κραμβολαχάνου" και "ρόκα" μεταξύ των εγγραφών "Σκαρόλα (πικρίδα)" και "άλλα".

Άρθρο 2

(άρθρο 2 και παράρτημα της οδηγίας 2006/53/ΕΚ)

Τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin αντικαθιστούν αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της κοινής υπουργικής απόφασης 352654/10.05.95 (Β' 518):

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 119291

(1)

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής της 7.6.2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. 1ζ του ν. 721/1977, «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 298) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/30.7.1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α' 154).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποι-

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	Fenbutatin oxide	Fenhexamid	Cyazoflamid	Linuron	Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol)	Pymetrozine	Pyraclostrobin
1. Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα				0,05*(p)			
(i) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	5	0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*	0,3(p)	1(p)
Γκρέιπ-φρουτ							
Λεμόνια							
Λιμεττίες							
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)							
Πορτοκάλια							
Φράπες							
Άλλα							
(ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)		0,2*	0,02*(p)	
Αμύγδαλα							
Καρύδια Βραζιλίας							
Ανακάρδια (Κάσιους)							
Κάστανα							
Καρύδες							
Φουντούκια							
Μακαντάμια							
Καρύδια πεκάν							
Κουκουνάρια							
Φιστίκια							1(p)
Κοινά καρύδια							
Άλλα							0,02*(p)
(iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	2	0,05*(p)	0,01*(p)			0,02*(p)	0,3(p)
Μήλα					0,2		
Αχλάδια							
Κυδώνια							
Άλλα					0,1*		
(iv) ΠΥΡΗΝΟ-ΚΑΡΠΑ	0,05*		0,01*(p)		0,1*		
Βερίκοκα		5(p)				0,05(p)	0,2(p)
Κεράσια		5(p)					0,2(p)
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)		5(p)				0,05(p)	0,2(p)
Δαμάσκηνα		1(p)					0,1(p)
Άλλα		0,05*(p)				0,02*(p)	0,02*(p)
(v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ						0,02*(p)	
(α) Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια	2	5(p)	0,5(p)		2		

Επιτραπέζια στα- φύλια							1(p)
Οινοποιήσιμα στα- φύλια							2(p)
(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφρά- ουλες)	1	5(p)	0,01*(p)		0,5		0,5(p)
(γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους)		10(p)	0,01*(p)		0,1*		0,02*(p)
Βατόμουρα	5						
Καρποί ασπροβατο- μουριάς							
Καρποί του γένους <i>Rubus loganobaccus</i> (Loganberries)							
Σμέουρα	5						
Άλλα	0,05*						
(δ) Άλλοι μικροί καρ- ποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)	0,05*	5 (p)	0,01*(p)		1		0,02*(p)
Μύρτιλλα (καρποί του γένους <i>Vaccini- um myrtillus</i>)							
Μύρτιλλα μακρό- καρπα							
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)							
Πράσινα φραγκο- στάφυλα							
Άλλα							
(ε) Άγρια μούρα και άγριοι καρποί	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*		0,02*(p)
(vi) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥ- ΤΑ			0,01*(p)			0,02*(p)	
Αβοκάντο							
Μπανάνες	3				0,2		
Χουρμάδες							
Σύκα							
Ακτινίδια		10(p)					
Κουμκουάτ							
Λίτσι							
Μάνγκο							0,05(p)
Ελιές (επιτραπέζιες)							
Ελιές (ελαιοποιήσι- μες)							
Παπάγια							0,05(p)
Καρποί της πασι- φλόρας							
Ανανάς					3		
Ρόδι							
Άλλα	0,05*	0,05*(p)			0,1*		0,02*(p)
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγ- μένα ή αποξηραμένα							

(i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*	0,02*(p)	
Πατζάρια							
Καρότα				0,2(p)			0,1(p)
Μανιόκα							
Ραπανοσέλινα				0,5(p)			
Χρένα							0,3(p)
Κόνδυλοι ηλιάνθου							
Παστινάκη				0,2(p)			0,3(p)
Ρίζες μαϊντανού				0,2(p)			
Ραπάνια							
Λαγόχορτα							
Γλυκοπατάτες							
Γουλιά (είδος κράμβης)							
Γογγύλια							
Κόνδυλοι της διοσκορέας							
Άλλα				0,05*(p)			0,02*(p)
(ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)		0,02*(p)	
Σκόρδα							0,2(p)
Κρεμμύδια					0,5		0,2(p)
Ασκαλώνια (εσαλότ)							0,2(p)
Φρέσκα κρεμμυδάκια					1		
Άλλα					0,1*		0,02*(p)
(iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ				0,05*(p)			
(α) Σολανώδη	1						
Τομάτες		1(p)	0,2(p)		0,3	0,5(p)	0,2(p)
Πιπεριές		2(p)			0,5	1(p)	0,5(p)
Μελιτζάνες		1(p)				0,5(p)	0,2(p)
Μπάμιες							
Άλλα		0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*	0,02*(p)	0,02*(p)
(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό		1(p)	0,1(p)		0,1*	0,5(p)	0,02*(p)
Αγγούρια	0,5						
Αγγουράκια							
Κολοκυθάκια	0,5						
Άλλα	0,05*						
(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό	0,05*	0,05*(p)	0,1(p)		0,1*	0,2(p)	0,02* (p)
Πεπόνια							
Κολοκύθες							
Καρπούζια							
Άλλα							
(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*	0,02*(p)	0,02* (p)
(iv) ΚΡΑΜΒΕΣ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)	0,1*		
(α) Ανθοκράμβες						0,02*(p)	0,1(p)
Μπρόκολα							
Κουνουπίδια							
Άλλα							

(β) Κεφαλωτές κράμβες							
Λάχανα Βρυξελλών							0,2(p)
Λάχανα (κεφαλωτά)						0,05 (p)	0,2(p)
Άλλα						0,02*(p)	0,02*(p)
(γ) Φυλλώδεις κράμβες						0,2(p)	0,02*(p)
Κινέζικα λάχανα							
Λαχανίδες							
Άλλα							
(δ) Γογγυλοκράμβες						0,02*(p)	0,02*(p)
(ν) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	0,05*		0,01*(p)		0,1*		
(α) Μαρούλια και παρόμοια		30 (p)		0,05*(p)		2(p)	2(p)
Κάρδαμο							
Λυκοτρίβολο							
Μαρούλι							
Σκαρόλα (πικρίδα)							
Ρόκα							
Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί)							
Άλλα							
(β) Σπανάκια και παρόμοια		0,05*(p)		0,05*(p)		0,02*(p)	0,02*(p)
Σπανάκι							
Σέσκουλα							
Άλλα							
(γ) Νεροκάρδαμο		0,05*(p)		0,05*(p)		0,02*(p)	0,02*(p)
(δ) Ραδίκι Witloof		0,05*(p)		0,05*(p)		0,02*(p)	0,02*(p)
(ε) Αρωματικά φυτά		30 (p)		1(p)		1(p)	2(p)
Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)							
Σχοινόπρασο							
Μαϊντανός							
Φύλλα σέλινου							
Άλλα							
(vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)		0,1*	1(p)	0,02*(p)
Φασόλια (με το λοβό)							
Φασόλια (χωρίς λοβό)				0,1(p)			
Μπιζέλια (με το λοβό)							
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)				0,1(p)			
Άλλα				0,05*(p)			
(vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)			0,02*(p)	
Σπαράγγια							
Άγριες αγκινάρες							
Σέλινια				0,1(p)			
Μάραθο							
Αγκινάρες					1		
Πράσα							0,5(p)

Ραβέντι							
Άλλα				0,05*(p)	0,1*		0,02*(p)
(viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑ- ΡΙΩΝ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)	0,1*	0,02*(p)	0,02*(p)
(α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια							
(β) Άγρια μανιτάρια							
3. ΟΣΠΡΙΑ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)	0,1*	0,02*(p)	0,3(p)
Φασόλια							
Φακές							
Μπιζέλια							
Λούπινα							
Άλλα							
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟ- ΡΟΙ	0,05*	0,1*(p)	0,02*(p)	0,1*(p)	0,2*		0,02*(p)
Λιναρόσπορος							
Αραχίδες (αράπικα φυστίκια)							
Σπόροι παπαρούνας							
Σπόροι σουσαμιού							
Σπόροι ηλιάνθου							
Σπόροι ελαιοκράμ- βης							
Σόγια							
Σινάπι							
Βαμβακόσπορος						0,05(p)	
Άλλα						0,02*(p)	
5. ΠΑΤΑΤΕΣ	0,05*	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)	0,1*	0,02*(*) (p)	0,02*(p)
Πατάτες (φρέσκες)							
Πατάτες (αποθηκευ- μένες)							
6. ΤΣΑΙ (αποξηραμέ- να φύλλα και στελέ- χη τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*(p)	0,02*(p)	0,1(p)*	0,2*	0,1 (*) (p)	0,05*(p)
7. ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξη- ραμένος), συμπερι- λαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμέ- νης σκόνης	0,1*	0,1*(p)	0,02*(p)	0,1(p)*	10	15(p)	10(p)

(*) Υποδηλώνει το κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 5

(άρθρο 5 της οδηγίας 2006/59/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από την **9 Δεκεμβρίου 2006**, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την ουσία **pyraclostrobine**, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή από την **21η Απριλίου 2007**.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΚΟΝΤΟΣ