



02005181506950052



6217

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 518

15 Ιουνίου 1995

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 352654

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις,

α. του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α).

β. του άρθρου 14 περίπτ. ιζ του Ν.721/77 «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298 Α) και

γ. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 134) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154).

δ. την παρ. 10 του άρθρου 1 της Κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών, «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/92).

2. Τη με αριθ. 6033/13-7-94 απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 550/Β/15-7-94) για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Φλώρο Κωνσταντίνου και Β.Βασιλακάκη» (Β 550).

3. Το γεγονός ότι με την έκδοση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

(Σκοπός, πεδίο εφαρμογής)

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα προϊόντα που

υπάγονται στις ομάδες που απαριθμούνται στην πρώτη στήλη του παραρτήματος Ι, παραδείγματα των οποίων αναφέρονται στη δεύτερη στήλη, εφόσον, τα προϊόντα των ομάδων αυτών ή το τμήμα των προϊόντων αυτών που περιγράφεται στη στήλη του παραρτήματος Ι, μπορούν να περιέχουν ορισμένα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς:

Τις Οδηγίες του Συμβουλίου:

α. 90/642/ΕΟΚ της 27.11.1990 «που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (Ε.Ε.Αριθ. L 350 της 14.12.1990 σελ. 71)

β. 93/58/ΕΟΚ της 29.6.1993 (Ε.Ε.Αριθ. L 211 της 23.8.93 σελ. 6) και

γ. 94/30/ΕΟΚ της 23.6.1994 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ» (Ε.Ε.Αριθ. L 189 της 23-7-94 σελ. 70) και

δ. το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ (Ε.Ε.Αριθ. L 372 της 31.12.85)

Οι κατάλογοι των εν λόγω υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι ανώτατες περιεκτικότητες περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α. των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 535/1983 (Α 208) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 1596/1986 (Β' 58/1987) σχετικά με το διφαινύλιο, την ορθοφαινυλλοφαινόλη, το ορθοφαινυλλοφαινολικό νάτριο και τη 2- (4 θειαζολύλη) βενζιμιδαζόλη (θειαπενταζόλη), που εξακολουθούν να διέπουν τη χρήση αυτών των ουσιών μέχρις ότου αυτές και οι ανώτατες περιεκτικότητές τους συμπεριληφθούν, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

β. των διατάξεων του Προεδρ. Διατάγματος 583/1983 (Α211) όπως ισχύει.

γ. των διατάξεων της Υπ. Απόφασης 800481/84 εναρμόνιση της 76/895/ΕΟΚ (ΦΕΚ 724/Β/11-10-84)

δ. των διατάξεων της Υπ. Απόφασης 290341/20-7-88 (ΦΕΚ 560/Β/4-8-88 όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση αριθ. 290485/1988 (Β' 778).

3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και προορίζονται

σε εξαγωγή για τρίτες χώρες. Οι μέγιστες περιεκτικότητες σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υπολογίζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που υφίστανται επεξεργασία πριν την εξαγωγή, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι:

α. η χώρα προορισμού απαιτεί τη συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία για να αποφύγει την είσοδο επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της ή

β. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των προϊόντων από τους επιβλαβείς οργανισμούς κατά την μεταφορά τους στη χώρα προορισμού και την αποθήκευσή του σε αυτήν.

4. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι προορίζονται:

α. για την παρασκευή προϊόντων άλλων από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ή

β. για σπορά ή φύτευση.

#### Άρθρο 2

##### Ορισμοί

(άρθρο 2 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α. «Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων»:

Τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προκύπτουν από τον μεταβολισμό, την αποσύνθεση ή την αντίδρασή τους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα οποία βρίσκονται πάνω ή μέσα στα προϊόντα που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.

β. «Θέση στην κυκλοφορία»

Κάθε, επί πληρωμή ή δωρεάν, μεταβίβαση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, μετά τη συγκομιδή τους.

#### Άρθρο 3

##### Κυκλοφορία των προϊόντων

(άρθρο 3 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Τα προϊόντα ή, κατά περίπτωση, τα τμήματα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν πρέπει να παρουσιάζουν, από τη στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία, περιεκτικότητες υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Στην περίπτωση των απεξηραμένων προϊόντων, για τα οποία δεν έχουν καθορισθεί ειδικές ανώτατες περιεκτικότητες, ως ανώτατη εφαρμόζουσα περιεκτικότητα θεωρείται αυτή που προσδιορίζεται στον κατάλογο του άρθρου 1. Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων η οποία οφείλεται στη διαδικασία απεξήρασης.

2. Ταυλακτών με δειγματοληπτικούς ελέγχους θέσπιζονται η εφαρμογή των ανωτάτων περιεκτικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι ανωτάτοι ελέγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Β' 313, 1992).

#### Άρθρο 4

##### Προγράμματα ελέγχων

(άρθρο 4 οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει τα προγράμματα στα οποία προβλέπονται το είδος και η συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, για μια συγκεκριμένη περίοδο.

2. Κάθε χρόνο, πριν από την 1η Αυγούστου, η υπηρεσία διαβιβάζει στην Επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση, κατά τον προηγούμενο χρόνο, των προγραμμάτων της παραγράφου 1, διευκρινίζοντας:

—τα κριτήρια που πρυτάνευσαν κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών,

—τον αριθμό και το είδος των εκτελουμένων ελέγχων,

—τον αριθμό και το είδος των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

3. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περιέχουν ένα χωριστό ειδικό κεφάλαιο που αφορά την εκτέλεση του συντονισμένου προγράμματος.

#### Άρθρο 5

##### Προϊόντα χωρίς υπερβολικά υπολείμματα

(άρθρο 5 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Επιτρέπεται η κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, που περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αν η ποσότητα των εν λόγω υπολειμμάτων πάνω ή μέσα στα προϊόντα ή στα τμήματα των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει τις ανώτατες περιεκτικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.

#### Άρθρο 6

##### Μέθοδοι δειγματοληψίας, ανάλυσης

(άρθρο 6 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας των οπωροκηπευτικών, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3, είναι αυτές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση αριθ. 236429/1983 (Β' 106).

Οι μέθοδοι δειγματοληψίας των προϊόντων, εκτός από τα οπωροκηπευτικά, και οι μέθοδοι ανάλυσης για όλα τα προϊόντα, που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των εν λόγω ελέγχων, προσδιορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

Η ύπαρξη κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης δεν αποκλείει τη χρήση άλλων ελεγμένων και επιστημονικά εγκύρων μεθόδων, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων τα οποία, βάσει κοινοτικών μεθόδων, έχουν κριθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων, ισχύουν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη χρήση των μεθόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μέθοδοι ανάλυσης που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να τηρούνται κατ'ελάχιστο, καθορίζοντας ο ελεγκτής το μέγεθος του δείγματος.

3. Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με

τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

#### Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι  
(άρθρο 7 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι που προκύπτουν από την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων όταν εγκρίνονται από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### Άρθρο 8

Μέτρα εκτάκτου ανάγκης  
(άρθρο 8 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Όταν, κατόπιν νέων στοιχείων ή νέας εκτίμησης διαθέσιμων στοιχείων, θεωρηθεί ότι μια ανώτατη περιεκτικότητα που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων και, επομένως, απαιτείται ταχεία δράση, μπορεί να μειωθεί προσω-

ρινά η εν λόγω περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή ανακοινώνονται αμελλητί στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα, συνοδευόμενα από αιτιολογημένη έκθεση.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να διατηρηθούν σε ισχύ μέχρις ότου το Συμβούλιο ή η Επιτροπή λάβουν απόφαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοτικές διαδικασίες στο άρθρο 8, 9, 10 της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

#### Άρθρο 9

Παραρτήματα

(Παράρτημα Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 της οδηγίας 93/58/ΕΟΚ και το άρθρο 1 της οδηγίας 94/30/ΕΟΚ).

Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (της αριθ. 352654 Υ.Α.)

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, καρύδια		
Ι.ΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	Γκρέϊπ φρουίτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες	Ολόκληρο το προϊόν
ΙΙ.ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)	Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Καρύδια ανακαρδιοειδών Κάστανα Καρύδια κοκοφοινίκων Φουντούκια Καρποί μακαντάμας Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Καρύδια κοινα;	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του κελύφους
ΙΙΙ.ΜΗΛΟΕΙΔΗ	Μήλα Αχλάδια Κυδώνια	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου
ΙV.ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	Βερικοκα Κεράσια Ροδάκια (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου
V. ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ (BERRIES)	α. Επιτραπέζια και ονοπολήσιμα σταφύλια β. Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) γ. Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους): Μούρα Βατόμουρα Μούρα-αμέουρα Σμέουρα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του κάλυκα (σε πάλων) και του μίσχου (εάν υπάρχει) και στην περίπτωση των φραγκοστάφυλλων με το μίσχο

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
vi. ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ	<p>δ. Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους): Μύρτιλλα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (καρποί του είδους <i>Vaccinium Macrocarpum</i>) Καρποί του είδους <i>Ribes grossularia</i> Φραγκοστάφυλα (κόκκινα άσπαρα ή μαύρα) - <i>cassis</i> ε. Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνες και άγριοι καρποί Αβokάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Λίτσι Μάγκας Ελιές Καρποί της Παιφλώρας Ανανάρες Ρόδια</p>	<p>Ολόκληρος ο καρπός μετά την αφαίρεση του μίσχου (εάν υπάρχει) και: στην περίπτωση του ανανά, μετά την αφαίρεση της κορυφής, στις ελιές ολόκληρος ο καρπός μετά την αφαίρεση των ποδίσκων (αν υπάρχουν) και μετά την αφαίρεση του χώματος (αν υπάρχει) με έκπλυση σε τρεχούμενο νερό</p>
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα. i. ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>Κοκκινόγούλια Καρότα Ραπανοσέλινια Ραπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Παστινάκη Ρίζες μαιντανού Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κράμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιότικα)</p>	<p>Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του χώματος που προσκολλάται (αν υπάρχει) (το χρώμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξερό προϊόν</p>
ii. ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>Κρεμμύδια (ξηρά), ασκαλώνια (ξηρά) σκόρδα (ξηρά): ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του φλοιού που αποκολλάται εύκολα και του χώματος (εάν υπάρχει). Κρεμμύδια, ασκαλώνια και σκόρδα που δεν είναι ξηρά, φρέσκα κρεμμύδια: ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών και του χώματος (αν υπάρχει).</p>	<p>Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου</p>
iii. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>α. Σαλατώδη: Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες β. Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρια Αγγουράκια Κολακυθάκια γ. Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια</p>	<p>Στ.όροι ή σπαδικές αραβοσίτου ξεφλουδισμένοι Μόντο τα κουνουπίδια και μπρόκολα (χωρίς φύλλα)</p>
iv. ΚΡΑΜΒΕΣ	<p>δ. Γλυκό καλαμπόκι α. Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια</p>	

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
	β. Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Κεφαλωτό Λάχανο γ. Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Μη κεφαλωτές κράμβες δ. Γογγυλοκράμβες	Το προϊόν μετά την αφαίρεση των μαραμένων φύλλων (εάν υπάρχουν)  Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του χώματος (εάν υπάρχει) (το χώμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξηρό προϊόν) Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των μαραμένων εξωτερικών φύλλων της ρίζας και του χώματος (εάν υπάρχει)
vi. ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΔΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	α. Μαρούλια και παρόμοια: Κάρδαμο Λυκοτρίβαλο Μαρούλι Σκοράλια β. Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα γ. Νεροκάρδαμο δ. Ραδίκι Witloof ε. Φυλλώδη αρωματικά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός	
vi. ΨΥΧΑΝΘΗ (ΝΩΠΑ)	Φασόλια Μπιζέλια	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του περικαρπίου ή με το περικάρπιο εφόσον προορίζεται να καταναλωθεί ως έχει
vii. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	Σπαράγγια Άγριες αγγινάρες Σέλινα Μάραθο Αγγινάρες Πράσα Ραβέντι	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μαραμένου ιστού και του χώματος (εάν υπάρχει). Πράσα και μάραθος: ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών και του χώματος (εάν υπάρχει)
viii. ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ	Μανιτάρια (εκτός από τα άγρια) Άγρια μανιτάρια	Ολόκληρο το προϊόν μετά αφαίρεση του χώματος
3. Όσπρια	Φασόλια Φακές Μπιζέλια	Ολόκληρο το προϊόν
4. Ελαιούχοι σπόροι	Λιναρόσπορος Αραχίδα Σπέρματα παπαρούνας Γογγυλόσποροι Σπέρματα σησαμιού Σπέρματα ηλιάνθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας	Ολόκληρος ο σπόρος ή ο πυρήνας μετά την αφαίρεση του κελύφους ή του φλοιού, ει δυνατόν. Στην περίπτωση των σπερμάτων ηλιάνθου ολόκληρος ο σπόρος με το κέλυφος, εάν υπάρχει, και ολόκληρος ο σπόρος χωρίς το κέλυφος, εάν αυτό δεν υπάρχει.
5. Γεώμηλα	Πρώιμα και όψιμα γεώμηλα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του χώματος (εάν υπάρχει) (το χώμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξηρό προϊόν) Ολόκληρο το προϊόν
6. Τοάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι φυτών του ενους <i>Camellia sinensis</i> )		
7. Λυκίσκοι αποξηραμένοι περιλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπεκνωμένης σκόνης		Ολόκληρο το προϊόν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (της αριθ. 352654 Υ.Α.)  
(σε εφαρμογή του άρθρου 2 της παρ. 4 της οδηγ. 93/58/ΕΟΚ)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)										
	Acephate	Chloro- thalonil	Chlorpyrifos	Chlor- pyrifos- methyl	Cypermethrin περιλαμβανο- μένων άλλων μειγμάτων των συστα- τικών συστα- τικών (σύνολο ισομερών)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανο- μένων άλλων μειγμάτων των συστα- τικών συστα- τικών (σύνολο ισομερών)	Glyphosate	Inmazahl	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συνηρηόμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρύδια	1	0,01*	0,3	(γ)	2	0,05*	(γ)	0,1*	5	(γ)	0,5
				(γ)							
				(γ)							
				(γ)							
				0,05*						0,02*	
				0,05*		0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		0,1
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	(γ)	
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	(α)	(β)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1*	5	10	1

\* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.  
(<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>) (<sup>3</sup>) (<sup>4</sup>) Εάν τα εστιάσει δεν εφαρμόζονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(<sup>1</sup>) 0,02\*  
(<sup>2</sup>) 0,01\*  
(<sup>3</sup>) 0,05\*  
(<sup>4</sup>) 0,1\*



Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)											
	Aspirate	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μετρήσιμων συστατικών ισομερών	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μετρήσιμων συστατικών ισομερών	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων			2			(*) (*)			5	1	
			(*)			0,1*		(b)		(*)	
			0,05*			0,05*		0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
				0,05*		0,05*	0,05*	0,1*			0,1
		(b) (b)	(*) 0,1						(a) (a)		
			(*)						(a)	0,1	
			(*) (*)								(*)
			0,05*		0,05*			0,05*	0,02*	0,02*	0,05*
		0,01*			0,05*						
		0,5 0,5 0,5 (b) 0,01*	(*)			0,1 0,1 0,1 0,05*	0,1 0,1 0,1 0,05*	0,05*		5 5 5 0,02*	(*) (*) (*) 0,05*
	ΙΙ) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02*									
	Σκόρδα		0,5			0,1	0,1			5	(*)
Κρεμμύδια		0,5	(*)		0,1	0,1			5	(*)	
Ασκαλάνια (επιλότι)		0,5			0,1	0,1			5	(*)	
Φρέσκα κρεμμύδια (ανοξείατα)		(b)				(*)			(a)	(*)	
Άλλα		0,01*	0,05		0,05*	0,05*			0,02*	0,05*	
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα	0,02*			0,05*		0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		
Ι) ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ											
Κακινόγυλια											
Καρότα		(b) (b)	(*) 0,1						(a) (a)		0,1
Ρεπανοσέλνα											
Καρένα											
Κολοκάσια			(*)								
Πατινάκη											
Ρίζες μάνιτανού					(*)						
Ρεπάνια											
Λαγόχορτα											
Γλυκοπατάτες											
Γουλιά (είδος κρόμβης)			(*)		(*)						
Γογγύλια			(*)		(*)						
Κόνδυλοι της διασκορέας											
Άλλα		0,01*	0,05*		0,05*				0,02*	0,02*	0,05*
ΙΙ) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02*			0,05*			0,05*	0,1*	0,02*		
Σκόρδα		0,5			0,1	0,1				5	(*)
Κρεμμύδια		0,5	(*)		0,1	0,1				5	(*)
Ασκαλάνια (επιλότι)		0,5			0,1	0,1				5	(*)
Φρέσκα κρεμμύδια (ανοξείατα)		(b)				(*)				(a)	(*)
Άλλα		0,01*	0,05		0,05*	0,05*			0,02*	0,02*	0,05*

\* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(a) (b) (c) (d) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(a) 0,02\*

(b) 0,01\*

(c) 0,05\*

(d) 0,1\*



Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)											
	Acetate	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin παραλμβανόμενων άλλων μεγίστων των συστατικών ισομερών	Deletamethrin	Fenvalerate παραλμβανόμενων άλλων μεγίστων των συστατικών ισομερών	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  Σολανόδη Ντομάτες Παπεριές Μελιτζάνες Άλλα  Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα  Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα  Γλυκό καλαμπόκι	0,5 (*) (*) 0,02*	2	0,5	0,5	0,5	0,2	1 0,2 0,05*	0,1*	(*) 0,02*	5	0,5
	(*) 0,02*	1	0,05*	0,05*	0,2	0,1	0,2	0,1*	0,02*	2	0,1
	0,02*	(*)	0,05*	0,05*	(*)	0,05*	0,05*	0,1*	(*)	(*)	0,1
	0,02*	(*)	0,05*	0,05*	0,05*	(*)	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,1
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	2	0,5 (*) 0,01*	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*) 5 0,02*	(*) 1
	(*)	(*)	(*)	0,05*	1	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	(*)	0,05*
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,1	0,05*
IV) ΚΡΑΜΒΕΣ  Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα  Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυζέλλων Λάχανα Άλλα  Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανάδες Άλλα  Γογγυλοκράμβες	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*

\* Δείγμα το κατώτατο όριο ανίχνευσης.  
(\*) (\*) (\*) (\*) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*  
(\*) 0,01\*  
(\*) 0,05\*  
(\*) 0,1\*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

	Acetate	Chloro- thalonil	Chlorpyrifos	Chlor- pyrifos- methyl	Cypermethrin περιλαμβανο- μένων άλλων μεγιστών των συστα- τικών υπολει- μμάτων (συνολο- γών)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανο- μένων άλλων μεγιστών των συστα- τικών υπολει- μμάτων (συνολο- γών)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (συνολο- γών)
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	1	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,5	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	1
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,05*	0,1*	0,02*	1	0,05*
	0,02*	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
	( <sup>α</sup> )	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,05*	0,5	0,2	( <sup>γ</sup> )	0,1*	0,02*	( <sup>α</sup> )	0,5
		( <sup>β</sup> )			( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )			( <sup>α</sup> )	0,05*
		2			( <sup>γ</sup> )	0,1				( <sup>α</sup> )	0,1
		0,01*			( <sup>γ</sup> )	0,05*					0,05*
		0,01*	( <sup>γ</sup> )		0,05*		0,05*	0,1*	0,02*		0,05*
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λινκορβόλο Μαρούλι Σαρόδα (πικρίδα) Άλλα Στανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Rabai Willow Αρωματικά φυτά Σκοντζία Σχοινδόρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα											
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νοτιά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	( <sup>α</sup> )	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,05*	0,5	0,2	( <sup>γ</sup> )	0,1*	0,02*	( <sup>α</sup> )	0,5
		( <sup>β</sup> )			( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )				0,05*
		2			( <sup>γ</sup> )	0,1					0,1
		0,01*			( <sup>γ</sup> )	0,05*					0,05*
		0,01*	( <sup>γ</sup> )		0,05*		0,05*	0,1*	0,02*		0,05*
	( <sup>α</sup> )	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )		( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )					2
		( <sup>β</sup> )			( <sup>γ</sup> )	( <sup>γ</sup> )					( <sup>γ</sup> )
		2			( <sup>γ</sup> )	0,1					0,1
		0,01*			( <sup>γ</sup> )	0,05*					0,05*
		0,01*	( <sup>γ</sup> )		0,05*		0,05*	0,1*	0,02*		0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σταράγγια Άγριες σπινάρες Σέλινι Μαράθο Αγινάρες Πράσα Ροβήνη Άλλα											
* Δείχεται το κατώτατο όριο ανίχνευσης. ( <sup>α</sup> ) ( <sup>β</sup> ) ( <sup>γ</sup> ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν ελαττώνονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:	0,02*	0,01*	( <sup>γ</sup> )	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*

\* Δείχεται το κατώτατο όριο ανίχνευσης.  
(<sup>α</sup>) (<sup>β</sup>) (<sup>γ</sup>) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν ελαττώνονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(<sup>α</sup>) 0,02\*  
(<sup>β</sup>) 0,01\*  
(<sup>γ</sup>) 0,05\*  
(<sup>δ</sup>) 0,1\*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)											
	Acephate	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin πεφλομεθινο- μενίων άλλων μεγαλινών των συστα- τικών υπομε- ρών (σύνολο ισομερών)	Deltamethrin	Fenvalerate πεφλομεθινο- μενίων άλλων μεγαλινών των συστα- τικών υπομε- ρών (σύνολο ισομερών)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	0,02*	( <sup>9</sup> ) 0,01*	0,05*	0,05*	0,05* 1	0,05*	0,05*	0,1* 50	0,02*	0,02*	0,05*
	( <sup>9</sup> ) 0,02* ( <sup>9</sup> ) 0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05* ( <sup>9</sup> ) ( <sup>9</sup> ) 0,05*	1	( <sup>9</sup> ) 0,1* ( <sup>9</sup> ) 0,1*	0,1* ( <sup>9</sup> ) 0,1*	0,02*	0,2	0,05*
	0,02*	0,01*	0,05*		0,2		0,1	10	0,02*	( <sup>9</sup> )	0,1
				( <sup>9</sup> )	0,2 0,2 0,2 0,2	0,1		10 ( <sup>9</sup> )		0,5 ( <sup>9</sup> )	( <sup>9</sup> ) 0,1 0,2 0,05*
				0,05*	0,2 0,05*	0,05*	0,05*	0,1* 0,1*		0,02* 5	0,05*
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05* ( <sup>9</sup> )	0,05*		0,02* 5	0,02*	0,05*
	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	( <sup>9</sup> )	5	( <sup>9</sup> )	0,1* 0,1*	0,1*	0,1*	( <sup>9</sup> )
	( <sup>9</sup> )	( <sup>9</sup> )	( <sup>9</sup> )	0,1*	30	5	5	0,1* 0,1*	0,1*	0,1*	( <sup>9</sup> )
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ											
Καλλιεργούμενα μανιτάρια											
Άγρια μανιτάρια											
3. Όσπερια											
Φασόλια											
Φακές											
Μπιζέλια											
Άλλα											
4. Ελαιόχοι σπόροι											
Λιναρόσπορος											
Αραχίδες											
Σπέρματα παπαρούνας											
Σπέρματα σιταριού											
Σπέρματα ηλιανθού											
Σπέρματα ηλιανθού											
Σπέρματα ελαιοκράμβης											
Σπόροι σόγιας											
Σιτάρι											
Βαμβανόσποροι											
Άλλα											
5. Πατάτες											
Πρώτες πατάτες											
Όψιμες πατάτες											
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )											
7. Αντίσπας (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δασικών λυχνισκού και της μη σημειωμένης σκόνης											

\* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.  
(<sup>9</sup>) (<sup>9</sup>) Εάν τα εστιάσει δεν εφευρεθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(<sup>9</sup>) 0,02\*  
(<sup>9</sup>) 0,01\*  
(<sup>9</sup>) 0,05\*  
(<sup>9</sup>) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS <sub>2</sub> )	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· καρύδια					
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	5		0,2	0,02	0,05*
Γκρέιτ-φρουτ					
Λεμόνια					
Πράσινα λεμόνια					
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλιμακένιες και τα παρόμοια υβρίδια)					
Πορτοκάλια		2			
Φράπες		( <sup>γ</sup> )			
Άλλα					
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
Αμύγδαλα					
Καρύδια Βραζιλίας					
Ανακάρδια					
Κάστανα					
Καρύδες					
Φουντούκια					
Μακαντάμια					
Καρύδια πεκάν					
Κουκουνάρια					
Φιστίκια					
Κοινά καρύδια					
Άλλα					
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	2	( <sup>γ</sup> )	( <sup>β</sup> )	( <sup>α</sup> ) ( <sup>α</sup> )	1
Μήλα					
Αχλάδια					
Κυδώνια					
Άλλα				0,02*	
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ			( <sup>β</sup> )	( <sup>α</sup> )	
Βερίκοκα	( <sup>β</sup> )	2			2
Κεράσια	( <sup>β</sup> )	1			0,5
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)	( <sup>β</sup> )	2			2
Δαμάσκηνα	( <sup>β</sup> )	1			( <sup>γ</sup> )
Άλλα	0,1*	0,05*			0,05*
V) ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ					
Επιτραπέζια και οиноποίηση σταφύλια	( <sup>β</sup> )	2	( <sup>β</sup> )	5	5
Επιτραπέζια σταφύλια					
Οиноποίηση σταφύλια					
Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)		2	( <sup>β</sup> )	5	5
Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)	( <sup>β</sup> )	( <sup>γ</sup> )	0,01*		5
Βατόμουρα					
Καρποί ασπροβατομουριάς					
Φράουλες-βατομουριάς					
Σμέουρα				10	
Άλλα				0,02*	

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίθετα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS <sub>2</sub> )	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους) Μύρtilλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρtilλα μακρόκαρπα Φαγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα	( <sup>6</sup> ) ( <sup>6</sup> ) 0,1* 0,1*	( <sup>7</sup> ) ( <sup>7</sup> ) 0,05* 0,05*	0,01*	0,02*	( <sup>7</sup> )  0,05* 0,05*
Άγριαμούρα και άγριοι καρποί	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ		0,05*	0,01*		0,05* (εκτός από ακτινίδια)
Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Αίτσι Μάνγκο Ελιές (επιτραπέζιες) Ελιές (παραγωγής λαδιού) Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	1                0,1	                 		5	
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,01*	0,02*	
Κοκκινιστούλια Καρότα Ραπανοσέλινα Χρένα Κολοκάσια Παστινάκη Ρίζες μαϊντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα	( <sup>6</sup> ) ( <sup>6</sup> ) ( <sup>6</sup> )                0,1*	( <sup>7</sup> ) ( <sup>7</sup> ) 0,2                0,05*			( <sup>7</sup> )                0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,01*		1
Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάρικα) Άλλα	( <sup>6</sup> )    0,1*	0,5 0,5 0,5 ( <sup>7</sup> ) 0,05*		0,2 0,2 0,2 ( <sup>6</sup> ) 0,02*	

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS <sub>2</sub> )	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
<b>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b>					
Σολανοειδή				2	3
Ντομάτες	( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )	0,5		
Πιπεριές	( <sup>6</sup> )		( <sup>6</sup> )		
Μελιτζάνες	0,5*		0,2		
Άλλα	0,1*	2	0,01*	1	1
Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό					
Αγγούρια	( <sup>6</sup> )	0,5	1		
Αγγουράκια	( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )			
Κολοκυθάκια	( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )			
Άλλα	0,1*	0,05*	0,01*		
Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό		( <sup>7</sup> )	0,01*	1	1
Πεπόνια	0,5				
Κολοκύθες	0,5				
Καρπούζια	0,1*	0,05*			
Άλλα	0,1*				
Γλυκό καλαμπόκι	0,1*		0,01*	0,02*	0,05*
<b>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</b>					
Ανθοκράμβες	( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )	( <sup>6</sup> )	0,02*	0,05*
Μπρόκολα					
Κουνουπίδια					
Άλλα					
Κεφαλωτές κράμβες		( <sup>7</sup> )	0,5	0,02*	0,05*
Λάχανα Βρυξελλών	( <sup>6</sup> )				
Λάχανα					
Άλλα					
Φυλλώδεις κράμβες	0,1*	( <sup>7</sup> )	( <sup>6</sup> )	0,02*	
Κινέζικα λάχανα					2
Λαχανίδες					0,05*
Άλλα					
Γογγυλοκράμβες	0,1*	( <sup>7</sup> )	0,01*	0,02*	0,05*
<b>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b>					
Μαρούλια και παρόμοια	( <sup>6</sup> )	5		5	5
Κάρδαμο					
Λυκοτρίβοιο			0,2		
Μαρούλι					
Σκαρόλα			0,01*		
Άλλα					
Σπανάκια και παρόμοια	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα					
Νεροκάρδαμο	( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )	0,01*	0,02*	0,05*
Ραδίκι Witloof	( <sup>6</sup> )	0,2	0,01*	( <sup>6</sup> )	2
Αρωματικά φυτά	0,1*	5	0,01*	0,02*	0,05*
Σχαντζίκι					
Σχοινόπρασο					
Μαϊντανός					
Φύλλα σέλινου					
Άλλα					

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(<sup>6</sup>) (<sup>7</sup>) (<sup>8</sup>) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:(<sup>6</sup>) 0,02\*(<sup>7</sup>) 0,01\*(<sup>8</sup>) 0,05\*(<sup>9</sup>) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS <sub>2</sub> )	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά)	( <sup>δ</sup> )	( <sup>γ</sup> )	( <sup>β</sup> )		
Φασόλια (με το λοβό)				2	2
Φασόλια (χωρίς λοβό)				( <sup>α</sup> )	( <sup>γ</sup> )
Μπιζέλια (με το λοβό)				( <sup>α</sup> )	2
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)				( <sup>α</sup> )	( <sup>γ</sup> )
Άλλα				0,02*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ				0,02*	
Σπαράγγια					
Άγριες αγκινάρες					
Σέλινα	( <sup>δ</sup> )	( <sup>γ</sup> )			( <sup>γ</sup> )
Μάραθο					
Αγκινάρες		( <sup>γ</sup> )	( <sup>β</sup> )		
Πράσα		( <sup>γ</sup> )	( <sup>β</sup> )		
Ραβέντι					
Άλλα	0,1*	0,05*	0,01*		0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ		0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Καλλιεργούμενα μανιτάρια	1				
Άγρια μανιτάρια	0,1*				
3. Όσπρια		( <sup>γ</sup> )		( <sup>α</sup> )	( <sup>γ</sup> )
Φασόλια	( <sup>δ</sup> )		( <sup>β</sup> )		
Φακές	0,1*		0,01*		
Μπιζέλια	( <sup>δ</sup> )		( <sup>β</sup> )		
Άλλα	0,1*		0,01*		
4. Ελαιούχοι σπόροι					
Λιναρόσπορος					
Αραχίδες					
Σπέρματα παταρούνας					
Σπέρματα σιταμιού					
Σπέρματα ηλιανθου (με κέλυφος)				1	
Σπέρματα ηλιανθου (χωρίς κέλυφος)					
Σπέρματα ελαιοκράμβης		( <sup>γ</sup> )		1	1
Σπόροι σόγιας	0,2			1	
Σινάπι					
Βαμβακόσποροι			0,1		
Άλλα	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
5. Πατάτες	( <sup>δ</sup> )	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Πρώιμες πατάτες					
Όψιμες πατάτες					
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης οκόνης	( <sup>δ</sup> )	25	2	0,1*	40

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εξαφασόμενων σε DDT)
<p>1. Καρποί νοποί, αποξηραμένοι ή αφητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρύδια</p> <p>I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</p> <p>Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φθιάρες Άλλα</p> <p>II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)</p> <p>Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα</p> <p>III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ</p> <p>Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα</p> <p>IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</p> <p>Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα</p> <p>V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ</p> <p>Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα</p>	<p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p>

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (P) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(P) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*



Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)  DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εκφραζομένων σε DDT)
<p>Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)</p> <p>Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>)</p> <p>Μύρτιλλα μακρόκαρπα</p> <p>Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)</p> <p>Πράσινα φραγκοστάφυλλα</p> <p>Άλλα</p> <p>Άγρια μούρα και άγριοι καρποί</p>	
<p>VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</p> <p>Αβοκάντο</p> <p>Μπανάνες</p> <p>Χουρμάδες</p> <p>Σέκα</p> <p>Αχτινίδια</p> <p>Κουμπουάτ</p> <p>Λίτσι</p> <p>Μάνγκο</p> <p>Ελιές</p> <p>Καρποί της πρασιφλόρας</p> <p>Ανανάδες</p> <p>Ρόδια</p> <p>Άλλα</p>	0,05*
<p>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</p>	
<p>I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Κοκκινογούλια</p> <p>Καρότα</p> <p>Ραπανοσέλινα</p> <p>Κρένα</p> <p>Κολοκάσια</p> <p>Πασανάκη</p> <p>Ρίζες μαϊντανού</p> <p>Ραπάνια</p> <p>Λαγόχορτα</p> <p>Γλυκοπατάτες</p> <p>Γουλιά (είδος κρόμβης)</p> <p>Γογγύλια</p> <p>Κόνδυλοι της διοσκορέας</p> <p>Άλλα</p>	0,05*
<p>II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σκόρδα</p> <p>Κρεμμύδια</p> <p>Ασκαλάνια (εσάλωτ)</p> <p>Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιότικα)</p> <p>Άλλα</p>	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)  DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εκφραζομένων σε DDT)
<p>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα</p> <p>Γλυκό καλαμπόκι</p>	0,05*
<p>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</p> <p>Ανθοκράμβες Μαρόνολα Κουνουπίδια Άλλα</p> <p>Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα</p> <p>Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα</p> <p>Γογγυλοκράμβες</p>	0,05*
<p>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</p> <p>Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκαρόλια Άλλα</p> <p>Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα</p> <p>Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof</p> <p>Αρωματικά φυτά Σχαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα</p>	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*

(†) 0,01\*

(‡) 0,05\*

(§) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)
DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εκφραζομένων σε DDT)	
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινια Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ραβέντι Άλλα	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*
4. Ελαιοφόροι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σπασμιού Σπέρματα ηλιάνθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ξέμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )	0,2
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτυκνυμένης σκόνης	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (P) (T) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*

(P) 0,01\*

(T) 0,05\*

(P) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· καρύδια						
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συνεργού- βανομένου του dichlorprop P)
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Άγριαμούρα και άγριοι καρποί						
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Αβοκάντο Μπανάνες Χουμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πριμακλάρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
2. Λαχανικά, καπνά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα						
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινα Κρένα Κολοκάσια Πασινάκη Ρίζες μαϊντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διόσκορας Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιδικά) Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
<b>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύνθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
<b>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</b> Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
<b>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> Μαρούτια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβοιο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof Αρωματικά φυτά Σχαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (P) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(P) 0,01\*

(°) 0,05\*

(P) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινια Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
4. Ελαιοίχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σιταμιού Σπέρματα ηλιανθού Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ξύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτυσσόμενης σκόνης	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίθετα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμοαιθάνιο)	Fenchlorphos (σύνολο fenchlorphos και fenchlorphos oxon, εκφραζόμενου ως fenchlorphos)
1. Καρποί ναυτοί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· καρύδια					
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*



Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμιούχο αιθυλένιο)	Fenchlorphos (σύνολο fenchlorphos και fenchlorphos oxon, εκφραζομένου ως fenchlorphos)
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μέλιτζα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μέλιτζα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Άγρια μούρα και άγριοι καρποί					
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουράτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινα Κρένα Κολοκάσια Πασινάκη Ρίζες μαϊντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμιούχο αιθυλένιο)	Fenchlorphos (σύνολο fenchlorphos και fenchlorphos οξον, εκφραζομένου ως fenchlorphos)
<b>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
<b>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</b> Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
<b>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof Αρωματικά φυτά Σχαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Binoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμοεύχο αιθυλένιο)	Fenchlorphos (σύνολο fenchlorphos και fenchlorphos oxon, εκφραζομένου ως fenchlorphos)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινα Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σιταμιού Σπέρματα ηλιανθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτυκνωμένης σκόνης	0,1*	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*

\* Κατάταξη όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλενικό υδραζίδιο	Βρωμοούχο μεθύλιο	Paraquet
1. Καρποί ναυτοί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρύδια				
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Προτοχάλια Φράπες Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανια Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,01*	1*		0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,01*	1*		0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ελιτράλεζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Ελιτράλεζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,01*	1*	0,05* 0,05*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρωμιούχο μεθύλιο	Paraquet
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Αγριαμούρα και άγριοι καρποί			0,05*       0,05*	
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ  Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουράι Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,01*	1*	0,05* (εκτός από τα σύκα)	0,05*
2. Λαχανικά, ρωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα				
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινια Κρένα Κολοκάσια Πασινάκη Ρίζες μαιντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσολότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάρικα) Άλλα	0,01*	1* 10	0,05*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρωμιούχο μεθόλιο	Paraquat
<b>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,01*	1*	0,05*	0,05*
<b>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</b> Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,01*	1*	0,05*	0,05*
<b>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λιχιστρίβολο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεττίλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκια Witloof Αρωματικά φυτά Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (\*) (\*) (\*) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*

(\*) 0,01\*

(\*) 0,05\*

(\*) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρωμοτόχο μεθύλιο	Paraquet
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγνανάρες Σέλνα Μάραθο Αγνανάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,01*	1*	0,05*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,01*	1*		0,05*
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παταρούνας Σπέρματα σησαμίου Σπέρματα ηλιανθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σιτάρι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,01*	1*	0,1*	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,01*	1* 50	0,05*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i> )	0,02	1*	0,05*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης οκόνης	0,01*	1*	0,05*	0,1*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02\*

(β) 0,01\*

(γ) 0,05\*

(δ) 0,1\*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphechlore (Toxaphène)	2,4,5-T
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης καρύδια			
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια <del>Φράγες</del> Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κοικουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΙΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριόφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομονιριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*

(†) 0,01\*

(‡) 0,05\*

(§) 0,1\*.



Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphechlore (Toxaphène)	2,4,5-T
<p>Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)</p> <p>Μύρtilλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>)</p> <p>Μύρtilλα μακρόκαρπα</p> <p>Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)</p> <p>Πράσινα φραγκοστάφυλλα</p> <p>Άλλα</p> <p>Αγριόμουρα χωρίς πυρήνες και άγριοι καρποί</p>			
<p>VI). ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</p> <p>Αβοκάντο</p> <p>Μπανάνες</p> <p>Χουρμάδες</p> <p>Σύκα</p> <p>Ακτινίδια</p> <p>Κουμπουάτε</p> <p>Λίτσι</p> <p>Μάνγκο</p> <p>Ελιές</p> <p>Καρποί της πρασιφλόρας</p> <p>Ανανάδες</p> <p>Ρόδια</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</p>			
<p>I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Κοκκινόρουτλια</p> <p>Καρότα</p> <p>Ραπανοσέλνα</p> <p>Κρένα</p> <p>Κολοκάσια</p> <p>Πασινάκη</p> <p>Ρίζες μαϊντανού</p> <p>Ραπάνια</p> <p>Λαγόχορτα</p> <p>Γλυκοπατάτες</p> <p>Γουλιά (είδος κρόμβης)</p> <p>Γογγύλια</p> <p>Κόνδυλοι της διοσκορέας</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σκόρδα</p> <p>Κρεμμύδια</p> <p>Ασκαλόνα (εσλάτ)</p> <p>Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιμάτικα)</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*

\* Κατάταξη όριο ανίχνευσης.

(\*) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02\*

(°) 0,01\*

(°) 0,05\*

(°) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphechlore (Toxaphène)	2,4,5-T
<b>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,01*	0,1*	0,05*
<b>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</b> Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,01*	0,1*	0,05*
<b>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> Μαρούλια και παρόμοια Κάφδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμο φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof Αρωματικά φυτά Σκάντζικα Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (\*) (\*) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(\*) 0,02\*

(\*) 0,01\*

(\*) 0,05\*

(\*) 0,1\*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphechlore (Toxaphene)	2,4,5-T
<b>VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά)</b> Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
<b>VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλνα Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
<b>VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ</b> Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,01*	0,1*	0,05*
<b>3. Όσπρια</b> Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
<b>4. Ελαιούχοι σπόροι</b> Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σιτισμού Σπέρματα ηλιανθού Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
<b>5. Πατάτες</b> Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,01*	0,1*	0,05*
<b>6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)</b>	0,02*0,1*	0,05*	
<b>7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτυκνωμένης σκόνης</b>	0,02*	0,1*	0,05*

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(\*) (P) (P) (P) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(P) 0,02\*

(P) 0,01\*

(P) 0,05\*

(P) 0,1\*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων ειδικά στο τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους *Camellia sinensis*)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg (ppm)
1. Aldrin } χωρίς ή μαζί εκφραζόμενο ως dieldrin 2. Dieldrin } (HEOD)	0,02
3. Endosulfan (σύνολο των α- και β-ισομερών και του θεικού endosulfan, εκφραζόμενο ως endosulfan)	30
4. Εξαχλωροκυκλοεξανό (HCH)	
4.1 α-ισομερές } (σύνολο)	0,2
4.2 β-ισομερές }	
4.3 γ-ισομερές (lindane)	0,2
5. Bifenthrin <sup>(*)</sup>	( <sup>(*)</sup> )
6. Bromopropylate	( <sup>(*)</sup> )
7. Cartap	20
8. Chlordane (σύνολο των cis και trans ισομερών)	0,02*
9. Dichlorvos	( <sup>(*)</sup> )
10. Dicofol	( <sup>(*)</sup> )
11. Dimethoate	0,2
12. Omethoate	0,1
13. Ethion	2
14. Fenitrothion	( <sup>(*)</sup> )
15. Flucythrinate (σύνολο ισομερών)	( <sup>(*)</sup> )
16. Εξαχλωροκυκλοεξανό (HCB)	0,01*
17. Malathion (σύνολο του malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	( <sup>(*)</sup> )
18. Methidathion	( <sup>(*)</sup> )
19. Monocrotophos	( <sup>(*)</sup> )
20. Phoxim	( <sup>(*)</sup> )
21. Profenophos	( <sup>(*)</sup> )
22. Propargite	( <sup>(*)</sup> )
23. Quinalphos	( <sup>(*)</sup> )
24. Phosmet (σύνολο phosmet και phosmet oxon εκφραζόμενων σε phosmet)	( <sup>(*)</sup> )

\* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(<sup>(\*)</sup>) (<sup>(\*)</sup>) (<sup>(\*)</sup>) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(<sup>(\*)</sup>) 0,02\*

(<sup>(\*)</sup>) 0,01\*

(<sup>(\*)</sup>) 0,05\*

(<sup>(\*)</sup>) 0,1\*

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(της αριθμ. 352854 Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 1 της οδηγ. 94/30/ΕΚ)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Daminozide (συνολική πρόσθεση daminozide και 1.1 διασπώμενης ως daminozide)	λ-cyhalothrin	Propiconazole
I. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά διατηρημένα με απλή ψύξη, χωρίς προσθετη ζάχαρη · ακρόδρυα			
i) Εσπεριδοειδή	0,02 (*)	(α)	0,05 (*)
Γκρέιφρουτ			
Λεμόνια			
Γλυκολέμονα			
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια)			
Πορτοκάλια			
Φράπες			
Άλλα			
ii) Ακρόδρυα (με ή χωρίς κέλυφος)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05(*)
Αγνόδαλα			
Καρόδια Βραζιλίας			
Καρόδια ανακαρδιοειδών			
Κάστανα			
Ινδική καρόδα			
Φουντούκια			
Φουντούκια Αυστραλίας			
Καρόδι πεκάν			
Κούκουναρια			
Φιστίκια			
Καρόδια κοινά			
iii) Μηλοειδή		0,1	0,05 (*)
Μήλα	0,02 (*) (x)		
Αχλάδια			
Κυδώνια			
Άλλα	0,02 (*)		
iv) Πυρηνόκαρπα	0,02 (*)		
Βερίκοκα		0,2	0,2
Κεράσια			(6)
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)		0,2	0,2
Δαμάσκηνα			(6)
Άλλα		0,1	0,05 (*)
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (Baies)	0,02 (*)		
α) Σταφύλια		0,2	0,5
Επιτραπέζια			
Οινοποιήσιμα			
β) Φράουλες (άλλες κλην αγρών)		(α)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Daminozide (συνολική ποσότητα daminozide και 1:1 δευτερο-υδραζίνης εκφρασμένη ως daminozide)	λ-cyhalothrine	Propiconazole
γ) <i>Καρποί δάτων (άλλοι πλην αγρίων):</i> Μούρα Βατόμουρα Μούρα-Σμέουρα Σμέουρα Άλλοι		0,02 (*)	0,05 (*)
δ) <i>Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνια (άλλοι πλην αγρίων)</i> Μύρτιλλα (καρποί του φυτού <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, (άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό ( <i>Cynopthodon</i> ) Άλλοι		0,1 0,1 0,02 (*)	0,05 (*)
ε) <i>Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνια και άγριοι καρποί</i>		0,02 (*)	0,05 (*)
νι) <i>Καρποί διάφοροι</i> Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σόκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελχές Καρποί της Πασιφλώρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1            0,05 (*)
2. <i>Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</i>			
ι) <i>Ριζώδη και κονδυλώδη λαχανικά</i> Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ρεπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Πασινάκη Ριζες μαϊντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γούλια λευκόσαρκα Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Άλλα	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Diminazolid (συνολική ποσότητα diminazolid και 1,1 δεμεθόλο-υδραζίνης εκφρασμένη ως diminazolid)	λ-cyhalothrin	Propiconazole
ii) Βολβώδη λαχανικά Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλόνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) Άλλα	0,02 (*)	(α) 0,02 (*)	0,05 (*)
iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη Τομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα β) Κολοκυθοειδή με θρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα γ) Κολοκυθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*)	(α)     0,1     0,02 (*)	(β)     0,05 (*) (β)
iv) Κραμβοειδή α) Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών Λάχανο Άλλα γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδα Άλλα δ) Γογγυλοκράμβη	0,02 (*)	(α)     0,05 0,2 0,02 (*) (α)	0,05 (*)          0,05 (*)
v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά α) Μαρούλι και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκοράλια Άλλοι β) Σπανάκι και παρόμοια Σέσκουλα γ) Νεροκάρδαμο	0,02 (*)	(α)          1          (α)  0,02 (*)	

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Daminozide (συνολική ποσότητα daminozide και 1,1 δεμεθόλο-υδραζίνης εκφραζόμενη ως daminozide)	λ-cyhalothrin	Propiconazole
δ) Ραδίκι <i>Witloof</i>		(α)	
ε) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινό (φύλλα) Άλλα		1	
vi) Ψυχάνθη Φασόλια (με τον λοβό) Φασόλια (χωρίς τον λοβό) Αρακάς (με τον λοβό) Αρακάς (χωρίς τον λοβό) Άλλα	0,02 (*)	0,2 0,2 0,02 (*)	0,05 (*)
vii) Λαχανικά με στέλεχος Σπαράγγια Αγριοαγκινάρες Σέλινό Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	0,02 (*)	0,02 (*)       (α)	   (6) (6)  0,05 (*)
viii) Μανιτάρια Καλλιεργούμενα Άγρια	0,02 (*)	(α) 0,02 (*)	0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
4. Ελαιώχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι (παπαρούνας) Σησαμόσποροι Ηλιανθόσποροι Κραμβόσποροι Σπόροι σόγιας Σπόροι μουστάρδας Βαμβακόσπορος Άλλοι	0,05 (*)	0,02 (*)	          0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. Τσάι (Τσάι μαύρο σε φύλλα, του <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπεκνωμένης σκόνης	0,1 (*)	10	0,1 (*)



Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφρασόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfura-carb	Furathiocarb
1. Φρούτα ναπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη				
i) Εσπεριδοειδή	(γ)	(δ)	(δ)	0,05 (*)
Γκρέιπφρουτ				
Λεμόνια				
Γλυκολέμονα				
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια)				
Πορτοκάλια				
Φράπες				
Άλλα				
ii) Κάρνα (με ή χωρίς κέλυφος)		0,05 (*)		0,05 (*)
Αμύγδαλα				
Καρύδια Βραζιλίας				
Καρύδια ανακαρδιοειδών				
Κάστανα				
Ινδική καρύδα				
Φουντούκι	(γ)		(δ)	
Φουντούκια Αυστραλίας				
Καρύδι πεκάν				
Κουκουνάρια				
Φιστίκια				
Καρύδια κοινά				
Άλλα	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) Μηλοειδή	(γ)	(δ)	0,05 (*)	0,05 (*)
Μήλα				
Αχλάδια				
Κυδώνια				
Άλλα				
iv) Πυρηνόκαρπα	(γ)	(δ)	0,05 (*)	0,05 (*)
Βερίκοκα				
Κεράσια				
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)				
Δαμάσκηνα				
Άλλα				
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (Baies)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
α) Σταφύλια:	0,1 (*)			
επιτραπέζια				
οινοποιήσιμα				
β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)	(γ)			
γ) Καρποί βάτων (άλλοι πλην αγρίων):	0,1 (*)			
Μούρα				
Βατόμουρα				
Μούρα-σμέουρα				
Σμέουρα				
Άλλα				

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran (συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
δ) Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (άλλοι πλην αγρίων) Μύρτιλλα (καρποί του <i>Vaccinium myrtillus</i> ) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό ( <i>Cynosshoton</i> ) Άλλοι ε) Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνα και άγριοι καρποί	0,1 (*)			
vi) Καρποί διάφοροι Αβοκάντο Μπανάνες Χοιρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάι Αίτσι Μάνγκο Εληές Καρποί της πασιφλέρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
2. Λαχανικά, ωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα				
i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ραπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Πασινάκη Ρίζες Μαϊντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γούλια λευκόσαρκα Γογγύλια Κόνδυλοι της Δισκορέας Άλλα	0,3 (γ)  0,3  0,5     (γ) (γ)  0,1 (*)	0,1    0,1     (δ) (δ)  0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) Βολβώδη λαχανικά Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλόνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάρικα) Άλλα	0,3 0,3 0,3  0,1 (*)	 (δ)   0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran (συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
iii) Καρποφόρα λαχανικά				
α) Σολανώδη	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Ντομάτες				
Πιπεριές				
Μελιζάνες				
Άλλα				
β) Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Αγγούρια				
Αγγουράκια				
Κολοκυθάκια				
Άλλα				
γ) Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό		(6)	(6)	0,05 (*)
Πεπόνια	(γ)			
Κολοκύθες				
Καρπούζια				
Άλλα	0,1 (*)			
δ) Γλυκό καλαμπόκι	(γ)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) Κράμβες				
α) Ανθοκράμβες	0,2	(6)	(6)	0,1
Μπρόκολα				
Κουνουπίδια				
Άλλα				
β) Κεφαλωτές κράμβες	(γ)	(6)	(6)	0,05 (*)
Λαχανάκια Βρυξελλών				
Λάχανο				
Άλλα				
γ) Φυλλώδεις κράμβες	(γ)	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
Κινέζικο λάχανο				
Λαχανίδα				
Άλλα				
δ) Γογγυλοκράμβη	0,2	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
α) Μαρούλι και παρόμοια:				
Κάρδαμο				
Λυκοτρίβολο				
Μαρούλι				
Σκοράλια				
Άλλα				
β) Σπανάκι και παρόμοια:				
Σέσκουλα				
γ) Νεροκάρδαμο:				
δ) Ραδίκι witloof:				

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfura-carb	Furathiocarb
ε) Αρωματικά φυτά: Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινο (φύλλα) Άλλα				
vi) Ψυχάνθη Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς το λοβό) Πίσα (με το λοβό) Πίσα (χωρίς το λοβό) Άλλα	(γ) (γ)   0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(δ) (δ)   0,05 (*)
vii) Λαχανικά με στέλεχος Σπαράγγια Αγριοαγκινάρες Σέλινο Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	   (γ)   (γ)  0,1 (*)	   (δ)  (δ)	0,05 (*)	   (δ)   0,05 (*)
viii) Μανιτάρια Καλλιεργούμενα Άγρια	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	(γ)   0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(δ)   0,05 (*)
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες • Σπόροι μήκωνος (παραρτύνες) Σησαμόσποροι Ηλιανθόσπορος Κραμβδόσποροι Σπόροι σόγιας Σπόροι μουστάρδας Βαμβακόσπορος Άλλα	(γ) (γ)  (γ) (γ) (γ) (γ) (γ) (γ) 0,1 (*)	   (δ)		   (δ) (δ) (δ) 0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	(γ)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
6. Τσάι (τσάι μαύρο σε φύλλα, του <i>Camellia sinensis</i> )	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Λικίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων δισκίων λικίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	10	(δ)	5	5

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
<b>1. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα με απλή ψύξη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, κάρυα</b>					
i) Εσπεριδοειδή Γκρέιπφρουτ Λεμόνια Γλυκολέμονα Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,02 (*)	(6)	0,05 (*)	0,02 (*)	(6)
ii) Καρύα (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Καρύδια ανακαρδιοειδών (φυστίκι Ινδιών) Κάστανα Ινδική καρύδα Φουντούκια Φουντούκι Αυστραλίας Καρύδι πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκι Καρύδια κοινά Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
iii) Μηλοειδή Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,2 (a)	(6) (6) 0,05 (*)	0,05 (*)	(a)	3  0,05 (*)
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (baies)					
a) Σταφύλια Επιτραπέζια οινοποιήσιμα	0,3	2 1	0,2	0,3	(6)
β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
γ) Καρποί θάτων (άλλοι πλην αγρίων) Μούρα Βατόμουρα Μούρα-σμέουρα Σμέουρα Άλλοι	0,02 (*)	(6)	0,05 (*)	(a) 0,02 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metaxyl	Benalexyl	Fenarimol	Ethephon
δ) Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (άλλοι πλην αγριών)		0,05 (*)	0,05 (*)		
Μύρτιλλα (καρποί του Vaccinium myrtillus)					
Μύρτιλλα μακρόκαρπα					
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα - cassis)	(α)			1	5
Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό (Cynopthodon)	(α)			1	
Άλλοι	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
ε) Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνα και άγριοι καρποί	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
ν) Καρποί διάφοροι	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
Αδοκάντο		(6)			
Μπανάνες					
Χουρμάδες					
Σύκα					(6)
Ακτινίδια		(6)			
Κουμκουάτ					
Αίτσι					
Μάγγκο					
Ελιές					(6)
Καρποί της πασιφλώρας					
Ανανάδες					(6)
Ρόδια					
Άλλοι		0,05 (*)			0,05 (*)
2. Λαχανικά, νωπά ή άδραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
ι) Ριζωματούδη και κονδυλώδη λαχανικά	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Κοκκινογούλια					
Καρότα		0,1			
Ραπανοσέλινο					
Ραπάνια					
Κόνδυλοι ηλιάνθου					
Παστινάκη		0,1			
Ρίζες μαϊντανού					
Ραπανάκια					
Λαγόχορτο			(6)		
Γλυκοπατάτες					
Γουλιά λευκόσαρκα					
Γογγύλια					
Κόνδυλοι της δισκορέας					
Άλλα		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) Βολβώδη λαχανικά	0,02 (*)	(6)		0,02 (*)	
Σκόρδα					
Κρεμμύδια			0,2		(6)
Ασκαλώνια					
Φρέσκα κρεμμύδια ανοιξιάτικα					
Άλλα			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) Καρποφόρα λαχανικά					
α) Σολανώδη				(α)	
Ντομάτες	0,05	(6)	0,2		3
Πιπεριές	(α)	(6)	0,2		3
Μελιτζάνες					
Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Κυπλμεθίο και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metolaxyl	Benzalaxyl	Fenacimel	Ethephon
β) Κολοκυνθοειδή με δρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα	(α)	(β)	0,05 (*)	(α)	0,05 (*)
γ) Κολοκυνθοειδή με μη δρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα	0,02 (*)	(β) (β) 0,05 (*)	(β) (β) 0,05 (*)	(α)	0,05 (*)
δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(β)
iv) Κράμβες α) Ανδροκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών Λάχανο Άλλα γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικο λάχανο Λαχανίδα Άλλα δ) Γογγυλοκράμβη	 (α) 0,05 0,02 (*) 0,2	 (β)   1 0,05 (*)	      0,05 (*)	      0,02 (*)	      0,05 (*)
ν) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά α) Μαρούλι και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκοράλια Άλλα β) Σπανάκι και παρόμοια Σέσκουλα γ) Νεροκάρδαμο δ) Ραδίκι witloof ε) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινο (φύλλα) Άλλα	 0,5     0,02 (*)  0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)	 (β)     (β) (β) 0,05 (*)	      0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	      0,02 (*)	      0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metalaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
vi) Ψυχανθή Φασόλια (με το λοδό) Φασόλια (χωρίς το λοδό) Πίσα (με το λοδό) Πίσα (χωρίς το λοδό) Άλλα	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)	(α) (α) 0,02 (*)	0,05 (*)
vii) Λαχανικά με στέλεχος Σπαράγγια Αγριοταγκινάρες Σέλινο Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	(α)       0,02 (*)	(β) (β)	0,05 (*)       0,05 (*)	    (α)   0,02 (*)	0,05 (*)       0,05 (*)
viii) Μανιτάρια Καλλιεργούμενα Άγρια	0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι μήκωνος (παπαρούνας) Σησαμύσποροι Ηλιανθόσπορος Κραμβόσποροι Σπόροι σόγιας Σπόροι μουστάρδας Βαμβακόσπορος Άλλοι	      0,05   0,02 (*)	(β)         0,05 (*)	      (β) (β)  0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)         0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. Τσάι (τσάι μαύρο σε φύλλα, του <i>Camellia sinensis</i> )	(γ)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(x) Από 1ης Ιανουαρίου 1996.

(\*) Όριο προσδιορισμού.

(α) (β) (γ) Από 30ής Ιουνίου 1999, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εγκριθεί άλλα όρια θα ισχύουν τα ακόλουθα μέγιστα όρια:

(α) 0,02(\*)

(β) 0,05(\*)

(γ) 0,1(\*)



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγ. 85/591 ΕΟΚ)

1. Οι μέθοδοι ανάλυσης που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας πρέπει να εξετάζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- i) εξειδίκευση ως προς το αντικείμενο,
- ii) ορθότητα,
- iii) ακρίβεια εσω-εργαστηριακή επαναληψιμότητα (μέσα στο ίδιο εργαστήριο) και διαχρονική αναπαραγωγιμότητα (στο ίδιο ή σε διαφορετικά εργαστήρια) μεταβλητότητα,
- iv) όρια ανίχνευσης,
- v) ευαισθησία,
- vi) ευκολία εκτέλεσης και εφαρμογής,
- vii) άλλα κριτήρια που μπορούν να επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Οι τιμές που χαρακτηρίζουν την ακρίβεια, που αναφέρει το σημείο 1 iii), θα οριστούν με βάση τα συμπεράσματα συλλογικής δοκιμής που θα διεξαχθεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτόκολλο για αυτού του είδους τις δοκιμές (όπως π.χ. το δημοσίευμα «Ακρίβεια των δοκιμαστικών μεθόδων» του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) (ISO 5725/1981). Οι τιμές επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας θα εκφραστούν κατά τρόπο διεθνώς αναγνωρισμένο (π.χ. με μορφή διαστημάτων εμπιστοσύνης 95%, όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO 5725/1981). Τα αποτελέσματα της συλλογικής δοκιμής θα δημοσιευτούν ή θα είναι προσιτά χωρίς περιορισμούς.

3. Οι μέθοδοι ανάλυσης που μπορούν ομοιάμορφα να εφαρμοστούν σε διάφορες ομάδες προϊόντων θα προτιμούνται από τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ειδικά προϊόντα.

4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία, πρέπει να διατυπώνονται σύμφωνα με την τυποποιημένη παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.

## Άρθρο 10

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.721/77 (Α'298).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 1955

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΦΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ