




02000760802990008



1243

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 76

8 Φεβρουαρίου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Όροι και προϋποθέσεις αποδοχής πλωτών φραγμάτων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή. 6

3. Παραστατικά δαπανών που σχετίζονται με την εύρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου, όπως έξοδα μετακίνησης και ημεραργιών των αντιπροσώπων, ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κ.λπ.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των παραστατικών.

Αν επίσης το συνέδριο ματαωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον Ο.Ε.Ε., το ποσόν της προκαταβολής. Εάν η Οργάνωση δεν το επιστρέψει, το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούνται.

II) Στις Β/θμίες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Ομοσπονδίες - Εργατ./κά Κέντρα) με δύναμη σε ψηφίσαντα κάτω των 500 μελών που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999, θα καταβληθούν από τον Ο.Ε.Ε., τα έξοδα των δικαστικών αντιπροσώπων που θα παρασταθούν.

III Στις Α/θμίες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Σωματεία) με δύναμη σε ψηφίσαντα 501 - 3000 μέλη που θα πραγματοποιήσουν αρχαιρεσίες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999, θα καταβληθούν από τον Ο.Ε.Ε. τα έξοδα αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων που θα παρασταθούν, έως και για τρεις (3) ημέρες.

Στα Σωματεία με δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 3000 μέλη που θα πραγματοποιήσουν αρχαιρεσίες το ίδιο χρονικό διάστημα, θα καταβληθούν από τον Ο.Ε.Ε. τα έξοδα αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων που θα παρασταθούν, έως και για πέντε (5) ημέρες.

Για την καταβολή των αριθ. II και III δαπανών οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στον Ο.Ε.Ε., μετά το τέλος των αρχαιρεσιών σχετική αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο απόφασης διορισμού του ή των δικαστικών αντιπροσώπων.

β) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από το Διοίκηση της Οργάνωσης, απόδειξης καταβολής στο οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής του ή των Δικαστικών αντιπροσώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της Οργάνωσης.

Η δαπάνη κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2522Ζ του Προϋπολογισμού του Οργανισμού μας.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΙΑΣ

Αριθ. 3221.2/1/99

(6)

Όροι και προϋποθέσεις αποδοχής πλωτών φραγμάτων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

(α) Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παράγρ. 3 του Ν. 2252/94 (Φ.Ε.Κ. 192 Α'/18.11.94) για την κύρωση της Διε-

θνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις.

(β) Το άρθρο 12 της Οδηγίας 98/34/ΕΕ και τις διατάξεις του Π.Δ 206/87 (Φ.Ε.Κ. Α'/94) «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ της 28-3-1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/26.4.1983)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 523/88 (Φ.Ε.Κ. Α'/236) και το Π.Δ 48/96 (Φ.Ε.Κ. Α'/44) τα οποία αντίστοιχα προσάρμοσαν την Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των Οδηγιών 88/182/ΕΟΚ (L 81/26-3-1988) και 94/10/ΕΚ (L 100/19-4-94).

(γ) Το Π.Δ 259/88 (Φ.Ε.Κ. Α'/117) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

(δ) Το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'/38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Τα πλωτά φράγματα που θα χρησιμοποιούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για τον περιορισμό της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω απαιτήσεις :

(α) να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στα πετρελαιοειδή, στις χημικές διασκορπιστικές ουσίες, θαλασσινό νερό, στην υπεριώδη ακτινοβολία στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στη μακροχρόνια αποθήκευση.

(β) Το χρώμα τους να είναι εύκολα ορατό στη θάλασσα (πορτοκαλί, κίτρινο κ.λ.π) και να φέρουν εκ κατασκευής σήμανση (ανακλαστικές ταινίες κ.ο.κ) ώστε να διακρίνονται κατά τη νύχτα.

(γ) Να φέρουν σήμανση του εργοστασίου κατασκευής.

(δ) Ανάλογα με τη χρήση τους να ικανοποιούν τα αναφερόμενα στον παρακάτω Πίνακα 1 :

Πίνακας 1 : Ιδιότητες φράγματος σε σχέση με την προτιθέμενη χρήση

Ιδιότητες Φράγματος	Προτιθέμενη χρήση	
	Ήρεμη - Προστατευμένη Θάλασσα (Μικρά κύματα με αραιή εμφάνιση αφρισμού)	Ανοικτή Θάλασσα (Μεσαία κύματα με συχνή εμφάνιση αφρισμού)
Συνολικό ύψος σε (mm)	450 - 1,100	>900
Ελάχιστος λόγος εφεδρικής πλευστότητας προς ίδιο βάρος	3:1	4:1
Ελάχιστη συνολική αντοχή σε εφελκυσμό (N)	23,000	45,000
Ελάχιστη αντοχή υλικού ποδιάς σε εφελκυσμό (N/50 mm)	(2TM) : 2,600	3,500
Ελάχιστη αντοχή υλικού ποδιάς σε διάτμηση (N)	(1TM): 3,500	450

Εφεδρική πλευστότητα προς ίδιο βάρος = $\{(\text{Βάρος νερού που εκτοπίζεται κατά την πλήρη βύθιση του φράγματος} - \text{Βάρος φράγματος}) / (\text{Βάρος φράγματος})\}$

TM = Στοιχείο φράγματος που αναλαμβάνει το ασκούμενο οριζόντιο αξονικό φορτίο (tension member)

2 TM = Φράγματα με δύο TM

1 TM = Φράγματα με ένα TM

Άρθρο 2

Για την έγκριση της καταλληλότητας ενός φράγματος πρέπει να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τα εξής :

(α) Αίτηση για την έγκριση του υλικού συνοδευόμενη από δύο δείγματα του υλικού κατασκευής της ποδιάς του φράγματος, διαστάσεων Α4.

(β) Αποτελέσματα δοκιμών (Test Report) από κρατικό εργαστήριο ή αναγνωρισμένο κέντρο δοκιμών της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα περιλαμβάνει τις μηχανικές αντοχές που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Στο εν λόγω τεύχος πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι σχετικές δοκιμές αντοχής διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα ASTM πρότυπα δοκιμών, που αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα 2, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά ή άλλα ισοδύναμά τους.

Πίνακας 2 : Απαιτούμενα πρότυπα δοκιμών

Δοκιμή	Πρότυπο
Συνολική αντοχή του φράγματος σε εφελκυσμό	ASTM F1093
Αντοχή υλικού ποδιάς σε εφελκυσμό	ASTM F715 και D751 (Procedure A)
Αντοχή υλικού ποδιάς σε διάτμηση	ASTM F715 και D751 (Procedure B)

(γ) Τεχνική περιγραφή του φράγματος και των επιμέρους στοιχείων του καθώς και κατασκευαστικά σχέδια του φράγματος.

(δ) Πιστοποιητικό του κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι το φράγμα πληροί τις ιδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 1.

(ε) Εγχειρίδιο οδηγιών ανάπτυξης, χρήσης, συντήρησης και μακροχρόνιας αποθήκευσης του φράγματος.

Άρθρο 3

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων με την αίτηση στοιχείων και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος του φράγματος, συντάσσεται γνωμοδότηση και εκδίδεται η σχετική Απόφαση από τη ΔΕΕΠ στην οποία θα αναφέρεται το είδος χρήσης για το οποίο είναι κατάλληλο το φράγμα (Ήρεμη - Προστατευμένη / Ανοικτή θάλασσα).

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης.

Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ