

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 198

14 septembre 2012

Sommaire

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier page **2808**

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'article 26 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE 1^{er} – Généralités

Art. 1^{er}. Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.

Art. 2. Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1^{er} les exploitants de fonds en milieu rural et les propriétaires forestiers. Pour les régimes d'aides prévus au chapitre 2 du présent règlement, les exploitants doivent respecter les exigences de la conditionnalité visée au Titre III du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après «les exigences de la conditionnalité» et ce sur l'ensemble des terres qu'ils exploitent.

Art. 3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1^{er} peuvent être applicables aux fonds situés:

1. en zone verte:

a) ceux à l'intérieur:

- des zones déclarées protégées en vertu des chapitres 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- des habitats de l'annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
- des zones humides d'importance internationale (loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971, telle qu'amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987)

et

b) à titre subsidiaire, ceux à l'extérieur des zones énumérées sous a) à condition que:

- ces fonds spécifiques abritent au moins une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement, ou
- ces fonds spécifiques soient colonisés par des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, ou
- des plans d'action «habitat» respectivement «espèce» arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement stipulent que des mesures au sens du présent règlement sont à réaliser sur ces surfaces, ou
- dans le milieu forestier, des fonds pour la restauration de fonds de vallée voire de plaines alluviales enrésinées ou des zones de sources enrésinées en général.

Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l'objet de la demande et établie selon des critères définis par l'Administration de la Nature et des Forêts et l'Administration des services techniques de l'agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l'article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l'article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l'éligibilité de la demande en question.

2. à l'extérieur de la zone verte si ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques figurant aux annexes I et II.

Dans ce cas, une évaluation écrite relative à la surface faisant l'objet de la demande est établie selon des critères définis par l'Administration de la Nature et des Forêts et l'Administration des services techniques de l'agriculture, doit être annexée au contrat de gestion prévu à l'article 36. Sur base de cette évaluation, la commission instituée par l'article 42 du présent règlement émet un avis conforme sur l'éligibilité de la demande en question.

CHAPITRE 2 – Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural

Section 1 – Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs

Art. 4. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

- Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen),
- Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi,
- Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen),
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüß-Uferfluren), Juncion acutiflori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden).

Art. 5. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s'engagent à respecter les conditions suivantes:

- utilisation obligatoire des foins, soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;
- respect du mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s'imposent et qui sont prévues à l'annexe III;
- report du délai du fauchage et/ou de pâturage si une espèce menacée de l'avifaune, figurant à l'annexe I, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage. Cette prestation supplémentaire est sujet à indemnisation conformément aux dispositions de l'annexe III;
- interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d'irrigation;
- la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes telle que prévue à l'annexe II point C. 1 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, doit être effective:
 - pour les chardons à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 1 are,
 - pour les oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places plus grandes que 2,5 ares.

Le dépassement des seuils ci-avant doit être déclaré à l'Administration des services techniques de l'agriculture. La lutte contre les mauvaises herbes doit se faire avec des moyens mécaniques et être limitée sur les parties de terrain envahies par les espèces mentionnées ci-avant.

Les modalités de pâturage des cas de figure 2, 3 et 4 prévus à l'annexe III peuvent être adaptées au cas par cas dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et sur avis de la commission prévue à l'article 42.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Section 2 – Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres

Art. 6. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren) et marquées comme telles à l'annexe II (cas de figure 1) ainsi qu'à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l'annexe I (cas de figure 2 et 3).

Art. 7. Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et de la finalité de la mesure, parmi les cas de figure ci-après.

Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres

Les modalités sont les suivantes:

- les engagements en question portant sur une bande d'au moins 4 mètres de largeur, peuvent être appliqués sur des parcelles entières jusqu'à une surface maximale de 1 hectare lors de la présence d'espèces fortement menacées ou menacées d'extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l'annexe I ou l'annexe II ou si un plan d'action «espèce», tel qu'il est défini à l'article 3, l'exige;
- l'emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis, sont interdits sur les parties de champs préqualifiés. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- les années où la parcelle est utilisée comme prairie temporaire ou pour la production d'une culture sarclée, le programme peut être suspendu pendant au maximum 2 ans par période de 5 ans.

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 6,5 EUR l'are pour les bandes et de 6 EUR l'are pour des parcelles entières.

Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses

Les modalités sont les suivantes:

- la largeur de la tournière est de 5 mètres au minimum. La surface maximale de la tournière est fixée à 20% de la surface d'exploitation. Cependant, lors de la présence d'espèces fortement menacées ou menacées d'extinction et marquées de 2 respectivement de 3 astérisques à l'annexe I ou l'annexe II ou si un plan d'action «espèce», tel que défini à l'article 3, l'exige, les modalités peuvent être appliquées sur des parcelles entières jusqu'à une surface maximale de 1 hectare;
- l'emploi de biocides est interdit, ainsi que la lutte mécanique contre les adventices. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'emploi ponctuel de pesticides ou à la lutte mécanique contre les espèces visées par les exigences de la conditionnalité;
- la tournière est à ensemercer par un mélange défini de semences, à l'exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié;
- dans certains cas, un travail du sol peut être imposé.

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,5 EUR l'are. Le montant de la subvention est majoré de 2,5 EUR l'are pour des bandes de 6 à 12 mètres de largeur situées à l'intérieur d'une parcelle d'exploitation.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36.

Cas de figure 3: Îlots pour l'alouette des champs

Les modalités sont les suivantes:

- pas d'ensemencement;
- les îlots pour l'alouette des champs sont limités aux cultures d'hiver;
- les îlots auront une surface minimale de 24 m² et seront installés avec une densité de 2 par ha au moins; ils ne seront pas reliés par les voies de jalonnage (Fahrgassen) et ne seront pas situés en bordure de parcelle.

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 10 EUR par îlot.

Section 3 – Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières

Art. 8. Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerassen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.

Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration, suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée.

Art. 9. En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 8, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure suivants.

Cas de figure 1: Pâturage par des moutons et chèvres gardés

Les modalités sont les suivantes:

- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage se fait moyennant un ou deux passages d'un troupeau de moutons ou de chèvres gardés;
- l'intensité du pâturage est définie par un plan de pâturage approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement ou, à défaut, par enlèvement de minimum deux tiers de la biomasse pâturable;
- pas d'affouragement supplémentaire;
- enclos nocturne obligatoire et en dehors de la surface sous contrat;
- le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu.

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

- 2,25 EUR l'are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage,
- 4 EUR l'are pour le pâturage de pelouses sèches, de landes, de marécages et de tourbières, respectivement 2 passages de pâturage.

Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l'are, à condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d'au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.

Cas de figure 2: Fauchage et enlèvement du matériel

Les modalités sont les suivantes:

- fauchage avec enlèvement du matériel endéans un délai de 5 ans;
- l’engrainage, le chaulage, l’emploi de biocides, le sursemis, le passage à rouleau, l’ébousage, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l’exception du fauchage sont interdits;
- entreposage du matériel à l’extérieur des zones visées par le présent règlement;
- utilisation obligatoire du matériel soit pour l’affouragement ou comme litière, soit pour le compostage;
- la fréquence et la date du fauchage sont définies en fonction des espèces à protéger.

Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:

- 5,5 EUR l’are par coupe.

L’aide est majorée de:

- 2,8 EUR l’are par coupe si au moins 50% de la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales

ou

- 5,5 EUR l’are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l’aide de machines spéciales.

Les modalités détaillées font l’objet de la convention de gestion prévue à l’article 36.

Section 4 – Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu’aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes

Art. 10. Il est institué un régime d’aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d’espèces des alliances appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

a. Biocénoses liées aux terrains incultes

- Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrium, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion,
- Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion,
- Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyron,
- Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion,
- Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alyso-Sedion albi, Thero-Airion,
- Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei,
- Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunio spinosae, Berberidion, Cytisio scoparii, Alno-Ulmion.

Ce programme vise la conservation et l’aménagement de friches et de bandes de protection constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.

b. Biocénoses liées aux abords des cours d’eau et des eaux stagnantes

- Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion;
- Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion;
- Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae;
- Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae;
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori.

Ce régime d’aides vise principalement l’aménagement de bordures de cours d’eau et d’eaux stagnantes.

Les bandes de protection le long des cours d’eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 à 8 mètres le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d’au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.

Art. 11. Pour bénéficier du régime d’aides de l’article 10, les exploitants s’engagent à respecter les modalités suivantes:

- l’emploi de pesticides, d’engrais, de sursemis ainsi que le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage est interdit;
- un fauchage d’entretien est effectué au maximum 2 ans sur 5 sur un même tronçon; la fréquence du fauchage et la nécessité d’enlever le foin dépendent de la situation spécifique et elles sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement; les bandes de protection dépourvues de clôtures sont fauchées mécaniquement; les bandes clôturées sont entretenues à l’aide d’une motofaucheuse avec enlèvement du foin à la main, si le travail mécanique n’est pas possible;
- évolution libre de la succession naturelle sans fauchage d’entretien, déterminée, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement;

- la largeur des bandes de protection déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but de protection à atteindre.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 12. Le régime d'aides visé à l'article 10 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée comme suit:

- 2,5 EUR l'are.

L'aide est majorée de:

- 1,25 EUR l'are par passage au chisel sur maximum 1/3 de la surface (seulement pendant la période du 1^{er} août au 15 avril et sur terrains incultes);

ou

- 0,7 EUR l'are par passage à la débroussailleuse rotative sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1^{er} août;

ou

- 3,75 EUR l'are par fauchage mécanique avec enlèvement du matériel sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1^{er} août;

ou

- 10 EUR l'are par fauchage avec motofaucheuse sans enlèvement du foin dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1^{er} août;

ou

- 22,8 EUR l'are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées sur maximum 50% de la surface et au plus tôt le 1^{er} août. Sur les parcelles d'une surface supérieure à 50 ares, le fauchage mécanique à la faucheuse rotative ou avec enlèvement du matériel doit se faire en bandes.

Les majorations ci-dessus sont appliquées uniquement sur les surfaces réellement traitées.

Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d'entretien sur des surfaces très réduites (< 1 are).

Section 5 – Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux murs de soutènement secs

Art. 13. Il est institué un régime d'aides destiné à favoriser la reconstruction des murs secs en milieu rural. Cette aide à l'investissement a pour but de restaurer ces éléments traditionnels du paysage rural à haute valeur naturelle et écologique.

Art. 14. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 13, les exploitants et propriétaires s'engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs et à renoncer à toute intervention destinée à inhiber l'installation spontanée de végétation herbacée et notamment à l'épandage de biocides.

Le montant de l'aide unique est fixé à 850 EUR par m³ de mur reconstruit.

Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36.

CHAPITRE 3 – Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu forestier

Section 1 – Programme pour le maintien et la conservation de vieux arbres en milieu forestier

Art. 15. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et arbres creux.

Ce régime d'aides vise à maintenir, au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, des vieux arbres et des arbres creux.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d'aides du présent article.

Art. 16. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 15, le propriétaire s'engage à respecter les modalités suivantes:

- de vieux arbres, à forte dimension, sont conservés sur pied au-delà de leur terme d'exploitabilité économique;
- le nombre minimal de vieux arbres à conserver est de 7 avec une densité minimale de 7 arbres par hectare;
- les dimensions minimales requises pour les vieux arbres à conserver sont fixées à:
 - 60 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour le chêne indigène et le hêtre;
 - 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les feuillus précieux tels que l'érable, le frêne, le merisier, le tilleul, l'orme et les essences résineuses;
 - 40 cm de diamètre à hauteur de poitrine pour les autres essences feuillues;
- pour le choix des arbres à marquer, préférence est donnée aux arbres portant des cavités ou des loges de pics, ainsi qu'aux arbres situés en lisière ou en station ensoleillée, en dehors des lieux de grande fréquentation et à l'écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; le marquage est contrôlé et remis en état au moins tous les 5 ans.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 17. Le régime d'aides visé à l'article 15 comporte les primes quinquennales suivantes:

<i>Essence</i>	<i>Prime quinquennale</i>
Chêne Hêtre Feuillus précieux Essences résineuses	400 EUR/ha
Autres essences feuillues	150 EUR/ha

Section 2 – Programme pour le maintien et la conservation d'arbres morts en milieu forestier

Art. 18. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées liées aux arbres morts. Ce régime d'aides vise à laisser se décomposer en forêt des arbres morts, debout ou couchés.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du régime d'aides du présent article.

Art. 19. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 18, le propriétaire s'engage à respecter les modalités suivantes:

- le nombre minimal d'arbres morts entiers, debout ou couchés à conserver est de 10 avec une densité minimale de 10 arbres par hectare;
- leur diamètre doit être supérieur ou égal à 50 cm à hauteur de poitrine pour les arbres debout, respectivement supérieur ou égal à 50 cm à l'extrémité du tronc pour les arbres couchés par terre;
- pour être éligibles, les arbres doivent présenter des indices de décomposition et la longueur des troncs doit être supérieure à 5 mètres;
- les arbres debout doivent être situés en dehors des lieux de grande fréquentation et à l'écart des chemins de randonnée;
- les arbres choisis sont marqués suivant un procédé déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; le marquage est contrôlé et remis en état après cinq ans;
- le propriétaire renonce à l'abattage, au façonnage, à l'enlèvement et à l'incinération de ces bois, sans préjudice des mesures visant à assurer la sécurité publique;
- les rémanents de coupe de moins de 10 cm de diamètre sont maintenus en forêt sans broyage ni incinération.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 20. Le régime d'aides visé à l'article 18 comporte les primes suivantes:

<i>Essence</i>	<i>Prime</i>
Chêne Hêtre Feuillus précieux	900 EUR/ha
Autres essences feuillues	400 EUR/ha

Section 3 – Programme pour la constitution de couloirs de liaison écologiques en forêt

Art. 21. Il est institué un régime d'aides destiné à aménager des couloirs de liaison écologiques en forêt, constitués de bandes boisées ripicoles et alluviales reliant entre eux des îlots d'habitats dispersés et isolés.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 22. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 21, le propriétaire s'engage à affecter les parcelles à la restauration des milieux naturels.

Les destinations futures du/des fonds concerné(s) peuvent être:

- à vocation forestière:
 - succession naturelle;
 - reboisement par plantation à l'aide d'essences indigènes adaptées à la station telles que: aulne glutineux, chêne pédonculé, érable sycomore ou frêne commun. Ces travaux peuvent bénéficier d'une aide en vertu du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt;
 - le propriétaire du fonds forestier s'engage à prélever la régénération naturelle d'essences résineuses.
- à vocation agricole:

le fonds est subventionné et géré en tant que prairie humide extensive selon les modalités prévues au chapitre 2, sections 1, 3 et 4 du présent règlement, une autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement est requise quant au changement d'affectation.

Ces travaux bénéficient uniquement du régime d'aides dans les cas où la présence de résineux n'est pas contraire aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.

Ces travaux bénéficient uniquement du régime d'aides dans les cas où l'exploitation et l'évacuation des bois respectent un code de bonnes pratiques en ce qui concerne la protection des sols, des berges, des cours d'eau et des biotopes rares, annexé à la convention de gestion prévue à l'article 36.

Les modalités détaillées pour les travaux de restauration et de gestion font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36.

Art. 23. Le régime d'aides visé à l'article 21 comporte une indemnité unique pour perte future de bois n'ayant pas encore atteint leur terme d'exploitabilité.

L'indemnité en EUR pour perte future se base sur le barème ci-dessous:

âge	classe de productivité I (30 m ³ / 50 ans)				classe de productivité II (27 m ³ / 50 ans)				classe de productivité III (24 m ³ / 50 ans)				classe de productivité IV (21 m ³ / 50 ans)			
	Qualité				Qualité				Qualité				Qualité			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	4.924				4.712				4.509				4.275			
15	5.933				5.543				5.177				4.767			
20	7.925				7.288				6.704				6.067			
25	9.550				8.573				7.697				6.764			
30	16.207	14.258	12.310	9.387	13.544	11.988	10.432	8.099	10.973	9.789	8.605	6.829	9.220	8.328	7.436	6.098
35	18.703	15.150	11.598	6.268	15.284	12.416	9.548	5.247	11.893	9.687	7.481	4.172	9.192	7.533	5.875	3.387
40	14.327	11.585	8.843	4.731	11.767	9.536	7.306	3.960	8.975	7.302	5.628	3.119	7.279	5.940	4.602	2.593
45	8.247	6.704	5.160	2.844	7.043	5.726	4.409	2.434	5.648	4.598	3.549	1.975	4.976	4.052	3.129	1.743
50	3.430	2.812	2.194	1.268	2.986	2.443	1.900	1.086	2.328	1.909	1.490	862	2.293	1.868	1.444	807
	Qualité 1 (<20 % bois d'industrie)				Qualité 2 (20-40 % bois d'industrie)				Qualité 3 (40-60 % bois d'industrie)				Qualité 4 (60-100 % bois d'industrie)			

Les âges non repris par le barème sont déterminés par extrapolation linéaire.

Section 4 – Programme pour la création d'un réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution

Art. 24. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver, dans un état naturel et de libre évolution, un réseau de forêts naturelles ou semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Ce régime d'aides est limité à une surface forestière de 2.500 hectares.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement définit les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et semi-naturelles.

Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée.

Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75% au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d'espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélèze et aspèrue, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaies-charmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25% restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux.

Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d'un seul tenant, d'au moins 50 hectares, composée d'un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines.

Art. 25. Pour bénéficier du régime d'aides visé à l'article 24, le propriétaire s'engage à respecter les modalités suivantes:

- l'écosystème est abandonné à la libre évolution;
- il est renoncé aux interventions sylvicoles à l'exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l'exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- il est renoncé à l'aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l'entretien de chemins existants restant autorisés.

Pour les forêts visées par l'article 24, le propriétaire ne peut pas bénéficier d'autres aides prévues par le présent règlement.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Art. 26. Le régime d'aides visé à l'article 24 consiste dans l'octroi de six primes quinquennales.

La prime quinquennale à allouer est fonction:

- de l'espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution;
- de la classe d'âges des différents peuplements constituant cette forêt.

Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les catégories d'âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d'un inventaire d'aménagement établi suivant la méthodologie de l'Administration de la Nature et des Forêts.

Peuplement à prédominance de:	Prime quinquennale par hectare en EUR	Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans		
		< 60 ans	61-100 ans	101-140 ans
	> 140 ans			
Chênes	2.200	-45%	-40%	-30%
Hêtres	2.000	-45%	-40%	-30%
Autres essences feuillues	2.100	-45%	-40%	-30%

Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit:

Age du peuplement	Prime quinquennale par hectare en EUR	
	Douglas	Epicéas ou autres
< 20 ans	1.600	1.400
20 – 55 ans	1.700	1.900
> 55 ans	800	750

Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50% pour les forêts soumises au régime forestier.

Section 5 – Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier

Art. 27. Il est institué un régime d'aides destiné à protéger et à sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction. Ces espèces, dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par d'autres programmes du présent règlement, sont signalées par un, deux respectivement trois astérisques aux annexes I et II du présent règlement.

Art. 28. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 27, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les mesures de conservation détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36 et qui est conclue pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en subside doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés comme suit:

- 50% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées et marquées d'un astérisque à l'annexe I respectivement à l'annexe II;
- 70% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces fortement menacées et marquées de deux astérisques à l'annexe I respectivement à l'annexe II;
- 90% du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées d'extinction et marquées de trois astérisques à l'annexe I respectivement à l'annexe II.

Section 6 – Programme pour la conservation des micro-stations particulières, situées en forêt et de leurs biocénoses associées

Art. 29. Il est institué un régime d'aides destiné à protéger les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées:

micro-stations en milieu humide:

- zones de sources pétrifiantes avec formation de tuf;
- zones de sources et zones de suintements des eaux;
- mardelles;
- gisements de tourbe;

micro-stations en milieu rupestre:

- blocs de pierre isolés ou éperons rocheux;
- falaises et éboulis des pentes;
- grottes et cavernes;
- diaclases;
- carrières abandonnées.

Art. 30. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 29, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de protection et d'entretien suivantes:

Pour les micro-stations en milieu humide:

- une bande forestière de 30 m de profondeur, composée d'espèces indigènes, est installée autour de ces sites, soit par voie naturelle, soit par plantation; les espèces à utiliser ou à favoriser sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- l'installation de cette bande peut impliquer l'enlèvement de la strate arborescente dans la zone indiquée;
- les layons de débardage et la voirie forestière évitent le pourtour des micro-stations dans cette bande de 30 mètres de largeur, ou, le cas échéant, dans une zone déterminée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, en fonction de la situation spécifique;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds à moins de 30 mètres des micro-stations;
- les rémanents de coupe et autres déchets résultant des travaux forestiers ou des travaux d'entretien sont à maintenir à l'écart des micro-stations;
- des coupes périodiques d'éclaircissement sont réalisées dans les bois blancs et arbustes situés à proximité des micro-stations humides. Chaque coupe ne peut s'effectuer que sur au maximum les deux tiers du pourtour, afin de laisser une zone de refuge à la faune et à la flore inféodées à ce milieu;
- les interventions nécessaires se réalisent exclusivement dans la période du 1^{er} octobre au 31 janvier.

Pour les micro-stations en milieu rupestre:

- une organisation des travaux forestiers respectueuse des spécificités de ces micro-stations est de rigueur;
- il est renoncé à l'exploitation d'arbres individuels, situés à proximité immédiate des roches, assurant l'ombrage nécessaire à la survie de certaines espèces végétales, en particulier des bryophytes et lichens;
- il est interdit de circuler avec des engins lourds dans un rayon de 30 mètres autour de ces micro-stations.

La convention de gestion prévue à l'article 36 spécifie les conditions et modalités du présent article.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 28.

Section 7 – Programme pour la conservation d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables

Art. 31. Il est institué un régime d'aides destiné à conserver et à restaurer des associations forestières rares et présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (Tilio-Acerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, Alno-Padion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ou des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut s'appliquer aussi aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artificialisées, ainsi qu'à des forêts naturelles de hêtre ou de chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites.

Les forêts éligibles doivent présenter une aire minimale d'un seul tenant d'au moins 50 ares, dont plus de 75% sont constitués d'une des associations mentionnées ci-dessus.

Les forêts soumises au régime forestier ne peuvent pas bénéficier du présent régime d'aides.

Art. 32. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 31, le propriétaire s'engage à respecter, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion et de protection suivantes:

- planter des sauvageons des essences caractéristiques de l'association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger;
- renoncer à l'introduction d'essences autres que les essences caractéristiques de l'association, dont la protection est visée;
- éliminer lors de travaux périodiques d'entretien, les essences non caractéristiques, installées de façon spontanée;
- renoncer à toute coupe rase de plus de 30 ares;
- renoncer au façonnage, à l'enlèvement, au déplacement et à l'incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d'exploitation.

Les mesures de conservation détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36.

Les montants des indemnités à allouer sont fixés conformément aux taux prévus à l'article 28.

CHAPITRE 4 – Programme pour les espèces animales et végétales menacées en milieu viticole

Art. 33. Il est institué un régime d'aides pour la reconstruction des murs secs sur des surfaces en terrasses plantées de vignes. Cette aide à l'investissement a pour but de restaurer des éléments traditionnels du paysage viticole à haute valeur naturelle et écologique et peut être allouée aux exploitants viticoles à titre principal ou à titre accessoire.

Art. 34. Pour bénéficier du régime d'aides de l'article 33, les exploitants et propriétaires s'engagent à exploiter ces fonds pendant au moins 5 années suivant la construction des murs.

Le montant de l'aide unique est fixé à 850 EUR par m³ de mur reconstruit.

Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 36.

CHAPITRE 5 – Demandes et mesures d'exécution

Art. 35. L'Administration de la Nature et des Forêts est compétente en matière d'exécution des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent l'identification et la sélection des sites, la proposition des modes de gestion et des conditions d'exploitation, le suivi des contrats et le contrôle des engagements, ainsi que le monitoring scientifique moyennant des inventaires de la flore et de la faune. L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée du contrôle administratif des régimes d'aides en milieu rural.

L'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est habilitée à contrôler le suivi des contrats, le respect des engagements ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.

Les syndicats de parcs naturels et les syndicats de communes, ayant comme attribution la protection de la nature, conformément aux programmes annuels arrêtés, en vertu de la loi du 3 août 2005 précitée, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, contribuent à la promotion et à la mise en œuvre technique des régimes d'aides prévus au présent règlement.

Art. 36. (1) En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l'intéressé présente, préalablement à l'exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. La date limite pour la présentation de la demande d'aide est fixée conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. La demande est accompagnée d'un extrait de plan topographique et d'un extrait de plan cadastral, avec indication des fonds faisant l'objet de mesures de conservation. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1^{er}, pour les régimes d'aides des articles 15, 18 et 21, l'intéressé présente, préalablement à l'exécution de toute mesure de conservation, une demande écrite au Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Un accusé de réception en est adressé au demandeur. La demande est accompagnée d'un extrait de plan topographique et d'un extrait de plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet de mesures de conservation.

(3) Les mesures de gestion prévues aux articles 28, 30 et 32 ne sont subventionnées que sur présentation d'un devis estimatif approuvé préalablement par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Les taux mentionnés à l'article 28 sont appliqués au devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La présentation des factures ou d'autres pièces à l'appui est obligatoire.

(4) Les aides sont accordées en vertu de conventions de gestion, à conclure sur base volontaire entre les exploitants de fonds en milieu rural respectivement entre les propriétaires de fonds en milieu forestier, les exploitants en milieu viticole et le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture pour les régimes d'aides.

Ces conventions définissent les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il sera renoncé à la conclusion d'une convention de gestion pour l'allocation des aides prévues à l'article 21 lorsque la vocation forestière, visée à l'article 22, est retenue.

(6) Les conventions sont conclues sur la base des conditions déterminées aux chapitres 2 à 4 du présent règlement pour une durée de:

- cinq ans pour les fonds en milieu rural et viticole, à l'exception du régime d'aides institué à l'article 15, dont la durée peut être limitée à une année;
- trente ans pour les fonds en milieu forestier, à l'exception des régimes d'aides institués aux articles 27, 29 et 31 dont la durée est de cinq ans. Ces conventions de gestion, venues à terme après trente ans, ne peuvent plus être renouvelées, ni prolongées.

Art. 37. Les subventions pour les régimes d'aides sont allouées par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture.

Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l'engagement, sur base d'un formulaire à introduire par le bénéficiaire pendant chaque année culturale. Sauf en cas de force majeure, tout non-renvoi du formulaire dans un délai d'un mois depuis sa réception, donne lieu à une réduction des montants des aides concernées par la demande, sans toutefois dépasser 25% du montant de l'aide.

Pour les régimes d'aides institués aux articles 15 et 24, les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de cinq ans à partir du début de l'engagement, sur base d'un formulaire à introduire par le bénéficiaire à la fin de chaque période quinquennale.

Pour le régime d'aides institué à l'article 21, lorsque la vocation agricole est retenue, l'Administration de la Nature et des Forêts dresse un rapport qui sera transmis pour avis à la commission prévue à l'article 42.

Pour le régime d'aides institué à l'article 18, une première moitié de la subvention est versée, au vu d'un procès-verbal provisoire dressé par l'Administration de la Nature et des Forêts après consultation du dossier par la commission. Une deuxième moitié est versée dans un délai de cinq ans après contrôle et marquage des arbres sur le terrain, au vu d'un procès-verbal définitif à établir par cette même administration.

Pour le régime d'aides institué à l'article 21 et lorsque la vocation forestière est retenue, un procès-verbal de réception est dressé par l'Administration de la Nature et des Forêts et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture qui en adresse une copie au bénéficiaire.

Art. 38. (1) Sur une même surface, les aides prévues par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues par le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel et le règlement grand-ducal en vigueur instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

(2) Toutefois, l'octroi des aides prévues par le présent règlement est possible pour des surfaces exploitées par des exploitations agricoles bénéficiaires d'un des régimes d'aides prévus aux articles 3 à 13 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, sous réserve des modalités prévues au paragraphe 3.

(3) En cas d'application du paragraphe 2, les aides prévues par le présent règlement sont diminuées des montants suivants:

- 150 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 (cas de figure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aides prévu à l'article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité;
- 50 EUR par hectare en cas de cumul entre les sections 1 et 3 du chapitre 2 (cas de figure 3, 4 et 5) du présent règlement et le régime d'aides prévu à l'article 10 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité.

(4) Les aides prévues au présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec celles prévues aux chapitres 4 à 9 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 précité.

Art. 39. (1) Le demandeur doit s'engager:

- a) à fournir les renseignements et documents jugés nécessaires par le ministre compétent dans l'intérêt du suivi et du contrôle des conventions;
- b) à participer à au moins une réunion d'information et de formation, qui sont offertes par l'Administration de la Nature et des Forêts si le montant des aides reçues dépasse le seuil de 2.500 EUR par an.

(2) Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base:

- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par la réglementation communautaire;
- des données figurant au recensement spécial, servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
- des données disponibles dans la base de données informatisée, prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- de contrôles sur place.

Art. 40. (1) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser, soit totalement, soit partiellement, l'aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Sur avis de la commission prévue à l'article 42, les sanctions à appliquer pour les régimes d'aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4 sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture pour les régimes d'aides prévus aux chapitres 2, 3 et 4.

(2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les exigences de la conditionnalité, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1^{er} et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides.

Art. 41. (1) Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 36, il est tenu de rembourser:

- pour les aides prévues au chapitre 2, l'intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement et 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement,
- pour les aides prévues aux chapitres 3 et 4, l'intégralité des primes perçues.

(2) Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1^{er} et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'exploitant transfère tout ou partie de l'exploitation à une autre personne, qui reprend l'engagement pour la période restant à courir.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1^{er} et 2, il sera renoncé à la restitution des aides allouées dans le cadre du chapitre 1^{er} lorsque l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes:

- décès de l'exploitant;
- il est définitivement ou temporairement dans l'impossibilité de fournir les prestations arrêtées pour cause de maladie;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois années de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n'est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d'un régime de retraite ou de préretraite.

Art. 42. (1) Il est institué une commission à laquelle sont soumises pour avis, préalablement à la signature de la convention, les demandes d'aides introduites en vertu du présent règlement.

(2) La commission est composée de douze membres:

- un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement;
- deux représentants de l'Administration de la Nature et des Forêts;
- un représentant du Ministère de l'Agriculture;
- un représentant du Service d'Economie rurale;
- un représentant du Musée d'Histoire Naturelle;
- deux représentants de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
- un représentant de la Chambre d'Agriculture;
- un représentant du Groupement des Sylviculteurs;
- un représentant des syndicats de parc naturel ou des syndicats de communes ayant comme attribution la protection de la nature;
- un représentant du Ministère des Finances.

(3) Les membres de cette commission, ainsi que son président sont nommés et révoqués conjointement par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La présidence de la commission est assurée par un représentant de l'Administration de la Nature et des Forêts et le secrétariat par un agent de l'Administration de la Nature et des Forêts.

(4) La commission peut demander les renseignements et les documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se faire assister par des experts.

(5) La commission se réunit sur convocation de son président ou si quatre membres au moins le réclament.

(6) Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents.

(7) La commission constitue un groupe de travail chargé de l'élaboration d'un avis motivé sur la demande d'aide et du suivi des dossiers relatifs au pâturage pendant toute l'année, visé au cas 4 de l'annexe III du présent règlement. La commission peut adjoindre des experts à ce groupe de travail.

(8) Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles, recueillies en exécution de leur mission.

(9) Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéficient d'une indemnité de vingt-cinq EUR par réunion.

(10) La commission établit annuellement un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des programmes du présent règlement.

Art. 43. Les annexes I à IV font partie intégrante du présent règlement.

Art. 44. Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aide pour la sauvegarde de la diversité biologique est abrogé. Les engagements souscrits avant l'entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 précité restent valables jusqu'à leur échéance. Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment pour être remplacés par des engagements du nouveau régime.

Art. 45. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,*
Romain Schneider

*Le Ministre délégué
au Développement durable
et aux Infrastructures,*
Marco Schank

Le Ministre de la Justice,
François Biltgen

Le Ministre des Finances,
Luc Frieden

Château de Berg, le 10 septembre 2012.

Henri

Annexe I: Liste des espèces animales menacées nécessitant des mesures de protection spéciales dans le cadre du présent règlement

MAMMALIA	Mammifères	Säugetiere	
<u>Insectivora</u>			
Neomys anomalus	Crossope de Miller	Sumpfspitzmaus	**
Neomys fodiens	Musaraigne aquatique	Wasserspitzmaus	*
<u>Chiroptera</u>			
Barbastella barbastellus H	Barbastelle	Mopsfledermaus	**
Eptesicus serotinus	Sérotine commune	Breitflügel-Fledermaus	*
Myotis bechsteinii H	Vespertillon de Bechstein	Bechsteinfledermaus	**
Myotis brandtii	Vespertillon de Brandt	Große Bartfledermaus	**
Myotis daubentonii	Vespertillon de Daubenton	Wasserfledermaus	*
Myotis emarginatus H	Vespertillon à oreilles échanquées	Wimperfledermaus	**
Myotis myotis H	Grand Murin	Großes Mausohr	**
Myotis mystacinus	Vespertillon à moustaches	Kleine Bartfledermaus	*
Myotis nattereri	Vespertillon de Natterer	Fransenfledermaus	**
Nyctalus leisleri	Noctule de Leisler	Kleiner Abendsegler	*
Nyctalus noctula	Noctule commune	Großer Abendsegler	*
Pipistrellus nathusii	Pipistrelle de Nathusius	Rauhautfledermaus	*
Plecotus auritus	Oreillard roux	Braunes Langohr	*
Plecotus austriacus	Oreillard gris	Graues Langohr	*
Rhinolophus ferrumequinum H	Grand rhinolophe	Große Hufeisennase	**
Rhinolophus hipposideros H	Petit rhinolophe	Kleine Hufeisennase	**
Vespertilio murinus	Sérotine bicolore	Zweifarb-Fledermaus	**
<u>Rodentia</u>			
Micromys minutus	Rat des moissons	Zwergmaus	**
Muscardinus avellanarius	Muscardin	Haselmaus	**
Pitymys subterraneus	Campagnol souterrain	Kleinwühlmaus	*
Castor fiber H	Castor d'Eurasie	Europäischer Biber	**
<u>Carnivora</u>			
Felis sylvestris	Chat sauvage	Wildkatze	**
Lutra lutra H	Loutre	Fischotter	**
Meles meles	Blaireau	Dachs	**
Martes martes	Martre	Baumarder	**
Mustela putorius	Putois	Itis	**
Mustela erminea	Hermine	Hermelin	**
Mustela nivalis	Belette	Mauswiesel	**
AVES			
Oiseaux			
Vögel			
Accipiter gentilis ○	Autour des palombes	Habicht	**
Acrocephalus arundinaceus	Rousserolle turdoïde	Drosselrohrsänger	**
Acrocephalus scirpaceus	Rousserolle effarvate	Teichrohrsänger	**
Acrocephalus paludicola ○	Phragmite aquatique	Seggenrohrsänger	**
Acrocephalus schoenobaenus	Phragmite des joncs	Schilfrohrsänger	**
Aegolius funereus ○	Chouette de Tengmalm	Raufußkauz	**
Alauda arvensis	Alouette des champs	Feldlerche	*
Alcedo atthis ○	Martin pêcheur	Eisvogel	**
Anas querquedula	Sarcelle d'été	Knäkente	**
Anthus campestris ○	Pipit rousseline	Brachpieper	**
Anthus pratensis	Pipit farlouse	Wiesenpieper	**
Apus apus	Martin noir	Mauersegler	*
Ardea cinerea	Héron cendré	Graureiher	*
Ardea purpurea ○	Héron pourpré	Purpureiher	**
Asio flammeus ○	Hibou des marais	Sumpfohreule	**
Athene noctua	Chouette chevêche	Steinkauz	**
Aythya ferina	Fuligule milouin	Tafelente	**
Aythya fuligula	Fuligule morillon	Reiherente	**

Aythya nyroca ○	Fuligule nyroca	Moorente	**
Bonasa bonasia ○	Gélinotte des bois	Haselhuhn	**
Botaurus stellaris ○	Butor étoilé	Große Rohrdommel	**
Bubo bubo ○	Hibou grand-duc	Uhu	**
Caprimulgus europaeus ○	Engoulevent d'Europe	Ziegenmelker	**
Carduelis cannabina	Linotte mélodieuse	Bluthänfling	*
Charadrius dubius	Petit gravelot	Flussregenpfeifer	*
Chlidonias niger ○	Guifette noire	Trauerseeschwalbe	**
Ciconia ciconia ○	Cigogne blanche	Weissstorch	**
Ciconia nigra ○	Cigogne noire	Schwarzstorch	**
Cinclus cinclus	Cinque plongeur	Wasseramsel	*
Circus aeruginosus ○	Busard des roseaux	Rohrweihe	**
Circus cyaneus ○	Busard Saint-Martin	Kornweihe	**
Circus pygargus ○	Busard cendré	Wiesenweihe	**
Coturnix coturnix	Caille des blés	Wachtel	**
Corvus corax	Grand corbeau	Kolkrabe	**
Crex crex ○	Râle des genêts	Wachtelkönig	**
Cuculus canorus	Coucou gris	Kuckuck	*
Delichon urbica	Hirondelle de fenêtre	Mehlschwalbe	*
Dendrocopos medius ○	Pic mar	Mittelspecht	**
Dryocopus martius ○	Pic noir	Schwarzspecht	**
Egretta alba ○	Grande aigrette	Silberreiher	**
Egretta garzetta ○	Aigrette garzette	Seidenreiher	**
Falco columbarius ○	Faucon émerillon	Merlin	**
Falco peregrinus ○	Faucon pélerin	Wanderfalke	**
Gallinago gallinago	Bécassine des marais	Bekassine	**
Grus grus ○	Grue cendrée	Kranich	**
Hippolais icterina	Hypolaïs icterine	Gelbspötter	**
Hirundo rustica	Hirondelle rustique	Rauchschwalbe	*
Ixobrychus minutus ○	Butor blongios	Zwergdommel	**
Jynx torquilla	Torcol fourmilier	Wendehals	**
Lanius collurio ○	Pie-grièche écorcheur	Neuntöter	**
Lanius excubitor	Pie-grièche grise	Raubwürger	**
Lanius senator	Pie-grièche à tête rousse	Rotkopfwürger	**
Lullula arborea ○	Alouette lulu	Heidelerche	**
Luscinia svecica ○	Gorge-bleue à miroir	Blaukehlchen	**
Mergus albellus ○	Harle piette	Zwergsäger	**
Miliaria calandra	Bruant proyer	Grauammer	**
Milvus migrans ○	Milan noir	Schwarzmilan	**
Milvus milvus ○	Milan royal	Rotmilan	**
Motacilla flava	Bergeronnette printanière	Schafstelze	**
Oenanthe oenanthe	Traquet motteux	Steinschmätzer	**
Parus cristatus	Mésange huppée	Haubenmeise	*
Pandion haliaetus ○	Balbusard pêcheur	Fischadler	**
Perdix perdix	Perdrix grise	Rebhuhn	**
Pernis apivorus ○	Bondrée apivore	Wespenbussard	**
Philomachus pugnax ○	Chevalier combattant	Kampfläufer	**
Phylloscopus sibilatrix	Pouillot siffleur	Waldlaubsänger	*
Phoenicurus phoenicurus	Rougequeue à front blanc	Gartenrotschwanz	*
Picus canus ○	Pic cendré	Grauspecht	**
Picus viridis	Pic vert	Grünspecht	*
Pluvialis apricaria ○	Pluvier doré	Goldregenpfeifer	**
Porzana porzana ○	Marouette ponctuée	Tüpfelralle	**
Rallus aquaticus	Râle d'eau	Wasserralle	*
Remiz pendulinus	Rémiz penduline	Beutelmeise	*
Riparia riparia	Hirondelle de rivage	Uferschwalbe	**
Saxicola rubetra	Tarier des prés	Braunkehlchen	**
Scolopax rusticola	Bécasse des bois	Waldschnepfe	**

Sterna hirundo **O**
 Streptopelia turtur
 Upupa epops
 Tringa glareola **O**
 Tringa totanus
 Tyto alba
 Vanellus vanellus

REPTILIA

Coronella austriaca
 Lacerta agilis
 Lacerta muralis
 Natrix natrix

AMPHIBIA

Alytes obstetricans
 Bombina variegata **H**
 Bufo calamita
 Hyla arborea
 Rana dalmatina
 Rana lessonae
 Triturus cristatus **H**
 Triturus vulgaris

PISCES

Alburnoïdes bipunctatus
 Anguilla anguilla
 Barbus barbus
 Carassius carassius
 Chondrostoma nasus
 Cobitis taenia **H**
 Cottus gobio **H**
 Esox lucius
 Gymnocephalus cernuus
 Lampetra planeri **H**
 Leuciscus idus
 Rhodeus sericeus amarus **H**
 Scardinius erythrophthalmus
 Salmo salar **H**
 Thymallus thymallus

INSECTA, LEPIDOPTERAArctiidae

Callimorpha quadripunctaria **H**

Hesperiidae

Carcharodus alceae
 Carterocephalus palaemon
 Erynnis tages
 Hesperia comma
 Ochlodes venata
 Pyrgus malvae
 Pyrgus serrulatae
 Spialia sertorius
 Thymelicus acteon

Papilionidae

Papilio machaon

Sterne pierregarrin
 Tourterelle des bois
 Huppe fascié
 Chevalier sylvain
 Chevalier gambette
 Chouette effraie
 Vanneau huppé

Reptiles

Couleuvre lisse
 Lézard des souches
 Lézard des murailles
 Couleuvre à collier

Amphibiens

Alyte accoucheur
 Sonneur à ventre jaune
 Crapaud des joncs
 Rainette arboricole
 Grenouille agile
 Petite grenouille verte
 Triton crêté
 Triton ponctué

Poissons

Spirlin
 Anguille
 Barbeau
 Carrassin
 Hotu
 Loche de rivière
 Chabot
 Brochet
 Grémille
 Petite lamproie de rivière
 Ide mélanote
 Bouvière
 Rotengle
 Saumon
 Ombre

Papillons

Hespérie de l'alcée
 Echiquier
 Point de Hongrie
 Comma
 Sylvaine
 Hespérie de la Mauve
 Hespérie de l'alchémille
 Hespérie des sanguisorbes
 Hespérie du chiendent

Grand porte-queue

Flusseeschwalbe
 Turteltaube
 Wiedehopf
 Bruchwasserläufer
 Rotschenkel
 Schleiereule
 Kiebitz

Reptilien

Glattnatter
 Zauneidechse
 Mauereidechse
 Ringelnatter (*)

Amphibien

Geburtshelferkröte
 Gelbbauch-Unke
 Kreuzkröte
 Laubfrosch
 Springfrosch
 Kleiner Teichfrosch
 Kamm-Molch
 Teichmolch

Fische

Schneider
 Aal
 Barbe
 Karausche
 Nase
 Steinbeisser
 Groppe
 Hecht
 Kaulbarsch
 Bachneunauge
 Aland
 Bitterling
 Rotfeder
 Lachs
 Äsche

Schmetterlinge

Malven-Dickkopffalter
 Gelbwüfeliges Dickkopffalter
 Dunkler Dickkopffalter (*)
 Komma-Dickkopffalter
 Rostfarbiger Dickkopffalter (*)
 Kleiner Würfel-Dickkopffalter (*)
 Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter
 Roter Würfel-Dickkopffalter
 Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter

Schwalbenschwanz

**
 *
 **
 **
 **
 *
 **

**
 **
 *
 (*)

**
 **
 **
 **
 **
 **
 **
 *

*
 **
 *
 **
 *
 **
 **
 **
 *
 **
 **
 **
 *
 **
 *

**

**
 **
 (*)
 **
 (*)
 (*)
 **
 **
 **

*

Pieridae

Anthocharis cardamines	Aurore	Aurorafalter	(*)
Aporia crataegi	Gazé	Baumweißling	*
Colias alfacariensis	Fluoré	Hufeisenklee-Gelbling	(*)
Colias hyale	Soufre	Goldene Acht	*
Leptidea sinapis	Piérïde de la moutarde	Senfweißling	*

Lycaenidae

Aricia agestis	Collier-de-corail	Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	**
Celastrina argiolus	Azuré des parcs	Faulbaum-Bläuling	(*)
Cupido minimus	Argus frère	Zwerg-Bläuling	*
Glaucopsyche alexis	Azuré des cytises	Alexis-Bläuling	*
Hamearis lucina	Lucine	Schlüsselblumen-Würfelfalter	**
Lycaena dispar H	Grand cuivré	Großer Feuerfalter	**
Lycaena helle H	Cuivré de la Bistorte	Blauschillernder Feuerfalter	**
Lycaena hippothoe	Cuivré écarlate	Lilagold-Feuerfalter	**
Lycaena phlaeas	Cuivré commun	Kleiner Feuerfalter	*
Lycaena tityrus	Cuivré fuligineux	Brauner Feuerfalter	**
Lycaena virgaureae	Argus satiné	Dukaten-Feuerfalter	**
Maculinea arion	Azuré du Serpolet	Schwarzfleckiger Ameisenbläuling	**
Neozephyrus quercus	Thécla du chêne	Blauer Eichen-Zipfelfalter	(*)
Plebejus argus	Azuré de l'ajonc	Heidebläuling	**
Polyommatus bellargus	Azuré bleu céleste	Himmelblauer Bläuling	**
Polyommatus coridon	Argus bleu-nacré	Silbergrüner Bläuling	(*)
Polyommatus semiargus	Azuré des anthyllides	Rotklee-Bläuling	(*)
Satyrïum ilicis	Thécla de l'yeuse	Brauner Eichen-Zipfelfalter	(*)
Satyrïum pruni	Thécla du prunier	Pflaumen-Zipfelfalter	**
Satyrïum w-album	Thécla de l'orme	Ulmen-Zipfelfalter	**
Thecla betulae	Thécla du bouleau	Nierenfleck-Zipfelfalter	*

Nymphalidae

Apatura ilia	Petit mars	Kleiner Schillerfalter	**
Apatura iris	Grand mars changeant	Grosser Schillerfalter	**
Araschina levana	Carte géographique	Landkärtchen	(*)
Argynnis adippe	Moyen nacré	Adippe-Perlmutterfalter	**
Argynnis aglaja	Grand nacré	Großer Perlmutterfalter	*
Boloria dia	Petite violette	Magerrasen-Perlmutterfalter	*
Boloria eunomia	Nacré de la Bistorte	Randring-Perlmutterfalter	**
Boloria euphrosyne	Grand collier argenté	Silberfleck-Perlmutterfalter	**
Boloria selene	Petit collier argenté	Sumpfwiesen-Perlmutterfalter	*
Erebia medusa	Moiré franconien	Rundaugen-Mohrenfalter	**
Euphydryas aurinia H	Damier de la Succise	Goldener Scheckenfalter	**
Hipparchia semele	Agreste	Heidefalter	**
Issoria lathonia	Petit nacré	Kleiner Perlmutterfalter	**
Lasiommata maera	Ariane	Braunauge	**
Lasiommata megera	Satyre	Mauerfuchs	*
Limnitis camilla	Petit sylvain	Kleiner Eisvogel	*
Limnitis populi	Grand sylvain	Großer Eisvogel	**
Melanargia galathea	Demi-deuil	Schachbrett	(*)
Melitaea athalia	Mélitée du mélampyre	Wachtelweizen-Scheckenfalter	**
Melitaea aurelia	Damier aurélie	Ehrenpreis-Scheckenfalter	*
Melitaea diamina	Damier noir	Baldrian-Scheckenfalter	**
Melitaea cinxia	Damier du Plantain	Wegerich-Scheckenfalter	**
Nymphalis antiopa	Morio	Trauermantel	**
Nymphalis polychlorus	Grande Tortue	Großer Fuchs	*
Pyronia tithonus	Amaryllis	Braungerändertes Ochsenauge	(*)

Zygaenidae

Adscita statices	Turquoise	Ampfer-Grünwiderchen	*
Jordanita globulariae	Proscris de la Globulaire	Flockenblumen-Grünwiderchen	*

Rhagades pruni	Proscris du Prunier	Heide-Grünwiderchen	*
Zygaena purpuralis	Zygène pourpre	Thymian-Widderchen	*
Zygaena carniolica	Zygène de Carniole	Erparsetten-Widderchen	**
Zygaena lonicerae	Zygène du Chevreuille	Klee-Widderchen	**
Zygaena trifolii	Zygène du Trefle	Sumpfhornklee-Widderchen	*
Zygaena loti	Zygène de la Millefeuille	Beilfleck-Widderchen	*
Zygaena transalpina	Zygène transalpine	Hufeisenklee-Widderchen	**
Zygaena viciae	Zygène des Thérésiens	Kleines Fünffleck-Widderchen	(*)

INSECTA, HYMENOPTERA Hymenoptères

Argidae

Sterictiphora furcata *

Cimbicidae

Abia candens *

Abia aenea *

Abia fasciata *

Cimbex femorata *

Cimbex lutea **

Corynis crassicornis *

Trichiosoma lucorum **

Pamphiliidae

Pamphilius marginatus *

Tenthredinidae

Aglaostigma langei **

Aglaostigma discolor *

Allantus viennensis *

Dolerus bimaculatus *

Dolerus ferrugatus *

Dolerus pratensis *

Macrophya blanda *

Macrophya rufipes *

Macrophya teutona *

Nematus hypoxanthus *

Nematus leucotrochus *

Tenthredo bifasciata rossii *

Tenthredo bipunctula *

Tenthredo fagi **

Tenthredo mandibularis *

Tenthredo trabeata *

Tenthredopsis tessellata *

Chrysididae

Elampus panzeri **

Holopyga ignicollis *

Omalus biaccinctus *

Chrysis analis *

Chrysis bicolor *

Chrysis cortii *

Chrysis fulgida *

Chrysis germari *

Chrysis gracillima *

Chrysis scutellaris *

Chrysuria austriaca *

Chrysuria cuprea **

Vespidae

Allodynerus delphinalis *

Allodynerus rossii *

Hautflügler

Discoelius dufourii	*
Discoelius zonalis	*
Eumenes subpomiformis	*
Euodynerus dantici	**
Microdynerus exilis	*
Microdynerus nugdunensis	*
Microdynerus timidus	*
Odynerus melanocephalus	*
Symmorphus murarius	*
<u>Sphecidae</u>	
Ammophila campestris	*
Ammophila pubescens	**
Podalonia affinis	*
Podalonia hirsuta	*
Sphex funerarius	**
<u>Crabronidae</u>	
Argogorytes fargeii	**
Astata minor	*
Cerceris interrupta	**
Cerceris quadrifasciata	*
Crabro peltarius	*
Crabro scutellatus	**
Crossocerus walkeri	*
Ectemnius confines	*
Ectemnius sexcinctus	*
Gorytes quadrifasciatus	**
Harpactus laevis	*
Harpactus lunatus	*
Lestica alata	*
Lestica subterranea	*
Lindenius subaeneus	*
Mimesa bruxellensis	**
Mimesa lutaria	*
Miscophus bicolor	*
Nysson dimidiatus	**
Nysson interruptus	**
Nysson maculosus	*
Nysson tridens	*
Oxybelus argentatus	*
Oxybelus mucronatus	*
Tachysphex fulvitaris	**
Tachysphex obscuripennis	*
Tachysphex psammobius	**
Tachysphex tarsinus	*
<u>Pompilidae</u>	
Agenioideus apicalis	**
Agenioideus nubecula	*
Agenioideus usurarius	**
Arachnospila ausa	**
Arachnospila rufa	**
Auplopus albifrons	*
Cryptocheilus versicolor	*
Episyron albonotatum	*
Episyron rufipes	*
Evagetes dubius	*
Evagetes gibbulus	*
Pompilus cinereus	*

Priocnemis agilis			*
Priocnemis cordivalvata			*
Priocnemis gracilis			*
Priocnemis parvula			*
Priocnemis susterai			*
<u>Tiphiidae</u>			
Methoca articulata			*
<u>Apidae</u>			
Andrena agilissima			*
Andrena combinata			*
Andrena curvungula			**
Andrena distinguenda			*
Andrena floricola			**
Andrena hattorfiana			*
Andrena marginata			**
Andrena nana			*
Andrena niveata			**
Andrena pandellei			*
Andrena polita			*
Andrena potentillae			**
Andrena rosae			**
Andrena ruficrus			*
Andrena schencki			*
Anthidium lituratum			*
Anthophora quadrimaculata			*
Anthophora retusa			**
Bombus confusus	Bourdon velouté	Samthummel	**
Bombus ruderarius			*
Bombus subterraneus	Bourdon souterrain	Erdbauhummel	**
Bombus veteranus	Bourdon des sables	Sandhummel	*
Coelioxys afra			*
Coelioxys aurolimbata			*
Coelioxys inermis			*
Coelioxys rufocaudata			*
Dioxys tridentata			*
Epeolus cruciger			*
Halictus confusus			*
Halictus sexcinctus			*
Hylaeus kahri			*
Lasioglossum brevicorne			*
Lasioglossum costulatum			*
Lasioglossum interruptum			*
Lasioglossum lissonotum			**
Lasioglossum majus			**
Megachile maritima			**
Megachile pilidens			*
Melecta luctuosa			*
Osmia acanthopoides			*
Osmia brevicornis			*
Osmia fulviventris			*
Osmia gallarum			*
Osmia mustelina			**
Osmia ravouxi			**
Osmia rufohirta			**
Osmia xanthomelana			**
Panurgus dentipes			*
Xylocopa violacea			*

Formicidae

Camponotus lateralis	*
Formica pressilabris	**
Formica truncorum	*
Leptothorax sordidulus	**
Plagiolepis pygmaea	**
Polyergus rufescens	**

INSECTA, COLEOPTERA**Coléoptères****Käfer**Cicindelidae

Cicindela sylvatica	Heide-Sandlaufkäfer	*
Cicindela sylvicola	Berg-Sandlaufkäfer	**

Carabidae

Calosoma inquisitor	Kleiner Puppenräuber	*
Carabus irregularis	Schluchtwald-Laufkäfer	**
Carabus intricatus	Blauer Laufkäfer	*
Carabus monilis	Feingestreifter Laufkäfer	*
Carabus cancellatus	Feld-Laufkäfer	*
Leistus spinibarbis	Blauer Bartläufer	**
Elaphrus uliginosus	Dunkler Uferläufer	**
Dyschirius intermedius	Mittlerer Ziegelei-Handläufer	**
Dyschirius laeviusculus	Glatter Flußufer-Handläufer	**
Broscus cephalotes	Kopfläufer	*
Perileptus areolatus	Schlanker Sand-Ahlenläufer	*
Thalassophilus longicornis	Langfühleriger Zartläufer	**
Bembidion litorale	Flußauen-Ahlenläufer	(*)
Bembidion semipunctatum	Grünbindiger Ahlenläufer	(*)
Bembidion monticola	Sandufer-Ahlenläufer	*
Bembidion testaceum	Ziegelroter Ahlenläufer	**
Bembidion fluviatile	Lehmufur-Ahlenläufer	**
Bembidion stomoides	Waldbach-Ahlenläufer	(*)
Bembidion elongatum	Länglicher Ahlenläufer	**
Bembidion fumigatum	Rauchbrauner Ahlenläufer	**
Bembidion doris	Ried-Ahlenläufer	**
Bembidion octomaculatum	Achtfleck-Ahlenläufer	(*)
Ocys harpaloides	Weichholzrinden-Ahlenläufer	(*)
Asaphidion pallipes	Ziegelei-Haarahlenläufer	**
Harpalus anxius	Seidenmatter Schnellläufer	*
Harpalus honestus	Leuchtendblauer Schnellläufer	*
Harpalus rufipalpis	Rottaster-Schnellläufer	**
Harpalus attenuatus		**
Ophonus signaticornis	Kleiner Haarschnellläufer	*
Pseudophonus griseus	Stumpfhalsiger Haarschnellläufer	**
Stenolophus skrimshiranus	Rötl. Scheibenhals-Schnellläufer	*
Trichocellus placidus	Sumpf-Pelzdeckenläufer	**
Poecilus lepidus	Schmaler Buntgrabläufer	**
Pterostichus macer	Herzhals-Grasläufer	**
Pterostichus melas	Gewölbter Grabläufer	*
Abax carinatus	Runzelhals-Brettläufer	*
Calathus ambiguus	Breithalsiger Kahnläufer	**
Calathus micropterus	Kleiner Kahnläufer	**
Agonum viridicupreum	Bunter Glanzflachläufer	*
Agonum nigrum		**
Agonum gracile	Zierlicher Flachläufer	**
Agonum thoreyi	Röhrich-Flachläufer	*
Agonum piceum	Sumpf-Flachläufer	*
Platynus livens	Schnürhals-Flachläufer	**
Zabrus tenebrioides	Getreidelaufkäfer	**

Amara concinna	Zierlicher Kamelläufer	*
Amara tibialis	Zwerg-Kamelläufer	*
Amara convexiuscula	Gewölbter Kamelläufer	*
Amara equestris	Plumper Kamelläufer	*
Amara fulva	Gelber Kamelläufer	*
Callistus lunatus	Mondfleckläufer	**
Licinus depressus	Kleiner Stumpfzangenläufer	*
Badister unipustulatus	Großer Wanderläufer	**
Badister collaris	Ried-Dunkelwanderläufer	*
Badister dilatatus	Breiter Dunkelwanderläufer	*
Panagaeus cruxmajor	Feuchtbrachen-Kreuzläufer	*
Odacantha melanura	Sumpf-Halsläufer	*
Lebia cruxminor	Schwarzbindiger Prunkläufer	*
Demetrias imperialis	Gefleckter Halmläufer	(*)
Cymindis humeralis	Schulterfleckiger Nachtläufer	**
Cymindis axillaris	Achselfleckiger Nachtläufer	**
Philorhizus sigma	Sumpf-Rindenläufer	*
Syntomus obscuroguttatus		*
Lionychus quadrillum	Vierpunkt-Krallenläufer	**
Polistichus connexus	Natterläufer	**
Brachinus explodens	Kleiner Bombardierkäfer	(*)
<u>Haliplidae</u>		
Brychius elevatus		**
Peltodytes rotundatus		*
Haliplus obliquus		*
Haliplus confinis		**
Haliplus wehnckeii		*
Haliplus immaculatus		*
<u>Hygrobiidae</u>		
Hygrobia hermanni		**
<u>Dytiscidae</u>		
Bidessus minutissimus		**
Coelambus confluens		**
Hygrotus versicolor		**
Hygrotus decoratus		*
Hydroporus gyllenhalii		**
Hydroporus ferrugineus		**
Hydroporus longicornis		**
Hydroporus neglectus		*
Hydroporus umbrosus		*
Porhydrus lineatus		**
Deronectes latus		**
Deronectes platynotus		**
Nebrioporus canaliculatus		*
Laccophilus hyalinus		*
Agabus montanus		**
Agabus neglectus		**
Agabus melanarius		**
Agabus uliginosus		**
Agabus affinis		**
Agabus unguicularis		**
Ilybius subaeneus		**
Rhantus frontalis		*
Hydaticus transversalis		**
Hydaticus seminiger		*
Graphoderus cinereus		**
Acilius canaliculatus		*
Dytiscus semisulcatus		**

Gyrinidae

Gyrinus paykulli

**

Orectochilus villosus

*

Hydraenidae

Hydraena palustris

**

Hydraena riparia

*

Hydraena reyi

**

Hydraena angulosa

**

Hydraena pygmaea

*

Hydraena pulchella

**

Hydraena dentipes

**

Ochthebius exsculptus

**

Ochthebius gibbosus

**

Ochthebius pusillus

**

Limnebius papposus

**

Limnebius aluta

**

Hydrochidae

Hydrochus ignicollis

**

Hydrochus brevis

**

Hydrochus megaphallus

**

Hydrochus nitidicollis

**

Hydrochus angustatus

**

Helophoridae

Helophorus nubilus

**

Helophorus arvernicus

**

Helophorus asperatus

**

Helophorus discrepans

**

Hydrophilidae

Anacaena bipustulata

*

Laccobius sinuatus

*

Laccobius obscuratus

**

Chaetharthria similis

*

Hydrochara caraboides

**

Scirtidae

Prionocyphon serricornis

**

Elmidae

Stenelmis canaliculata

**

Esolus pygmaeus

**

Esolus angustatus

*

Esolus parallelepipedus

**

Limnius opacus

**

Riolus cupreus

**

Riolus subviolaceus

**

Chrysomelidae

Donacia clavipes

**

Donacia crassipes

**

Donacia versicoloreae

**

Donacia cinerea

**

Curculionidae

Eubrychius velutus

**

Litodactylus leucogaster

**

Microsporidae

Microsporus obsidianus

**

Georissidae

Georissus crenulatus

**

Dryopidae

Pomatinus substriatus

**

INSECTA, ORTHOPTERIASaltatoria

Chorthippus mollis
Chorthippus montanus
Chorthippus vagans
Decticus verrucivorus
Euthystira brachyptera
Gryllus campestris
Metrioptera brachyptera
Metrioptera roeseli
Myrmeleotettix maculatus
Oedipoda caerulea
Omocestus haemorrhoidalis
Omocestus rufipes
Platycleis albopunctata
Sphingonotus caeruleus
Stenobothrus lineatus
Stenobothrus stigmaticus
Tettigonia cantans

Orthoptères

Criquet des jachères
Criquet palustre
Criquet des pins
Dectique verrucivore
Criquet des Genévriers
Grillon champêtre
Decticelle des bruyères
Decticelle bariolée
Gomphocère tacheté
Oedipode turquoise
Criquet rouge-queue
Criquet noir-ébène
Decticelle chagrinée
Oedipode azurée
Sténobothre de la Palène
Sténobothre nain
Sauterelle cymbalière

Geradflügler

Verkannter Grashüpfer **
Sumpfgrashüpfer *
Steppengrashüpfer **
Warzenbeißer **
Kleine Goldschrecke **
Feldgrille *
Kurzflügelige Beißschrecke **
Roesels Beißschrecke *
Gefleckte Keulenschrecke *
Blaufügelige Ödlandschrecke (*)
Rotleibiger Grashüpfer **
Buntbäuchiger Grashüpfer **
Westliche Beißschrecke (*)
Blaufügelige Sandschrecke **
Heidegrashüpfer (*)
Kleiner Heidegrashüpfer **
Zwitscherschrecke **

INSECTA, ODONATA

Aeshna isosceles
Anax parthenope
Brachytron pratense
Coenagrion mercuriale
Epiptera bimaculata
Erythromma lindenii
Erythromma najas
Gomphus vulgatissimus
Lestes virens
Leucorrhinia caudalis
Libellula fulva
Oxygastra curtisii

Libellules

Aeschne isocèle
Anax napolitain
Aeschne printanière
Agrion de Mercure
Cordulie à deux taches
Agrion à longs cercoïdes
Agrion aux yeux rouges
Gomphus commun
Leste verdoyant
Leucorrhine à large queue
Libellule fauve
Cordulie à corps fin

Libellen

Keilfleck-Mosaikjungfer **
Kleine Königslibelle **
Kleine Mosaikjungfer **
Helm-Azurjungfer **
Zweifleck **
Pokal-Azurjungfer *
Großes Granatauge (*)
Gemeine Keiljungfer (*)
Kleine Binsenjungfer **
Zierliche Moosjungfer **
Spitzenfleck **
Gekielter Flussfalke **

CRUSTACEADecapoda

Austropotamobius torrentium

Crustacés

Ecrevisse de torrent

Krebse

Steinkrebs **

CHELICERATAArachida, Araneae

Argyroneta aquatica
Atypus pyceus
Dolomedes fimbriatus
Dolomedes plantarius
Gnaphosa lugubris
Phaeoedus braccatus
Pseudomaro aenigmaticus
Xysticus kempeleni

Spinnentiere

**
**
**
**
*
*
*
*

MOLLUSCABivalvia

Anodonta anatina
Anodonta cygnea
Margaritifera margaritifera **H**
Musculium lacustre
Pisidium amnicum
Pisidium henslowianum
Pisidium milium
Pisidium moitessierianum

Mollusques

Anodonte anatine
Anodonte des cygnes
Moule perlière
Cyclade lacustre
Pisidie fluviale
Pisidie de Henslow
Pisidie naine

Weichtiere

Entenmuschel (*)
Schwanenmuschel **
Flußperlmuschel **
Häubchenmuschel *
Große Erbsenmuschel **
Falten-Erbsenmuschel *
Eckige Erbsenmuschel *
Winzige Faltenerbsenmuschel **

Pisidium obtusale	Pisidie obtuse	Stumpfe Erbsenmuschel	*
Pisidium supinum		Dreieckige Erbsenmuschel	*
Sphaerium rivicola	Cyclade rivicole	Fluß-Kugelmuschel	**
Unio crassus H	Moulette enflée	Kleine Flußmuschel	**
Unio pictorum	Moulette des peintres	Gemeine Malermuschel	**
<u>Gastropoda aquatica</u>			
Acroloxus lacustris	Ancyle des lacs	Teichnapfschnecke	**
Anisus vortex	Planorbe tourbillon	Flache Tellerschnecke	*
Aplexa hypnorum	Aplexe des mousses	Moosblasenschnecke	**
Bathymorphus contortus	Planorbe contourné	Riemen-Tellerschnecke	**
Bythinella dunkeri	Hydrobie verte	Dunker's Quellschnecke	**
Hippeutis complanatus	Planorbe lentiliforme	Linsenförmige Tellerschnecke	**
Planorbarius corneus	Planorbe corné	Posthornschncke	**
Planorbis planorbis	Planorbe marginé	Gemeine Tellerschnecke	**
Radix auricularia	Limnée auriculaire	Ohr-Schlammuschnecke	*
Stagnicola fuscus		Braune Sumpfschnecke	*
Stagnicola palustris	Limnée des marais	Gemeine Sumpfschnecke	*
Theodoxus fluviatilis	Neritine fluviatile	Gemeine Kahnschnecke	**
Valvata macrostoma		Sumpf-Federkiemenschnecke	**
Valvata piscinalis	Valvée piscinale	Gemeine Federkiemenschnecke	*
Viviparus viviparus	Vivipare fasciée	Stumpfe Sumpdeckelschnecke	**
<u>Gastropoda terrestria</u>			
Aegopinella minor		Wärmeliebende Glanzschnecke	*
Azeca goodalli	Bulime de Menke	Bezahnte Glattschnecke	(*)
Balea perversa	Balée fragile	Zahnlose Schließmundschnecke	*
Candidula unifasciata	Hélice candidule	Quendelschnecke	**
Clausilia cruciata		Scharfgerippte Schließmundschn.	**
Cochlicopa lubricella	Zue brillante	Kleine Glattschnecke	*
Cochlicopa nitens		Bauchige Glattschnecke	**
Columella edentula	Maillot sans dents	Zahnlose Windelschnecke	**
Daudebardia brevipes	Daudebarde petite	Kleine Daudebardie	**
Daudebardia rufa	Daudebarde rousse	Rötliche Daudebardie	**
Deroceras agreste	Limace agreste	Einfarbiger Ackerschneigel	*
Ena montana	Bulimine montagnarde	Große Vielfraßschnecke	**
Euconulus alderi		Dunkles Kegelchen	*
Hebetodiscus «inermis»			(*)
Helicella itala	Hélice ruban	Westliche Heideschnecke	*
Isognomostoma isognomostoma	Hélice grimace	Maskenschnecke	**
Laciniaria plicata	Clausilie plissée	Faltenrandige Schließmundschn.	**
Lauria cylindracea	Maillot ombilique	Genabelte Puppenschnecke	**
Macrogastra rolpheii	Clausilie de Rolph	Spindelförmige Schließmundschn.	*
Macrogastra ventricosa	Clausilie ventrue	Bauchige Schließmundschnecke	**
Nesovitrea petronella		Weißer Streifenglanzschnecke	**
Oxychilus alliarius		Knoblauch-Glanzschnecke	*
Platyla polita	Acmée brune	Glatte Mulmadel	**
Pomatias elegans	Cyclostome élégant	Schöne Landdeckelschnecke	**
Pupilla sterri		Gestreifte Puppenschnecke	(*)
Sphyradium doliolum	Maillot barillet	Kleine Tönnchenschnecke	(*)
Trichia striolata	Hélice roussâtre	Gestreifte Haarschnecke	**
Truncatellina cylindrica	Maillot très petit	Zylinderwindelschnecke	*
Vallonia enniensis		Feingerippte Grasschnecke	**
Vallonia suevica		Schwäbische Grasschnecke	*
Vertigo pusilla	Maillot vertigo	Linksgewundene Windelschnecke	**
Vertigo substriata		Gestreifte Windelschnecke	**
Vitrea contracta		Weitgenabelte Kristallschnecke	*

Catégories:

- *** espèces hautement spécialisées et/ou menacées d'extinction, nécessitant d'urgence des mesures de protection, resp. figurant à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 90% du coût des mesures de protection
- ** espèces très spécialisées et/ou fortement menacées, nécessitant des mesures de protection d'urgence, resp. figurant à l'annexe 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 70% du coût des mesures de protection
- * espèces menacées, nécessitant des mesures de protection spécifiques; aide: 50% du coût des mesures de protection
- (*) espèces encore assez répandues mais en nette régression ou espèces rares; aide: 50% du coût de mesures de protection destinées à la sauvegarde de sites abritant des populations importantes
- H** espèces figurant à l'annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 90% du coût des mesures de protection
- O** espèces figurant à l'annexe 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 90% du coût des mesures de protection

Annexe II: Liste des espèces végétales menacées nécessitant des mesures de protection spéciales dans le cadre du présent règlement

PTERIDOPHYTA et SPERMATOPHYTA	Pteridophytes et Spermatophytes	Farnpflanzen und Samenpflanzen	
Achillea nobilis L	Achillée noble	Edel-Schafgarbe	***
Acinos arvensis	Sariette acine	Stein-Kölme	*
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia	Aconit tue-loup	Wolfseisenhut	*
Adonis aestivalis	Adonis d'été	Sommer-Adonisröschen	***
Adonis annua	Adonis d'automne	Herbst-Adonisröschen	***
Adonis flammea	Adonis couleur de feu	Flammen-Adonisröschen	***
Agrostemma githago	Nielle des blés	Konrade	***
Agrostis canina	Agrostis des chiens	Sumpf-Straussgras	(*)
Agrostis vinealis	Agrostis de sables	Sand-Straussgras	(*)
Aira caryophyllea	Canche caryophyllée	Nelken-Haferschmiele	*
Aira praecox	Canche printanière	Frühe Haferschmiele	*
Ajuga chamaepitys	Bugle petit-pin	Gelber Günsel	***
Ajuga genevensis	Bugle de genève	Heide-Günsel	**
Ajuga pyramidalis	Bugle en pyramide	Pyramiden-Günsel	**
Alchemilla filicaulis	Alchémille à tige filiforme	Fadenstengel-Frauenmantel	*
Alchemilla monticola	Alchémille des montagnes	Berg-Frauenmantel	(*)
Alchemilla vulgaris	Alchémille à lobes aigus	Spitzlappiger Frauenmantel	(*)
Alisma lanceolatum	Plantain d'eau à feuilles lancéolés	Lanzettlicher Froschlöffel	***
Allium rotundum	Ail arrondi	Runder Lauch	**
Allium scorodoprasum	Rocamboles	Gras-Lauch	**
Alopecurus aequalis	Vulpin roux	Rostgelbes Fuchsschwanzgras	*
Alopecurus rendlei	Vulpin utriculé	Aufgeblasener Fuchsschwanz	(*)
Althaea hirsuta	Guimauve hérissée	Rauher Eibisch	***
Althaea officinalis	Guimauve officinale	Echter Eibisch	(*)
Alyssum alyssoides	Alysson calicinal	Kelch-Steinkraut	(*)
Amelanchier ovalis	Amélanchier	Felsenbirne	(*)
Anacamptis pyramidalis	Orchis pyramidal	Hundswurz	*
Anagallis arvensis subsp. foemina	Mouron bleu	Blauer Gauchheil	*
Anemone sylvestris	Anémone sauvage	Grosses Windröschen	***
Antennaria dioica	Pied-de-chat	Katzenpfötchen	***
Anthemis cotula	Camomille puante	Stink-Hundskamille	***
Anthericum liliago	Phalangère à fleurs de lis	Astlose Graslilie	*
Anthriscus caucalis	Anthriscus des dunes	Hunds-Kerbel	***
Aphanes australis	Aphane à petits fruits	Kleinfrüchtiger Sinau	**
Apium nodiflorum	Faux cresson	Knotenblütiger Sellerie	**
Aquilegia vulgaris	Ancolie vulgaire	Gemeine Alelei	(*)
Arabis glabra	Arabette glabre	Kahles Turmkraut	*

<i>Arabis pauciflora</i>	<i>Arabette pauciflore</i>	Wenigblütige Gänsekresse	(*)
<i>Arctium tomentosum</i>	<i>Bardane tomenteuse</i>	Filzklette	*
<i>Aristolochia clematitis</i>	<i>Aristolochie</i>	Gemeine Osterluzei	**
<i>Arnica montana</i>	<i>Arnica</i>	Berg-Wohlverleih	***
<i>Arnoseris minima</i>	<i>Arnoséris naine</i>	Lämmersalat	***
<i>Artemisia absinthium</i>	<i>Armoise absinthe</i>	Wermut	(*)
<i>Asarum europaeum</i>	<i>Asaret</i>	Haselwurz	**
<i>Asperula cynanchica</i>	<i>Herbe à l'esquinancie</i>	Hügel-Meister	(*)
<i>Asplenium fontanum</i>	<i>Doradille de Haller</i>	Jura-Streifenfarn	***
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i>	<i>Doradille de Bilot</i>	Lanzett-Streifenfarn	***
<i>Asplenium scolopendrium</i>	<i>Langue de cerf</i>	Hirschzunge	(*)
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>staufferi</i>	<i>Fuasse capillaire</i>	Brauner Streifenfarn	(*)
<i>Asplenium viride</i>	<i>Doradille verte</i>	Grüner Streifenfarn	***
<i>Asplenium x alternifolium</i>			(*)
<i>Asplenium x murbeckii</i>			(*)
<i>Aster amellus</i>	<i>Aster amellus</i>	Berg-Aster	***
<i>Avenula pratensis</i>	<i>Avoine des prés</i>	Rauher Wiesenhafer	**
<i>Avenula pubescens</i>	<i>Avoine pubescente</i>	Flaumiger Wiesenhafer	(*)
<i>Berberis vulgaris</i>	<i>Epine-vinette</i>	Berberitze	**
<i>Berula erecta</i>	<i>Petite berle</i>	Aufrechte Berle	*
<i>Betula pubescens</i>	<i>Bouleau pubescent</i>	Moor-Birke	(*)
<i>Bidens cernua</i>	<i>Bident penché</i>	Nickender Zweigzahn	*
<i>Blackstonia perfoliata</i>	<i>Chlore perfoliée</i>	Sommerbitterling	***
<i>Blechnum spicant</i>	<i>Blechnum en épi</i>	Rippenfarn	*
<i>Blysmus compressus</i>	<i>Scirpe comprimé</i>	Flaches Quellried	***
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	<i>Scirpe maritime</i>	Strand-Simse	***
<i>Botrychium lunaria</i>	<i>Botryche lunaire</i>	Echte Mondraute	**
<i>Briza media</i>	<i>Amourette commune</i>	Gewöhnliches Zittergras	*1
<i>Bromus racemosus</i>	<i>Brome en grappe</i>	Trauben-Trespe	*1
<i>Bromus lepidus</i>	<i>Brome gracieux</i>	Zierliche Trespe	***
<i>Bromus secalinus</i>	<i>Brome seigle</i>	Roggentrespe	***
<i>Bunium bulbocastanum</i>	<i>Noix de terre</i>	Erdkastanie	*
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	<i>Buplèvre à feuilles rondes</i>	Rundblättriges Hasenohr	***
<i>Butomus umbellatus</i>	<i>Jonc fleuri</i>	Schwabenblume	*
<i>Buxus sempervirens</i>	<i>Buis</i>	Buchsbaum	*
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	<i>Calamagrostis faux-roseau</i>	Wald-Reitgras	(*)
<i>Calamagrostis canescens</i>	<i>Calamagrostis lancéolé</i>	Sumpf-Reitgras	**
<i>Calamintha menthifolia</i>	<i>Calamint des bois</i>	Wald-Bergminze	**
<i>Calendula arvensis</i>	<i>Souci des champs</i>	Acker-Ringelblume	***
<i>Calla palustris</i>	<i>Calla</i>	Sumpfdrachenwurz	***
<i>Callitriche obtusangula</i>	<i>Callitriche à ongles obtus</i>	Stumpfeckiger Wasserstern	(*)
<i>Callitriche palustris</i>	<i>Callitriche des marais</i>	Sumpf-Wasserstern	**
<i>Caltha palustris</i>	<i>Populage des marais</i>	Sumpfdotterblume	(*)
<i>Campanula cervicaria</i>	<i>Cervicaire</i>	Borstige Glockenblume	***
<i>Campanula glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Büschel-Glockenblume	**
<i>Campanula patula</i>	<i>Campanule étalée</i>	Wiesen-Glockenblume	***
<i>Campanula rapunculoides</i>	<i>Campanule raiponce</i>	Rapunzel-Glocken-Blume	*1
<i>Cardamine bulbifera</i>	<i>Dentaire à bulbilles</i>	Zwiebeltragende Zahnwurz	(*)
<i>Carex acuta</i>	<i>Laïche aiguë</i>	Schlanke Segge	*1
<i>Carex acutiformis</i>	<i>Laïche des marais</i>	Sumpf-Segge	*1
<i>Carex brizoides</i>	<i>Laïche brize</i>	Zittergras-Segge	(*)
<i>Carex canescens</i>	<i>Laïche tronquée</i>	Graugrüne Segge	*
<i>Carex cuprina</i>	<i>Laïche cuivrée</i>	Falsche Fuchs-Segge	*
<i>Carex davalliana</i>	<i>Laïche de Davall</i>	Torf-Segge	***
<i>Carex depauperata</i>	<i>Laïche appauvrie</i>	Armbütige Segge	***
<i>Carex diandra</i>	<i>Laïche arrondie</i>	Draht-Segge	***
<i>Carex distans</i>	<i>Laïche distante</i>	Entferntährige Segge	**
<i>Carex disticha</i>	<i>Laïche distique</i>	Kamm-Segge	*1

Carex echinata	Laïche étoilée	Igel-Segge	*
Carex elata	Laïche raide	Steife Segge	**
Carex flacca	Laïche glauque	Blaugrüne Segge	*1
Carex flava	Laïche jaunâtre	Gelbe Segge	**
Carex hostiana	Laïche blonde	Saum-Segge	**
Carex humilis	Laïche humble	Erd-Segge	(*)
Carex lepidocarpa	Laïche écailleuse	Schuppen-Segge	*
Carex montana	Laïche des montagnes	Berg-Segge	*
Carex nigra	Laïche noire	Wiesen-Segge	*1
Carex ornithopoda	Laïche pied-d'oiseau	Vogelfuss-Segge	**
Carex ovalis	Laïche des lièvres	Hasenpfoten-Segge	*1
Carex pallescens	Laïche pâle	Bleiche Segge	*1
Carex panicea	Laïche bleuâtre	Hirsens-Segge	*1
Carex pilosa	Laïche poilue	Wimper-Segge	**
Carex pseudocyperus	Laïche faux-souchet	Scheinzypergrassegge	**
Carex pulcaris	Laïche puce	Floh-Segge	**
Carex riparia	Laïche des rives	Ufer-Segge	**
Carex rostrata	Laïche à bec	Schnabel-Segge	*1
Carex strigosa	Laïche maigre	Dünnährige Segge	*
Carex umbrosa	Laïche à racines nombreuses	Schatten-Segge	(*)
Carex vesicaria	Laïche vésiculeuse	Blasen-Segge	*1
Carex vulpina	Laïche des renards	Fuchs-Segge	*
Carum carvi	Carvi, cumin des prés	Wiesen-Kümmel	*1
Catabrosa aquatica	Catabrose aquatique	Zartes Quellgras	**
Caucalis platycarpus	Caucalis à fruits aplatis	Möhren-Haftdolde	**
Centaurea calcitrapa	Centauree chausse-trape	Stern-Flockenblume	**
Centaurea cyanus	Centauree bleurée	Kornblume	*
Centaurea jacea	Centauree jacée	Echte Flockenblume	*1
Centaurea montana	Centauree des montagnes	Berg-Flockenblume	(*)
Centaurea repens	Centauree de Russie	Kriechende Federblume	**
Centaurea stoebe	Centauree du Rhin	Rispen-Flockenblume	**
Centaureum erythraea	Erythrée petite centaurée	Echtes Tausendgüldenkraut	*
Centaureum pulchellum	Erythrée élégante	Zierliches Tausendgüldenkraut	*
Centunculus minimus	Centenille	Kleinling	**
Cephalanthera damasonium	Céphalanthère à grandes fleurs	Bleiches Waldvöglein	(*)
Cephalanthera longifolia	Céphalanthère à feuilles en épée	Schwertblättriges Waldvöglein	*
Cephalanthera rubra	Céphalanthère rose	Rotes Waldvöglein	*
Cephalaria gigantea	Scabieuse jaune	Gelbe Riesenskabiose	(*)
Ceratophyllum demersum	Cératophylle épineux	Gemeines Hornkraut	*
Ceterach officinarum	Céterach	Schuppenfarn	*
Chaerophyllum aureum	Cerfeuil doré	Goldfrüchtiger Kälberkropf	**
Chaerophyllum bulbosum	Cerfeuil bulbeux	Knollen-Kälberkropf	(*)
Chenopodium bonus-henricus	Bon-Henri	Guter Heinrich	**
Chenopodium botrys	Chénopode botrys	Klebriger Gänsefuß	**
Chenopodium glaucum	Chénopode glauque	Graugrüner Gänsefuß	*
Chenopodium hybridum	Chénopode hybride	Unechter Gänsefuß	**
Chenopodium murale	Chénopode des murs	Mauer-Gänsefuß	**
Chenopodium rubrum	Chénopode rouge	Roter Gänsefuß	(*)
Chenopodium urbicum	Chénopode des villages	Strassen-Gänsefuß	**
Chenopodium vulvaria	Chénopode fétide	Stinkender Gänsefuß	**
Chondrilla juncea	Chondrilla joncée	Binsen-Knorpellattich	**
Chondrilla latifolia	Chondrilla à larges feuilles	Breitblättriger Knorpellattich	*
Circaea alpina	Circée des alpes	Gebirgs-Hexenkraut	**
Circaea x intermedia	Circée intermédiaire	Mittleres Hexenkraut	*
Cirsium acaule	Cirse acaule	Kratzdistel	*
Cirsium oleraceum	Cirse maraîcher	Kohl-Kratzdistel	*1
Coeloglossum viride	Coeloglosse vert	Grüne Hohlzunge	**
Coincya monensis			
subsp. cheiranthos	Moutarde giroflée	Lacksenf	*
Colchicum autumnale	Colchique d'automne	Herbstzeitlose	*

Comarum palustre	Comaret	Blutauge	*
Conium maculatum	Grande ciguë	Gefleckter Schierling	(*)
Conopodium majus	Conopode dénudé	Französische Erdkastanie	***
Conringia orientalis	Vélar d'Orient	Weisser Ackerkohl	***
Consolida regalis	Dauphinelle consoude	Ackerrittersporn	***
Convallaria majalis	Muguet	Maiglöckchen	(*)
Coronopus squamatus	Corne de cerf commune	Gemeiner Krähenfuss	**
Corrigiola litoralis	Corrigiole des rives	Uferhirschsprung	(*)
Corydalis cava	Corydale creuse	Hohler Lerchensporn	*
Corynephorus canescens	Corynéphore	Silbergras	**
Cotoneaster integerrimus	Cotonéaster sauvage	Gemeine Zwergmispel	(*)
Crepis foetida	Barkhausie fétide	Stink-Pippau	**
Crepis praemorsa	Crépis en rosette	Rosetten-Pippau	***
Crepis pulchra	Crépis élégant	Glanz-Pippau	***
Cuscuta epilinum	Cuscute du lin	Flachs-Seide	***
Cuscuta epithymum	Petite cuscute	Kleeseide	***
Cynoclossum officinale	Cynoglosse officinale	Echte Hundszunge	*
Cyperus flavescens	Souchet jaunâtre	Gelbliches Zypergras	***
Cyperus fuscus	Souchet brun	Braunes Zypergras	(*)
Cypripedium calceolus	Sabot de Vénus	Frauenschuh	***
Dactylis polygama	Dactyle souple	Wald-Knäuelgras	(*)
Dactylorhiza fuchsii	Orchis tacheté des bois	Fuchs' Flecken-Knabenkraut	*
Dactylorhiza incarnata	Orchis incarnat	Fleischrotes Knabenkraut	***
Dactylorhiza maculata	Orchis tacheté	Geflecktes Knabenkraut	**
Dactylorhiza majalis	Orchis latifolia	Breitblättriges Knabenkraut	*
Dactylorhiza praetermissa	Orchis ignoré	Übersehenes Knabenkraut	***
Danthonia decumbens	Sieglingie décombante	Dreizahn	*
Daphne mezereum	Bois-gentil	Gemeiner Seidelbast	(*)
Dianthus armeria	Oeillet velu	Rauche Nelke	*
Dianthus carthusianorum	Oeillet des chartreux	Kartäusernelke	*
Dianthus deltoides	Oeillet couché	Heide-Nelke	**
Dianthus gratianopolitanus	Oeillet mignardise	Pfingst-Nelke	(*)
Digitalis grandiflora	Digitale à grandes fleurs	Grossblütiger Fingerhut	*
Digitalis lutea	Digitale jaune	Gelber Fingerhut	(*)
Digitaria sanguinalis	Digitaire sanguine	Bluthirse	**
Diphasiastrum tristachyum	Lycopode petit-cyprès	Zypressen-Flachbärlapp	***
Diplotaxis muralis	Diplotaxis des murs	Mauer-Doppelsame	(*)
Dipsacus pilosus	Cardère velue	Behaarte Karde	(*)
Draba muralis	Drave des murailles	Mauer-Felsenblümchen	**
Drosera rotundifolia	Rossolis à feuilles rondes	Rundblättriger Sonnentau	***
Dryopteris affinis subsp. affinis	Dryopteris écailléux	Schuppiger Wurmfarne	(*)
Dryopteris affinis subsp. borrieri	Dryopteris écailléux	Schuppiger Wurmfarne	*
Dryopteris affinis subsp. cambrensis	Dryopteris écailléux	Schuppiger Wurmfarne	(*)
Dryopteris x complexa		Schuppiger Wurmfarne	(*)
Eleocharis acicularis	Scirpe épingle	Nadel-Sumpfsimse	(*)
Eleocharis ovata	Scirpe à inflorescence ovoïde	Eiförmige Sumpfsimse	(*)
Eleocharis palustris	Scirpe des marais	Gemeine Sumpfsimse	*†
Eleocharis quinqueflora	Scirpe pauciflore	Armblütige Sumpfsimse	***
Eleocharis uniglumis	Scirpe à une écaille	Einspelzige Sumpfsimse	***
Epilobium palustre	Epilobe des marais	Sumpf-Weidenröschen	*
Epimedium alpinum	Epimède	Alpen-Sockenblume	(*)
Epipactis atrorubens	Epipactis brun-rouge	Schwarzrote Sitter	*
Epipactis leptochila	Epipactis à labelle étroit	Schmallippige Stendelwurz	(*)
Epipactis microphylla	Epipactis à petites feuilles	Kleinblättrige Sitter	(*)
Epipactis muelleri	Epipactis de Müller	Müllers Sitter	*
Epipactis palustris	Epipactis des marais	Sumpfwurz	**
Epipactis purpurata	Epipactis pourpre	Violette Sitter	*
Epipogium aphyllum	Epipogon sans feuilles	Widerbart	(*)
Erica tetralix	Bruyère quaternée	Gemeine Glockenheide	***

Eriophorum angustifolium	Linaigrette à feuilles étroites	Schmalblättriges Wollgras	**
Eriophorum latifolium	Linaigrette à feuilles larges	Breitblättriges Wollgras	***
Eriophorum vaginatum	Linaigrette vaginée	Scheiden-Wollgras	***
Euphorbia dulcis	Euphorbe douce	Süsse Wolfsmilch	(*)
Euphorbia esula	Euphorbe ésule	Eselswolfsmilch	**
Euphrasia nemorosa	Euphrase des bois	Hain-Augentrost	**
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana	Euphrase glanduleuse	Gemeiner Augentrost	***
Euphrasia stricta	Euphrase raide	Steifer Augentrost	**
Falcaria vulgaris	Falcaire	Sichelkraut	**
Festuca heterophylla	Fétuque hétérophylle	Verschiedenblättriger Schwingel	***
Festuca lemanii	Fétuque des moutons	Harter Schwingel	*
Festuca longifolia subsp. pseudocostei	Fétuque des moutons	Schafschwingel	**
Filago arvensis	Cotonnière des champs	Acker-Filzkraut	***
Filago lutescens	Cotonnière jaunâtre	Gelbes Filzkraut	***
Filago minima	Contonnière naine	Zwerg Filzkraut	**
Filago pyramidata	Cotonnière à feuilles	Niederliegendes Filzkraut	***
Filago vulgaris	Cotonnière allemande	Deutsches Filzkraut	***
Filipendula vulgaris	Filipendule	Knollige Spierstaude	***
Fumaria densiflora	Fumeterre à fleurs serrées	Dichtblütiger Erdrauch	***
Fumaria parviflora	Fumeterre à petites fleurs	Kleinblütiger Erdrauch	***
Fumaria vaillantii	Fumeterre de Vaillant	Vaillants Erdrauch	**
Gagea lutea	Gagée des bois	Gemeiner Gelbstern	*
Gagea pratensis	Gagée des prés	Wiesen-Gelbstern	***
Gagea villosa	Gagée des champs	Acker-Gelbstern	***
Galium boreale	Gaillet boréal	Nordisches Labkraut	(*)
Galium glaucum	Gaillet glauque	Blaugrünes Labkraut	***
Galium pumilum	Gaillet âpre	Rauhес Labkraut	*
Galium spurium	Gaillet bâtard	Acker-Labkraut	***
Galium tricornutum	Gaillet à trois pointes	Dreihörniges Labkraut	***
Galium verum	Gaillet jaune	Echtes Labkraut	*1
Genista anglica	Genêt d'Angleterre	Englischer Ginster	***
Genista germanica	Genêt d'Allemagne	Deutscher Ginster	***
Gentiana cruciata	Gentiane croisetta	Kreuz-Enzian	***
Gentianella ciliata	Gentiane ciliée	Fransen-Enzian	*
Gentianella germanica	Gentiane d'Allemagne	Deutscher Enzian	***
Geranium pratense	Géranium des prés	Wiesenstorchschnabel	**
Geranium rotundifolium	Geranium à feuilles rondes	Rundblättriger Storchschnabel	(*)
Geranium sanguineum	Géranium sanguin	Blutstorchschnabel	(*)
Geranium sylvaticum	Géranium des bois	Waldstorchschnabel	*
Geum rivale	Benoîte des ruisseaux	Bach-Nelkenwurz	**
Glyceria maxima	Glycérie aquatique	Wasserschwaden	*
Gratiola officinalis	Gratiolle	Gnadenkraut	***
Groenlandia densa	Potamot dense	Dichtblättriges Laichkraut	(*)
Gymnadenia conopsea	Gymnadénie moucheron	Grosse Händelwurz	*
Gymnadenia odoratissima	Gymnadénie odorante	Wohlriechende Händelwurz	***
Gypsophila muralis	Gypsophile des moissons	Mauer-Gipskraut	***
Helianthemum nummularium	Hélianthème jaune	Gelbes Sonnenröschen	(*)
Helichrysum arenarium	Immortelle des sables	Sand-Strohblume	***
Helleborus foetidus	Hellébore fétide	Stinkende Nieswurz	*
Herminium monorchis	Orchis musc.	Einknolle	***
Herniaria glabra	Herniaire glabre	Kahles Bruchkraut	(*)
Herniaria hirsuta	Herniaire velue	Behaartes Bruchkraut	***
Hieracium lactucella	Epervière petite-laitue	Öhrchen-Habichtskraut	**
Hieracium pilosella	Epervière piloselle	Kleines Habichtskraut	*1
Hieracium piloselloides	Epervière fausse-piloselle	Florentiner Habichtskraut	(*)
Hierochloë odorata	Hierochloë odorante	Wohlriechendes Mariengras	***
Himantoglossum hircinum	Loroglosse	Riemenzunge	**
Hippocrepis emerus	Coronille faux séné	Strauchige Kronwicke	(*)

Hippuris vulgaris	Pesse	Tannenwedel	(*)
Holosteum umbellatum	Holostée en ombelle	Doldige Spurre	**
Hordeum jubatum	Orge barbue	Mähnengerste	(*)
Hordeum secalinum	Orge faux-seigle	Roggengerste	*
Huperzia selago	Lycopode sélagine	Tannen-Bärlapp	***
Hydrocotyle vulgaris	Ecuelle d'eau	Wassernabel	***
Hymenophyllum tunbrigense	Hyménophylle de Tunbridge	Englischer Hautfarn	**
Hypericum elodes	Millepertuis des marais	Sumpf-Johanniskraut	***
Hypochoeris glabra	Porcelle glabre	Kahles Ferkelkraut	***
Hypochoeris maculata	Porcelle tachée	Geflecktes Ferkelkraut	***
Iberis amara	Ibérís amer	Bittere Schleifenblume	(*)
Illecebrum verticillatum	Illécèbre verticillé	Quirlige Knorpelblume	***
Inula britannica	Inule des fleuves	Wiesen-Atlant	***
Inula salicina	Inule à feuilles de saule	Weidenblättriger Atlant	(*)
Iris pseudacorus	Iris jaune	Gelbe Schwertlilie	*
Isatis tinctoria	Pastel	Waid	**
Isolepis setacea	Scirpe sétacé	Borstige Schuppensimse	*
Jasione montana	Jasione des montagnes	Sandknöpchen	*
Juncus capitatus	Jonc à inflorescence globuleuse	Kopf-Binse	***
Juncus compressus	Jonc à tiges comprimées	Platthalm-Binse	*
Juncus filiformis	Jonc filiforme	Faden-Binse	***
Juncus squarrosus	Jonc raide	Sparrige Binse	***
Juncus subnodulosus	Jonc à tépales obtus	Stumpfblütige Binse	**
Juniperus communis	Genévrier commun	Wacholder	**
Kickxia elatine	Linaire élatine	Echtes Tännelkraut	**
Kickxia spuria	Linaire bâtarde	Eiblättriges Tännelkraut	**
Koeleria macrantha	Koelérie grêle	Zierliches Schillergras	(*)
Laburnum anagyroides	Cytise faux-ébénier	Goldregen	(*)
Lactuca perennis	Laitue vivace	Blauer Lattich	(*)
Lactuca saligna	Laitue à feuilles de saule	Weiden-Lattich	***
Lactuca virosa	Laitue vireuse	Gift-Lattich	(*)
Lapsana communis subsp. intermedia	Lampsane intermédiaire	Rainkohl	(*)
Laserpitium latifolium	Laser blanc	Laserkraut	(*)
Lathraea squamaria	Lathrée écailleuse	Schuppenwurz	(*)
Lathyrus hirsutus	Gesse hérissée	Haarige Platterbse	***
Lathyrus niger	Gesse noire	Schwarze Platterbse	(*)
Lathyrus nissolia	Gesse de Nissole	Gras-Platterbse	***
Lathyrus sylvestris	Gesse des bois	Wald-Platterbse	(*)
Leersia oryzoides	Faux riz	Reisquecke	***
Legousia speculum-veneris	Miroir de Vénus	Frauenspiegel	**
Lemna trisulca	Lentille à trois lobes	Dreifurchige Wasserlinse	*
Leontodon saxatilis	Thrincie	Nickender Löwenzahn	(*)
Leonurus cardiaca	Agripaume	Herzgespann	***
Lepidium latifolium	Grand passeraie	Breitblättrige Kresse	*
Leucanthemum vulgare	Grande marguerite	Weisse Wucherblume	*1
Limodorum abortivum	Limodore	Dingel	***
Limosella aquatica	Limoselle	Sumpfling	(*)
Linaria arvensis	Linaire des champs	Acker-Leinkraut	***
Linaria repens	Linaire striée	Gestreiftes Leinkraut	**
Linum austriacum subsp. collinum	Lin d'Autriche	Österreicher Lein	***
Linum catharticum	Lin purgatif	Purgier-Lein	*1
Linum tenuifolium	Lin à feuilles étroites	Schmalblättriger Lein	**
Lithospermum arvense	Grémil des champs	Acker-Steinsame	**
Lithospermum officinale	Grémil officinal	Echter Steinsame	**
Lithospermum purpureo-caeruleum	Grémil bleu pourpre	Rotblauer Steinsame	*
Lolium remotum	Ivraie du lin	Lein-Lolch	***
Lolium temulentum	Ivraie enivrante	Taumel-Lolch	***
Lunaria rediviva	Lunaire vivace	Wildes Silbermatt	(*)
Luzula campestris	Luzule champêtre	Feld-Hainsimse	*1

Luzula multiflora	Luzule multiflore	Vielblütige Hainsimse	*1
Lychnis flos-cuculi	Lychnis fleur-de-coucou	Kuckucksblume	*1
Lychnis viscaria	Lychnis visqueux	Pechnelke	*
Lycium barbarum	Lyciet	Bocksdorn	(*)
Lycopodiella inundata	Lycopode inondé	Sumpf-Bärlapp	**
Lycopodium annotinum	Lycopode à feuilles de genévrier	Schlangen-Bärlapp	(*)
Lycopodium clavatum	Lycopode en massue	Keulen-Bärlapp	**
Lythrum hyssopifolia	Salicaire à feuilles d'hyssope	Violetter Weiderich	**
Lythrum portula	Pourpier d'eau	Sumpfqwendel	*
Malva alcea	Mauve alcée	Sigmarswurz	*
Malva sylvestris	Mauve sauvage	Wilde Malve	*
Marrubium vulgare	Marrube	Andorn	**
Medicago arabica	Luzerne tachée	Arabischer Schneckenklee	(*)
Medicago minima	Luzerne naine	Zwerg-Schneckenklee	**
Melampyrum arvense	Mélampyre des champs	Acker-Wachtelweizen	**
Melampyrum cristatum	Mélampyre à crêtes	Kamm-Wachtelweizen	**
Melica ciliata	Mélique ciliée	Wimper-Perlgras	(*)
Mentha longifolia	Menthe à longues feuilles	Wald-Minze	(*)
Mentha pulegium	Menthe pouliot	Polei	**
Mentha spicata	Menthe verte	Grüne Minze	(*)
Mentha suaveolens	Menthe à feuilles rondes	Rundblättrige Minze	(*)
Menyanthes trifoliata	Trèfle d'eau	Sumpfbitterklee	*
Mespilus germanica	Néflier	Mispel	(*)
Meum athamanticum	Fenouil des Alpes	Bärwurz	**
Minuartia hybrida	Alsine à feuilles ténues	Zarter Meirich	*
Misopates orontium	Mufler des champs	Acker-Löwenmaul	**
Moenchia erecta	Moenchie	Weissmiere	**
Molinia caerulea	Molinie	Pfeifengras	*1
Moneses uniflora	Pyrole à une fleur	Einblütiges Wintergrün	**
Montia fontana	Montie des sources	Bach-Quellkraut	*
Montia minor	Montie printanière	Kleines Quellkraut	**
Myosotis cespitosa	Myosotis cespiteux	Rasen-Vergissmeinnicht	(*)
Myosotis discolor	Myosotis versicolore	Buntes Vergissmeinnicht	**
Myosotis ramosissima	Myosotis hérissé	Hügel-Vergissmeinnicht	(*)
Myosotis stricta	Myosotis des sables	Kleinblütiges Vergissmeinnicht	**
Myosurus minimus	Ratoncule naine	Zwerg-Mäuseschwanz	**
Myriophyllum alterniflorum	Myriophylle à fleurs alternes	Wechselblütiges Tausendblatt	(*)
Myriophyllum verticillatum	Myriophylle verticillé	Quirl-Tausendblatt	*
Najas marina	Grande naïade	Meer-Nixenkraut	*
Narcissus pseudonarcissus	Jonquille	Gelbe Narzisse	*
Nardurus maritimus	Nardure unilatéral	Strand-Dünnschwanz	(*)
Nardus stricta	Nard	Borstengras	**
Nasturtium officinale	Cresson de fontaine	Echte Brunnenkresse	**
Neotinea ustulata	Orchis brûlé	Brand-Knabenkraut	**
Nepeta cataria	Herbe aux chats	Katzenminze	**
Neslia paniculata	Neslie en panicule	Rispen-Finkensame	**
Nuphar lutea	Nénuphar jaune	Gelbe Teichrose	(*)
Nymphaea alba	Nénuphar blanc	Weisse Seerose	(*)
Nymphoides peltata	Faux-nénuphar	Seekanne	**
Odontites vernus	Odontite jaune	Gelber Zahntrost	**
Oenanthe aquatica	Oenanthe phellandre	Wasser-Pferdesaat	*
Oenanthe fistulosa	Oenanthe fistuleuse	Fluss-Pferdesaat	**
Oenanthe peucedanifolia	Oenanthe à feuilles de peucedan	Haarstrang-Pferdesaat	**
Ononis spinosa	Bugrane épineuse	Dornige Hauhechel	**
Onopordum acanthium	Onoporde acanthe	Eselsdistel	**
Ophioglossum vulgatum	Ophioglosse vulgaire	Gemeine Natterzunge	**
Ophrys apifera	Ophrys abeille	Bienen-Ragwurz	**
Ophrys fuciflora	Ophrys frelon	Hummel-Ragwurz	**
Ophrys insectifera	Ophrys mouche	Fliegen-Ragwurz	**
Ophrys sphegodes	Ophrys araignée	Spinnen-Ragwurz	**

Orchis anthropophora	Acéras homme pendu	Gemeiner Fratzenorchis	**
Orchis coriophora	Orchis punaise	Wanzen-Knabenkraut	***
Orchis mascula	Orchis mâle	Kuckucks-Knabenkraut	*
Orchis militaris	Orchis militaire	Helm-Knabenkraut	*
Orchis morio	Orchis bouffon	Kleines Knabenkraut	**
Orchis purpurea	Orchis pourpré	Purpur-Knabenkraut	*
Orchis simia	Orchis singe	Affen-Knabenkraut	***
Oreopteris limbosperma	Fougère des montagnes	Bergfarn	*
Ornithogalum pyrenaicum	Asperge des bois	Pyrenäen-Milchstern	(*)
Ornithopus perpusillus	Pied d'oiseau délicat	Kleiner Vogelfuss	*
Orobanche alba	Orobanche du thym	Quendel-Sommerwurz	**
Orobanche caryophyllacea	Orobanche du gaillet	Labkraut-Sommerwurz	***
Orobanche elatior	Orobanche élevée	Grosse Sommerwurz	***
Orobanche hederæ	Orobanche du lierre	Efeu-Sommerwurz	(*)
Orobanche lutea	Orobanche rouge	Rote Sommerwurz	(*)
Orobanche minor	Orobanche du trèfle	Kleeteufel	***
Orobanche picridis	Orobanche du picris	Bitterkraut-Sommerwurz	***
Orobanche purpurea	Orobanche pourpré	Purpur-Sommerwurz	**
Orobanche ramosa	Orobanche rameuse	Ästige Sommerwurz	***
Orobanche rapum-genistae	Orobanche du genêt	Ginster-Sommerwurz	**
Orobanche teucrii	Orobanche de la germandrée	Gamander-Sommerwurz	***
Orthilia secunda	Pyrole unilatérale	Einseitwendiges Birngrün	***
Osmunda regalis	Osmonde royale	Königsfarn	***
Oxalis corniculata	Oxalis cornu	Hornsauerklee	(*)
Papaver argemone	Coquelicot argémone	Sandmohn	**
Papaver dubium	Petit coquelicot	Saatmohn	*
Papaver rhoeas	Grand coquelicot	Klatsch-Mohn	(*)
Parietaria judaica	Pariétaire couchée	Aestiges Glaskraut	(*)
Parietaria officinalis	Pariétaire officinale	Aufrechtes Glaskraut	***
Parnassia palustris	Parnassie	Sumpf-Herzblatt	***
Pastinaca sativa subsp. urens	Panais brûlant	Brenn-Pastinak	(*)
Pedicularis palustris	Pédiculaire des marais	Sumpf-Läusekraut	**
Pedicularis sylvatica	Pédiculaire des bois	Wald-Läusekraut	***
Persicaria bistorta	Renouée bistorte	Schlangen-Knöterich	**
Persicaria minor	Petite renouée	Kleiner Knöterich	*
Persicaria mitis	Renouée douce	Schlaffer Knöterich	**
Peucedanum carviflora	Peucedan à feuilles de carvi	Kümmelblatt-Haarstrang	***
Peucedanum cervaria	Herbe aux cerfs	Hirschwurz-Haarstrang	*
Phleum phleoides	Fléole de Boehmer	Glanzlieschgras	***
Pimpinella major	Grand boucage	Grosse Bibernelle	*
Pimpinella saxifraga	Petit boucage	Kleine Bibernelle	*
Pinus sylvestris ²	Pin sylvestre	Waldkiefer	***
Platanthera bifolia	Platanthère à deux feuilles	Zweiblättriges Breitkölbchen	*
Platanthera chlorantha	Platanthère des montagnes	Berg-Breitkölbchen	*
Poa bulbosa	Pâturin bulbeux	Knolliges Rispengras	(*)
Poa palustris	Pâturin des marais	Sumpf-Rispengras	*
Podospermum laciniatum	Podosperme lacinié	Stielsamenkraut	***
Polemonium caeruleum	Polémoine	Blaue Himmelsleiter	(*)
Polygala amarella	Polygala amer	Bittere Kreuzblume	***
Polygala calcarea	Polygala du calcaire	Kalk-Kreuzblume	*
Polygala serpyllifolia	Polygala à feuilles de serpolet	Quendel-Kreuzblume	*
Polygonatum odoratum	Sceau de Salomon odorant	Wohlrichende Weisswurz	(*)
Polypodium x mantioniae			(*)
Polystichum aculeatum	Polystic à aiguillons	Schildfarn	(*)
Polystichum lonchitis	Polystic lonchite	Lanzen-Schildfarn	**
Polystichum setiferum	Polystic à soies	Borstiger Schildfarn	(*)
Polystichum x bicknellii			(*)
Potamogeton alpinus	Potamot des Alpes	Alpen-Laichkraut	***
Potamogeton lucens	Potamot à feuilles luisantes	Glänzendes Laichkraut	(*)
Potamogeton obtusifolius	Potamot à feuilles obtuses	Stumpfblättriges Laichkraut	(*)

Potamogeton perfoliatus	Potamot à feuilles perfoliées	Durchwachsenes Laichkraut	**
Potamogeton polygonifolius	Potamot à feuilles de renouée	Knöterichblättriges Laichkraut	**
Potamogeton trichoides	Potamot à feuilles capillaires	Haarblättriges Laichkraut	***
Potentilla erecta	Tormentille	Blutwurz	(*)
Potentilla incana	Potentille des sables	Sand-Fingerkraut	***
Potentilla leucopolitana	Potentille de Wissembourg	Weissenburger Fingerkraut	***
Potentilla rupestris	Potentille des rochers	Felsen-Fingerkraut	**
Potentilla supina	Potentille couchée	Liegendes Fingerkraut	(*)
Prenanthes purpurea	Préanthe pourpre	Roter Hasenlattich	***
Primula elatior	Primevère élevée	Hohe Schlüsselblume	(*)
Primula veris	Primevère officinale	Wiesen-Schlüsselblume	*
Prunella grandiflora	Brunelle à grandes fleurs	Grosse Braunelle	***
Prunella laciniata	Brunelle découpée	Weisse Braunelle	**
Prunus mahaleb	Bois-de-Sainte-Lucie	Felsenkirsche	***
Pulicaria dysenterica	Pulicaire dysentérique	Grosses Flohkraut	*
Pulicaria vulgaris	Pulicaire annuelle	Kleines Flohkraut	***
Pulmonaria montana	Pulmonaire des montagnes	Berg-Lungenkraut	*
Pulsatilla vulgaris	Anémone pulsatille	Gemeine Kuhschelle	**
Pyrola media	Pyrole intermédiaire	Mittleres Wintergrün	(*)
Pyrola rotundifolia	Pyrole à feuilles rondes	Rundblättriges Wintergrün	(*)
Quercus pubescens	Chêne pubescent	Flaumeiche	**
Radiola linoides	Faux lin	Zwerg-Lein	***
Ranunculus aquatilis	Renoncule aquatique	Gemeiner Wasserhahnenfuß	***
Ranunculus arvensis	Renoncule des champs	Ackerhahnenfuß	**
Ranunculus circinatus	Renoncule divariquée	Spreizender Wasserhahnenfuß	(*)
Ranunculus fluitans	Renoncule flottante	Flutender Wasserhahnenfuß	*
Ranunculus hederaceus	Renoncule à feuilles de lierre	Efeublättriger Hahnenfuß	***
Ranunculus lingua	Grande douve	Grosser Hahnenfuß	***
Ranunculus peltatus	Renoncule peltée	Schildförmiger Wasserhahnenfuß	*
Ranunculus platanifolius	Renoncule à feuilles de platane	Gebirgs-Hahnenfuß	**
Ranunculus sardous	Renoncule sardonie	Rauher Hahnenfuß	**
Ranunculus sceleratus	Renoncule scélérate	Gifthahnenfuß	**
Ranunculus trichophyllus	Renoncule à feuilles capillaires	Haarblättriger Wasserhahnenfuß	*
Rhinanthus alectorolophus	Rhinanthe velu	Behaarter Klappertopf	**
Rhinanthus angustifolius	Rhinanthe à grandes fleurs	Grosser Klappertopf	***
Rhinanthus minor	Rhinanthe à petites fleurs	Kleiner Klappertopf	(*)
Rhynchospora alba	Rhynchospora blanc	Weisses Schnabelried	***
Rorippa stylosa	Rorippa des Pyrénées	Pyrenäen-Sumpfkresse	***
Rosa micrantha	Rose à petites feuilles	Kleinblütige Rose	***
Rosa rubiginosa	Rose rouillée	Weinrose	*
Rosa spinosissima	Rose pimprenelle	Bibernell-Rose	**
Rosa stylosa	Rosier à styles unis	Säulengriffliche Rose	***
Rosa villosa	Rose pomme	Apfel-Rose	***
Rumex hydrolapathum	Patience des Eaux	Hoher Ampfer	**
Rumex maritimus	Patience maritime	Strandampfer	**
Rumex scutatus	Oseille ronde	Schildampfer	**
Sagina apetala	Sagine apétale	Kronenloses Mastkraut	**
Sagina nodosa	Sagine noueuse	Knotiges Mastkraut	***
Sagina procumbens	Sagine rampante	Liegendes Mastkraut	(*)
Sagittaria sagittifolia	Flèche d'eau	Pfeilkraut	**
Salix repens	Saul rampant	Kriech-Weide	***
Salvia pratensis	Sauge des prés	Wiesensalbei	**
Salvia verticillata	Sauge verticillée	Quirlsalbei	**
Sanguisorba minor	Petite pimprenelle	Kleiner Wiesenknopf	*1
Sanguisorba officinalis	Sanguisorbe	Blutkraut	**
Saxifraga granulata	Saxifrage granulée	Knöllchen-Steinbrech	*1
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica	Saxifrage rhéan	Rheinischer Steinbrech	(*)
Saxifraga tridactylites	Saxifrage tridactyle	Dreifinger-Steinbrech	(*)
Scabiosa columbaria	Colombaie	Tauben-Skabiose	*1
Scabiosa columbaria subsp. pratensis	Colombaie	Tauben-Skabiose	***

Scandix pecten-veneris	Peigne de Vénus	Nadelkerbel, Venuskamm	**
Schoenoplectus lacustris	Jonc des chaisiers	Gemeine Teichsimse	*
Schoenoplectus tabernaemontani	Jonc des chaisiers glauque	Salz-Teichsimse	**
Scilla bifolia	Scille à deux feuilles	Zweiblättriger Blaustern	*
Sclerochloa dura	Sclérochloa dur	Hartgras	**
Scorzonera humilis	Scorsonère des prés	Niedrige Schwarzwurzel	*
Scrophularia auriculata	Scrofulaire aquatique	Wasser-Braunwurz	**
Scrophularia umbrosa	Scrofulaire ailée	Geflügelte Braunwurz	*
Scutellaria minor	Petite scutellaire	Kleines Helmkraut	**
Sedum rubens	Orpin rougeâtre	Rötliches Dickblatt	**
Sedum sexangulare	Orpin de Bologne	Falscher Mauerpfeffer	*
Selinum carvifolia	Sélin	Kümmel-Silge	*
Sempervivum tectorum	Joubarbe des toits	Dach-Hauswurz	**
Senecio aquaticus	Séneçon aquatique	Wasser-Greiskraut	*
Senecio sarracenicus	Séneçon des saussaies	Fluss-Greiskraut	**
Serratula tinctoria	Serratule des teinturiers	Färber-Scharte	**
Seseli annuum	Séséli des steppes	Steppenfenchel	**
Seseli libanotis	Libanotis	Heilwurz	*
Sesleria caerulea	Seslérie bleuâtre	Blaugras	(*)
Setaria pumila	Sértaire glauque	Graugrüne Borstenhirse	**
Sherardia arvensis	Shérardie des champs	Ackerröte	*
Silaum silaus	Siläus des prés	Silau	*1
Silene armeria	Silène à bouquets	Nelken-Leimkraut	(*)
Silene conica	Silène conique	Kegel-Leimkraut	**
Silene dichotoma	Silène à deux grappes	Gabel-Leimkraut	**
Silene noctiflora	Compagnon de nuit	Echte Nachtnelke	**
Sorbus latifolia	Alisier de Fontainebleau	Breitblättrige Eberesche	(*)
Sparganium emersum	Rubanier simple	Einfacher Igelkolben	*
Sparganium natans	Rubanier nain	Zwerg-Igelkolben	**
Spergula pentandra	Spargoute à cinq étamines	Fünfmänniger Spark	**
Spirodela polyrhiza	Lentille à plusieurs racines	Vierwurzelige Teichlinse	(*)
Stachys alpina	Epiaire des Alpes	Alpen-Ziest	*
Stachys annua	Epiaire annuelle	Sommer-Ziest	**
Stachys arvensis	Epiaire des champs	Acker-Ziest	*
Stachys recta	Epiaire dressée	Berg-Ziest	*
Stellaria palustris	Stellaire glauque	Sumpfsternmiere	**
Succisa pratensis	Succise des prés	Teufelsabbiss	*
Tamus communis	Tamier	Schmeerwurz	*
Taraxacum reichlingii	Pissenlit	Löwenzahn	**
Taraxacum rivulare	Pissenlit	Löwenzahn	**
Tephrosieris helenitis	Séneçon à feuilles spatulées	Spatelblättriges Greiskraut	*
Tetragonolobus maritimus	Lotier à gousse carrée	Gelbe Spargelerbse	*
Teucrium botrys	Germandrée botryde	Trauben-Gamander	*
Teucrium chamaedrys	Germandrée petit-chêne	Edelgamander	*
Teucrium montanum	Germandrée des montagnes	Berg-Gamander	**
Thalictrum flavum	Pigamon jaune	Gelbe Wiesenraute	*
Thalictrum minus subsp. pratense	Petit pigamon	Kleinblättrige Wiesenraute	**
Thelypteris palustris	Thélyptéris des marais	Sumpffarn	**
Thesium pyrenaicum	Thésion des prés	Wiesenleinblatt	**
Thlaspi montanum	Tabouret des montagnes	Berg-Hellerkraut	**
Thymelea passerina	Passerine	Vogelkopf	**
Thymus praecox	Serpolet couché	Kriechender Thymian	(*)
Thymus pulegioides	Serpolet commun	Gemeiner Thymian	*1
Torilis arvensis	Torilis des moissons	Feld-Klettenkerbel	**
Tragopogon pratensis	Salsifis des prés	Wiesen-Bocksbart	*1
Tragopogon pratensis subsp. orientalis	Salsifis des prés	Wiesen-Bocksbart	**
Trichomanes speciosum H	Trichomanes remarquable	Europäischer Haarfarn	**
Trifolium alpestre	Tréfle alpestre	Voralpen-Klee	**

Trifolium aureum	Trèfle doré	Gold-Klee	**
Trifolium micranthum	Trèfle à petites fleurs	Faden-Klee	***
Trifolium montanum	Trèfle des montagnes	Berg-Klee	*
Trifolium ochroleucon	Trèfle jaunâtre	Gelblichweisser Klee	*
Trifolium rubens	Trèfle rougeâtre	Purpur-Klee	***
Trifolium striatum	Trèfle strié	Gestreifter Klee	**
Triglochin palustre	Troscart des marais	Sumpfdreizack	***
Turgenia latifolia	Caucalis à larges feuilles	Breitblättrige Haftdolde	***
Typha angustifolia	Massette à feuilles étroites	Schmalblättriger Rohrkolben	**
Ulex europaeus	Ajone d'Europe	Gaspeldorn	***
Ulmus laevis	Orme lisse	Flatterulme	***
Urtica urens	Petite ortie	Kleine Brennessel	***
Utricularia australis	Utriculaire citrine	Zitronengelber Wasserschlach	**
Utricularia vulgaris	Utriculaire vulgaire	Gemeiner Wasserschlach	**
Vaccaria hispanica	Saponaire des vaches	Saat-Kuhkraut	***
Vaccinium oxycoccos	Canneberge	Moosbeere	***
Vaccinium vitis-idaea	Airelle	Preiselbeere	***
Valeriana dioica	Valériane dioïque	Kleiner Baldrian	**
Valerianella dentata	Valérianelle dentée	Gezähntes Rapünzchen	**
Valerianella rimosa	Valérianelle à oreillettes	Geöhrtes Rapünzchen	**
Vallisneria spiralis	Vallisnérie	Wasserschraube	***
Verbascum densiflorum	Faux bouillon blanc	Grossblütige Königskerze	*
Verbascum phlomoides	Molène faux-phlomis	Filzige Königskerze	***
Verbascum pulverulentum	Molène floconneuse	Flockige Königskerze	***
Verbascum thapsus	Bouillon blanc	Kleinblütige Königskerze	(*)
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica	Véronique mouron d'eau	Wasser-Ehrenpreis	**
Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica	Véronique mouron d'eau	Wasser-Ehrenpreis	***
Veronica filiformis	Véronique filiforme	Faden-Ehrenpreis	(*)
Veronica polita	Véronique luisante	Glänzender Ehrenpreis	**
Veronica praecox	Véronique précoce	Früher Ehrenpreis	***
Veronica scutellata	Véronique à écus	Schild-Ehrenpreis	**
Veronica teucrium	Véronique germandrée	Grosser Ehrenpreis	***
Veronica tryphyllos	Véronique trifoliée	Dreiteiliger Ehrenpreis	***
Veronica verna	Véronique printanière	Frühlings-Ehrenpreis	***
Vicia lathyroides	Fausse gesse	Platterbsen-Wicke	***
Vicia pisiformis	Vesce à feuilles de pois	Erbsen-Wicke	***
Vicia tetrasperma subsp. gracilis	Vesce à quatre graines	Viersamige Wicke	***
Vincetoxicum hirundinaria	Dompte-venin	Schwalbenwurz	*
Viola canina	Violette des chiens	Hundsveilchen	**
Viola mirabilis	Violette étonnante	Wunderveilchen	*
Viola palustris	Violette des marais	Sumpfveilchen	**
Vulpia bromoides	Vulpie queue-d'écureuil	Trespen-Federschwingel	***
Vulpia myuros	Vulpie queue-de-rat	Mäuseschwanz-Federschwingel	**
Wahlenbergia hederacea	Wahlenbergie	Moorglöckchen	***
Xanthium strumarium	Lampourde glouteron	Gemeine Spitzklette	***

BRYOPHYTA

<u>Hepaticae et Anthocerotae</u>	
Anastrophyllum hellerianum	*
Anastrophyllum minutum	*
Anthoceros agrestis	*
Apometzgeria pubescens	*
Barbilophozia attenuata	*
Barbilophozia kunzeana	***
Bazzania flaccida	*
Calypogeia azurea	***
Calypogeia suecica	***
Cephalozia catenulata	*

Bryophytes**Moose**

Cephalozia connivens	**
Cephalozia lunulifolia	*
Cephaloziella hampeana	**
Claypogeia integristipula	*
Cololejeunea rossettiana	**
Fossombronia pusilla	*
Frulliana fragilifolia	*
Geocalyx graveolens	**
Gymnocolea inflata	**
Harpanthus scutatus	*
Jungermannia hyalina	*
Jungermannia leiantha	*
Jungermannia pumila	*
Lejeunea ulicina	*
Lophocolea fragrans	**
Lophozia bicrenata	*
Lophozia heterocolpos	**
Lophozia incisa	*
Lophozia longidens	**
Lophozia obtusa	*
Lophozia sudetica	*
Marsupella emarginata	**
Marsupella funckii	**
Metzgeria fruticulosa	**
Metzgeria temperata	**
Odontoschisma denudatum	**
Pedinophyllum interruptum	*
Phaeoceros laevis	*
Plagiochila killarniensis	**
Plagiochila spinulosa	**
Porella cordaeana	*
Preissia quadrata	*
Reboulia hemisphaerica	*
Riccardia chamaedryfolia	*
Riccardia multifida	*
Riccia bifurca	*
Riccia fluitans	**
Riccia huebeneriana	**
Ricciocarpos natans	**
Scapania aequiloba	**
Scapania aspera	*
Scapania compacta	*
Scapania curta	*
Scapania mucronata	**
Scapania umbrosa	**
Targionia hypophylla	**
Trichocolea tomentella	*
Tritomaria exsecta	*
<u>Musci</u>	
Acaulon muticum	*
Aloina rigida	*
Amblystegium confervoidens	*
Amblystegium humile	**
Antitrichia curtipendula	*
Aphanorhegma patens	*
Atrichum tenellum	*
Aulacomnium palustre	*
Bartramia halleriana	*
Brachythecium plumosum	*

Bryum barnesii	*
Bryum bornholmense	*
Bryum elegans	**
Bryum intermedium	*
Bryum klinggraeffii	*
Bryum pallens	**
Bryum radiculosum	*
Bryum violaceum	*
Buxbaumia aphylla	**
Calliergon stramineum	*
Calliergon giganteum	*
Campylium stellatum var. stellatum	**
Campylopus fragilis	*
Campylopus subulatus	**
Ceratodon conicus	*
Cirriphyllum reichenbachianum	**
Cryphaea heteromalla	**
Cynodontium polycarpon	**
Cynodontium strumiferum	**
Dicranella cerviculata	*
Dicranum bonjeanii	*
Dicranum spurium	**
Dicranum viride H	**
Didymodon acutus	*
Didymodon cordatus	*
Didymodon glaucus	**
Diphyscium foliosum	*
Distichium capillaceum	*
Ditrichum lineare	**
Ditrichum pusillum	*
Enthostodon fascicularis	*
Ephemerum serratum	*
Fissidens incurvus	*
Fissidens limbatus	*
Fissidens rufulus	*
Fissidens viridulus	*
Fontinalis squamosa	*
Grimmia crinita	**
Grimmia hartmanii	**
Grimmia orbicularis	*
Grimmia ovalis	*
Grimmia torquata	*
Homalothecium nitens	**
Hookeria lucens	**
Hymenostylium recurvirostrum	**
Hypnum lindbergii	*
Hypnum pallescens	**
Octodiceras fontanum	*
Orthothecium intracatum	**
Orthotrichum pulchellum	*
Orthotrichum rivulare	**
Orthotrichum speciosum	**
Orthotrichum stramineum	*
Oxystegus tenuirostris	*
Phascum curvicolle	*
Phascum floerkeanum	**
Philonotis caespitosa	*
Philonotis calcarea	**
Plagiomnium ellipticum	*
Plagiothecium latebricola	*

Plagiothecium platyphyllum	*
Plagiothecium ruthei	**
Pleuridium palustre	*
Polytrichum strictum	**
Pottia davalliana	*
Pseudobryum cinclidioides	*
Pterigynandrum filiforme	**
Ptilium crista-castrensis	**
Ptychomitrium polyphyllum	*
Racomitrium aciculare	*
Rhabdoweisia fugax	*
Rhynchostegiella curviseta	*
Rhynchostegiella teesdalei	**
Rhynchostegium megapolitanum	*
Schistidium apocarpum subsp. strictum	*
Schistostega pennata	*
Seligeria donniana	*
Seligeria pusilla	*
Sphagnum capillifolium	**
Sphagnum cuspidatum	**
Sphagnum fallax	**
Sphagnum girgensohnii	**
Sphagnum squarrosum	*
Tetradontium brownianum	**
Tortula inermis	**
Tortula marginata	*
Trichostomum brachydontium	*
Weissia brachycarpa	*
Weissia condensa	*
Weissia rostellata	*
Weissia rutilans	*

CHLOROPHYTA**Chlorophytes****Grünalgen**Characeae

Chara globularis	**
Chara hispidula	**
Chara vulgaris	*
Nitella flexilis	**
Nitella gracilis	**
Nitella opaca	**

RHODOPHYTA**Rhodophytes****Rotalgen**Rhodophyceae

Batrachospermum sp.	**
---------------------	----

LICHENES**Lichens****Flechten**

Acrocordia gemmata	*
Agonimia allobata	**
Anaptychia ciliaris	**
Arthonia arthonioides	*
Arthonia byssacea	*
Arthonia cinnabarina	**
Arthonia didyma	*
Arthonia muscigena	**
Arthopyrenia salicis	**
Arthothelium ruanum	*
Arthrorhaphis citrinella	**
Arthrorhaphis grisea	*


<i>Bacidia biatorina</i>	✱✱
<i>Bacidia rosella</i>	✱✱✱
<i>Bacidia subincompta</i>	*
<i>Bacidia viridifarinoso</i>	✱✱
<i>Bagliettoa steineri</i>	*
<i>Biatora chrysantha</i>	*
<i>Biatora epixanthoides</i>	✱✱
<i>Biatora sphaeroides</i>	✱✱✱
<i>Biatoropsis usnearum</i>	✱✱
<i>Bryoria fuscescens</i>	*
<i>Buellia disciformis</i>	✱✱
<i>Bunodophoron melanocarpum</i>	✱✱
<i>Caloplaca cerina</i> var. <i>cerina</i>	✱✱
<i>Caloplaca cerina</i> var. <i>chloroleuca</i>	✱✱✱
<i>Caloplaca cerinella</i>	✱✱✱
<i>Caloplaca chrysophthalma</i>	✱✱✱
<i>Caloplaca flavorubescens</i>	✱✱✱
<i>Caloplaca herbidella</i>	*
<i>Caloplaca lucifuga</i>	✱✱✱
<i>Catillaria nigroclavata</i>	✱✱
<i>Catinaria atropurpurea</i>	✱✱
<i>Cetraria islandica</i>	✱✱✱
<i>Cetrelia olivetorum</i>	✱✱✱
<i>Chaenotheca phaeocephala</i>	✱✱✱
<i>Chaenotheca xyloxena</i>	✱✱✱
<i>Chaenothecopsis pusilla</i>	✱✱
<i>Chaenothecopsis vainioana</i>	✱✱
<i>Cladonia cariosa</i>	✱✱✱
<i>Cladonia cornuta</i>	✱✱
<i>Cladonia foliacea</i>	*
<i>Cladonia parasitica</i>	✱✱
<i>Cladonia phyllophora</i>	✱✱✱
<i>Cladonia polycarpoides</i>	✱✱✱
<i>Cladonia rangiferina</i>	*
<i>Cladonia symphylicarpa</i>	✱✱
<i>Cliostomum griffithii</i>	✱✱
<i>Collema cristatum</i>	*
<i>Collema flaccidum</i>	*
<i>Cresponea premnea</i> var. <i>saxicola</i>	✱✱✱
<i>Cyphelium sessile</i>	✱✱✱
<i>Dactylospora parasitica</i>	✱✱✱
<i>Endocarpon pusillum</i>	✱✱✱
<i>Enterographa hutchinsiae</i>	*
<i>Ephebe lanata</i>	✱✱✱
<i>Fellhanera bouteillei</i>	✱✱
<i>Feltgeniomyces luxemburgensis</i>	✱✱✱
<i>Flavopunctelia flaventior</i>	✱✱✱
<i>Fuscidea cyathoides</i>	✱✱
<i>Fuscidea lightfootii</i>	✱✱
<i>Graphis elegans</i>	✱✱✱
<i>Gyalecta flotowii</i>	✱✱✱
<i>Gyalecta ulmi</i>	✱✱✱
<i>Hyperphyscia adglutinata</i>	✱✱
<i>Hypogymnia farinacea</i>	✱✱
<i>Hypotrachyna revoluta</i>	*
<i>Icmadophila ericetorum</i>	✱✱✱
<i>Illosporium carneum</i>	✱✱
<i>Imshaugia aleurites</i>	✱✱

<i>Karschia talcophila</i>	✱✱
<i>Lauderlindsaya acroglypta</i>	✱✱✱
<i>Lecanographa lyncea</i>	✱✱✱
<i>Lecanora achariana</i>	*
<i>Lecanora allophana</i>	✱✱✱
<i>Lecanora horiza</i>	✱✱✱
<i>Lecanora pannonica</i>	✱✱
<i>Lecanora sambuci</i>	*
<i>Lecanora strobilina</i>	✱✱✱
<i>Lecidea sanguineoatra</i>	✱✱✱
<i>Lecidella laureri</i>	✱✱
<i>Lemmopsis arnoldiana</i>	✱✱
<i>Lempholemma polyanthes</i>	*
<i>Leptogium biatorinum</i>	✱✱
<i>Leptogium byssinum</i>	*
<i>Leptogium corniculatum</i>	✱✱✱
<i>Leptogium cyanescens</i>	✱✱
<i>Leptogium lichenoides</i>	*
<i>Leptogium subtile</i>	✱✱✱
<i>Leptogium tenuissimum</i>	*
<i>Leptogium teretiusculum</i>	*
<i>Lichenocodium reichlingii</i>	✱✱✱
<i>Lichenopeltella thelidii</i>	✱✱
<i>Lobaria pulmonaria</i>	✱✱✱
<i>Lobaria virens</i>	✱✱✱
<i>Melanelia exasperata</i>	✱✱
<i>Melanelia subargentifera</i>	✱✱
<i>Micarea hedlundii</i>	✱✱✱
<i>Micarea lithinella</i>	*
<i>Micarea melaena</i>	✱✱
<i>Micarea misella</i>	✱✱
<i>Micarea pycnidiophora</i>	✱✱✱
<i>Mycobilimbia hypnorum</i>	✱✱✱
<i>Neofuscelia loxodes</i>	*
<i>Nephroma parile</i>	✱✱✱
<i>Normandina pulchella</i>	✱✱✱
<i>Ochrolechia pallescens</i>	✱✱✱
<i>Ochrolechia parella</i>	✱✱
<i>Ochrolechia turneri</i>	✱✱
<i>Omphalina hudsoniana</i>	✱✱✱
<i>Opegrapha ochrocheila</i>	✱✱
<i>Opegrapha rufescens</i>	✱✱
<i>Opegrapha variaeformis</i>	✱✱✱
<i>Pachyphiale fagicola</i>	✱✱✱
<i>Parmelia submontana</i>	✱✱✱
<i>Parmeliella tryptophylla</i>	✱✱✱
<i>Parmotrema chinense</i>	✱✱✱
<i>Peltigera degenii</i>	✱✱✱
<i>Peltigera elisabethae</i>	✱✱✱
<i>Peltigera horizontalis</i>	✱✱
<i>Peltigera lepidophora</i>	✱✱✱
<i>Peltigera leucophlebia</i>	✱✱✱
<i>Peltigera malacea</i>	✱✱✱
<i>Peltigera neckeri</i>	✱✱
<i>Peltigera polydactylon</i>	✱✱
<i>Pertusaria coronata</i>	✱✱
<i>Pertusaria multipuncta</i>	✱✱✱
<i>Pertusaria pustulata</i>	✱✱✱

Phaeophyscia endophoenicea	**
Phlyctis agelaea	**
Physcia tribacia	**
Placidium pilosellum	**
Placidium squamulosum	**
Placynthiella oligotropha	**
Placynthiella uliginosa	**
Polychidium muscicola	**
Porina leptalea	*
Pronectria leptaleae	**
Pronectria ornamentata	**
Pronectria terrestris	**
Pronectria xanthoriae	**
Pycnothelia papillaria	**
Pyrenula nitida	*
Ramalina fastigiata	**
Ramalina fraxinea	**
Ramalina pollinaria	**
Reichlingia leopoldii	*
Rinodina archaea	**
Rinodina griseosoralifera	*
Rinodina pyrina	**
Rinodina sicula	**
Sarcosagium campestre var. campestre	*
Sarcosagium campestre var. macrosporum	**
Schismatomma umbrinum	**
Sclerococcum epiphytorum	**
Skyttea nitschkei	*
Solenopsora candicans	*
Solorina saccata	**
Sphaerophorus globosus	**
Sphinctrina leucopoda	**
Sphinctrina turbinata	**
Staurothele fissa	*
Strangospora moriformis	*
Strangospora ochrophora	*
Strangospora pinicola	*
Strigula affinis	**
Strigula jamesii	**
Strigula taylorii	**
Syzygospora bachmannii	**
Thelocarpon coccosporum	**
Thelocarpon depressellum	**
Thelocarpon intermediellum	**
Thelocarpon lichenicola	**
Thelomma ocellatum	**
Thelotrema lepadinum	*
Toninia aromatica	**
Toninia sedifolia	**
Tremella cladoniae	**
Tuckermannopsis chlorophylla	**
Tuckermannopsis sepincola	**
Umbilicaria polyphylla	*
Usnea cornuta	**
Usnea filipendula	*
Usnea florida	*
Usnea fulvovirens	**
Usnea hirta	**
Usnea subfloridana	*
Usnea wasmuthii	**

Verrucaria rheitrophila	*
Vulpicida pinastris	***
Woessia arnoldiana	*
Woessia chlorotricula	*
Woessia inundata	*
Woessia saxenii	*
Xanthoparmelia somloënsis	***
Xylographa vitiligo	***

Catégories:

- *** espèces hautement spécialisées et/ou menacées d'extinction, nécessitant des mesures de protection d'urgence, respectivement figurant à l'annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 90% du coût des mesures de protection
- ** espèces très spécialisées et/ou fortement menacées, nécessitant des mesures de protection d'urgence, respectivement figurant à l'annexe 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 70% du coût des mesures de protection
- * espèces menacées, nécessitant des mesures de protection spécifiques; aide: 50% du coût des mesures de protection
- (*) espèces encore assez répandues mais en nette régression ou espèces rares; aide: 50% du coût de mesures de protection destinées à la sauvegarde de sites abritant des populations importantes
- H** espèces figurant à l'annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; aide: 90% du coût des mesures de protection
-  espèces végétales liées aux cultures champêtres
- ¹ seulement les populations se trouvant à l'intérieur de prairies ou pâturages d'exploitation
- ² seulement les peuplements autochtones

Annexe III

Les montants des aides annuelles à allouer par are sont fixés comme suit:

	Prix unique
Cas de figure 1: Prairie de fauche avec exploitation fortement limitée	
Mesures: exploitation de toute la surface concernée, pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu'à la première coupe, pas de biocides, pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis, pas de pâturage	
Fauchage et fertilisation: fauchage à 1 ou 2 coupes, séchage de l'herbe sur la parcelle même au moins une fois sur deux (donc ensilage permis, au maximum, tous les deux ans), enlèvement du foin,	
1) 1 ^{er} fauchage à partir du 15 juin	
a) Prairie de fauche sans bordures	
a1) pas de fertilisation, pas de chaulage	4,20 EUR
a2) pas de fertilisation, pas de chaulage, exploitation difficile de prairies de verger (densité minimale 30 arbres par hectare)	4,70 EUR
a3) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	3 EUR
b) Prairie de fauche avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	
b1) pas de fertilisation, pas de chaulage	4,70 EUR
b2) pas de fertilisation, pas de chaulage, exploitation difficile de prairies de verger (densité minimale 30 arbres par hectare)	5,20 EUR
b3) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	3,50 EUR
2) 1 ^{er} fauchage après le 1 ^{er} juillet	
a) pas de bordures	
a1) pas de fertilisation, pas de chaulage	5 EUR
a2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant au maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	3,80 EUR

	Prix unique
b) Prairie de fauche avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	
b1) pas de fertilisation, pas de chaulage	5,50 EUR
b2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	4,30 EUR
3) 1 ^{er} fauchage après le 15 juillet	
a) pas de bordures	
a1) pas de fertilisation, pas de chaulage	5,50 EUR
a2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant au maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	4,30 EUR
b) Prairie de fauche avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	
b1) pas de fertilisation, pas de chaulage	6 EUR
b2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	4,80 EUR
4) 1 ^{er} fauchage après le 1 ^{er} août	
a) pas de bordures	
a1) pas de fertilisation, pas de chaulage	6 EUR
a2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant au maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	4,80 EUR
b) Prairie de fauche avec bordures de minimum 2 m de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	
b1) pas de fertilisation, pas de chaulage	6,50 EUR
b2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	5,30 EUR
5) 1 ^{er} fauchage avant le 5 juin, 2 ^{ème} fauchage après le 15 août	
a) pas de bordures	
a1) pas de fertilisation, pas de chaulage	3 EUR
a2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant au maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	1,80 EUR
b) Prairie de fauche avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	
b1) pas de fertilisation, pas de chaulage	3,50 EUR
b2) jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage.	2,30 EUR
Cas de figure 2:	
Prairie fauchée et pâturée avec exploitation fortement limitée	
Mesures: exploitation de toute la surface concernée, pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril jusqu'à la première coupe, pas de biocides, pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis, fauchage obligatoire: séchage de l'herbe sur la parcelle même au moins une fois sur deux (donc ensilage permis au plus tous les deux ans), pâturage obligatoire après le fauchage:	
1) prairie fauchée et pâturée, sans bordures, fauchage à partir du 15 juin, pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare entre le 15 juin et le 31 octobre et, à l'exception des nourrisseurs de veaux, sans affouragement supplémentaire, pas d'engrais minéraux et organiques, pas de chaulage	3,50 EUR
2) avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	4,20 EUR
3) fauchage à partir du 1 ^{er} juillet, sans bordures, pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare entre le 1 ^{er} juillet et le 31 octobre et, à l'exception des nourrisseurs de veaux, sans affouragement supplémentaire	4,20 EUR

	Prix unique
4) avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	4,90 EUR
5) fauchage à partir du 15 juillet, sans bordures, pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare entre le 15 juillet et le 31 octobre et, à l'exception des nourrisseurs de veaux, sans affouragement supplémentaire	5,10 EUR
6) fauchage à partir du 15 juillet, avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 1 ^{er} août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année	5,80 EUR
7) fauchage à partir du 15 août, sans bordures, pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare entre le 15 août et le 31 octobre et, à l'exception des nourrisseurs de veaux, sans affouragement supplémentaire	5,50 EUR
8) fauchage à partir du 15 août, avec bordures de minimum 2 mètres de largeur sur minimum 2,5% de la surface; fauchage des bordures à partir du 15 août avec un intervalle de 2 ou 3 ans; maximum 50% de la bordure peuvent être fauchés par année.	6,20 EUR
Cas de figure 3: Prairie pâturée avec exploitation fortement limitée	
Mesure: exploitation de toute la surface concernée, pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage etc.) pendant la période du 15 avril au 15 juin, pas de biocides, pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis; fauchage des refus après le 1 ^{er} juillet, selon besoin,	
fertilisation et pâturage:	
1) Prairie pâturée sans bordures	
pâturage entre le 1 ^{er} avril et le 31 octobre et, à l'exception des nourrisseurs de veaux, sans affouragement supplémentaire,	
a) pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare, pas d'engrais minéraux et organiques, pas de chaulage	3,50 EUR
b) pâturage avec un maximum de 2 UGB par hectare, jusqu'à 20 t/ha de fumier contenant au maximum 100 kg N, pas de lisier, pas de chaulage	2,60 EUR
c) pâturage avec un maximum de 3 UGB par hectare, pas d'engrais minéraux et organiques, pas de chaulage	3 EUR
d) renoncement à toute mesure d'entretien du pâturage passage au rouleau, ébousage, fauchage des refus etc., maximum 2 UGB/ha	4 EUR
e) renoncement à toute mesure d'entretien du pâturage passage au rouleau, ébousage, fauchage des refus etc., maximum 3 UGB/ha	3,50 EUR
2) Prairie pâturée avec un maximum de 2 UGB par hectare, avec bordures sur minimum 2,5% de la surface et d'au moins 2 mètres de largeur le long des fossés et/ou des clôtures, fauchage des bordures à partir de septembre avec un intervalle de 2 à 3 ans.	4,20 EUR
Cas de figure 4: Pâturage pendant toute l'année	
Surface minimale requise pour l'ensemble d'un projet: 10 hectares	
Mesures:	
– pâturage pendant toute l'année avec un maximum de 0,8 UGB par hectare,	
– pas d'engrais minéraux, pas d'engrais organiques,	
– pas de chaulage,	
– pas de fauchage,	
– pas de broyage de résidus, ni d'égalisation,	
– pas de sursemis,	
– pas de retournement pour rénovation,	
– pas d'entretien et installation de drainages,	
– tenue d'un registre de pâturage,	
– vèlage seulement à partir du premier mars,	
– pas de contact du taureau avec les vaches pendant la période du 1 ^{er} janvier au 1 ^{er} juin,	
	4,70 EUR

	Prix unique
<p>– pas d'affouragement supplémentaire à l'exception de l'affouragement d'appoint pour l'hiver qui est à adapter aux conditions météorologiques selon les exigences du bien-être animal. Il se fera avec du foin ou de l'ensilage d'herbe provenant de prairies de fauche ou de pâtures fauchées, soumises à un contrat de biodiversité et faisant partie intégrante du projet d'exploitation extensive en question. Les modalités précises quant à l'affouragement d'appoint pour l'hiver peuvent être adaptées dans l'intérêt de la biodiversité, sous réserve de l'accord des deux Ministres ayant dans leurs attributions la protection de l'environnement respectivement l'agriculture, et sur avis de la commission prévue à l'article 42.</p> <p>Etude agricole obligatoire qui détermine les paramètres suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> – densité maximale de bétail par hectare (entre 0,5 et 0,8 UGB/ha), – espèce et race de bétail et mode de production, – évaluation écologique du pâturage, – système de pâturage, – l'étendue nécessaire, la gestion et la localisation des prairies de fauche ou des pâtures fauchées destinées à fournir le fourrage d'appoint pour l'hiver, – quantité et lieu de stockage du foin destiné à l'affouragement d'appoint pour l'hiver. <p>Les demandes relatives à ce cas de figure doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis du groupe de travail prévu à l'article 42 (7) du présent règlement.</p> <p style="text-align: center;">Cas de figure 5: Restauration de prairies de fauche avec exploitation extensive ou de prairies fauchées et pâturées avec exploitation extensive</p> <p>1) Appauvrissement de surfaces à niveau élevé en éléments fertilisants</p> <p>Mesures: exploitation de toute la surface concernée, pas de travaux mécanisés (passage au rouleau, ébousage, fauchage etc.) pendant la période du 1^{er} avril au 15 juin, pas de biocides, pas de retournement pour rénovation, pas de sursemis Pâturage: pas de pâturage Fauchage: fauchage à 3 coupes minimum, enlèvement du foin Durée du contrat de 1 à 3 ans suivi le cas échéant d'une mesure de restauration telle que définie sous 5.2) et obligatoirement d'un contrat tel qu'il est défini sous les cas de figure 1 ou 2 de l'annexe III.</p> <p>2) Mesure de restauration initiale de prairies de fauche avec exploitation extensive ou de prairies fauchées et pâturées avec exploitation extensive</p> <p>Mesures:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Préparation de la surface réceptrice: Labour superficiel de la surface concernée, ameublir le sol par deux passages à la herse rotative. – Fauche de la surface donatrice et transport de l'herbe fraîche vers la surface réceptrice: fauche de la superficie concernée, chargement de l'herbe fraîche à l'aide d'une remorque auto-chargeuse munie de rouleaux doseurs, transport immédiat de l'herbe vers la surface réceptrice, déchargement et répartition uniforme du chargement sur la surface réceptrice. <p>Montant de l'aide en prime unique</p> <p>Option: Passage supplémentaire au rouleau pour améliorer le contact des semences avec le sol</p> <p>Montant de l'aide en prime unique</p>	<p>4 EUR</p> <p>18,40 EUR</p> <p>1 EUR</p>

Dispositions générales et majorations:

- Les différentes variantes de programmes ne peuvent être appliquées que sur des surfaces où les mesures en question mèneront à un maintien ou à une amélioration de la biocénose. Notamment les programmes avec emploi de fumier ne seront applicables que sur des surfaces non sensibles à un engrainage minimal; le programme cas de figure 1-5 ne pourra être appliqué que sur des surfaces sensibles à un fauchage prématuré et les cas de figure 3 et 4 ne seront employés que sur des prairies de fauche traditionnelles à haute biodiversité.
- Les aides prévues par le programme en faveur des biocénoses menacées de certaines alliances du Scheuchzerio-Caricetea, Nardo-Callunetea, Festuco-Brometea et du Molinio-Arrhenatheretea sont majorées de:
 - a) 0,5 EUR l'are si le fauchage est effectué moyennant une barre de coupe à doigts ou à double lame;
 - b) 0,2 EUR par mètre courant de clôtures fixes dépassant le seuil de 500 mètres courants par ha pour les cas de figure 2, 3 et 4;
 - c) 1,5 EUR par mètre courant de clôtures fixes nouvellement installées dépassant le seuil de 500 mètres courants par ha pour les cas de figure 2, 3 et 4. Pour cette majoration, il y aura une période de carence de 10 ans avant l'accord d'une nouvelle aide;
 - d) 3 EUR l'are pour le cas de figure 1 – sauf les programmes 1a3), 1b3), 2a2), 2b2), 3a2), 3b2), 4a2), 4b2), 5a2) et 5b2) – si une des espèces indicatrices ci-après est répartie avec une densité moyenne sur toute la surface: *Dactylorhiza maculata*, *Dactylorhiza majalis*, *Rhinanthus alectorolophus*, *Scorzonera humilis*, *Selinum carvifolia*, *Succisa pratensis*, *Valeriana dioica* et/ou si une des espèces indicatrices ci-après est répartie avec une haute densité sur toute la surface: *Carex nigra*, *Carex ovalis*, *Carex panicea*, *Galium verum*, *Luzula campestris*, *Luzula multiflora*, *Nardus stricta*, *Polygala spec.*, *Potentilla erecta*, *Primula veris*, *Sanguisorba minor*, *Saxifraga granulata*, *Stachys officinalis*, *Thymus pulegioides*, *Rhinanthus minor*;
 - e) 0,5 EUR l'are si les bordures prévues dans la présente annexe dépassent 5% de la surface totale de la parcelle ou
 - f) 1 EUR l'are si les bordures prévues dans la présente annexe dépassent 7,5% de la surface totale de la parcelle.

Les majorations sub b) et c) ne sont pas cumulables.

Annexe IV

Liste des espèces ligneuses subventionnées*

Acer campestre	Erable champêtre	Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	Berg-Ahorn
Alnus glutinosa	Aulne noir	Schwarz-Erle
Betula pendula	Bouleau verruqueux	Rauh-Birke
Carpinus betulus	Charme	Hainbuche
Cornus mas	Cornouiller mâle	Kornelkirsche
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Noisetier	Hasel
Crataegus laevigata	Aubépine à deux styles	Zweigriffliiger Weissdorn
Crataegus monogyna	Aubépine à un style	Eingriffliiger Weissdorn
Evonymus europaeus	Fusain d'Europe	Gewöhnlicher Pfaffenhütchen
Fagus sylvatica	Hêtre	Rotbuche
Frangula alnus	Bourdaïne	Faulbaum
Fraxinus excelsior	Frêne commun	Gemeine Esche
Ligustrum vulgare	Troène commun	Liguster
Lonicera xylosteum	Camérisier	Rote Heckenkirsche
Malus sylvestris	Pommier	Holzapfel
Mespilus germanica	Néflier	Mispel
Populus tremula	Peuplier tremble	Zitter-Pappel
Prunus avium	Merisier	Süsskirsche
Prunus spinosa	Prunellier	Schlehdorn
Pyrus pyraeaster	Poirier sauvage	Wilder Birnbaum
Quercus petraea	Chêne sessile	Trauben-Eiche
Quercus robur	Chêne pédonculé	Stiel-Eiche
Rhamnus cathartica	Nerprun purgatif	Kreuzdorn
Rosa canina	Eglantier	Hundsrose
(et autres rosiers sauvages indigènes, tels que <i>Rosa micrantha</i> , <i>Rosa tomentosa</i> , <i>Rosa rubiginosa</i>)		
Salix alba	Saule blanc	Silber-Weide
Salix caprea	Saule marsault	Sal-Weide

Salix cinerea	Saule cendré	Asch-Weide
Salix purpurea	Saule pourpre	Purpur-Weide
Salix triandra	Saule à trois étamines	Mandel-Weide
Salix viminalis	Saule des vanniers	Korb-Weide
Sambucus nigra	Sureau noir	Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa	Sureau à grappes	Trauben-Holunder
Sorbus aria	Alouchier	Mehlbeere
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseleurs	Vogelbeere
Sorbus domestica	Sorbier domestique	Speierling
Sorbus torminalis	Alisier	Elsbeere
Tilia cordata	Tilleul à petites feuilles	Winter-Linde
Tilia platyphyllos	Tilleul à larges feuilles	Sommer-Linde
Ulmus glabra	Orme de montagne	Berg-Ulme
Ulmus laevis	Orme lisse	Flatter-Ulme
Ulmus minor	Orme champêtre	Feld-Ulme
Viburnum lantana	Viorne mancienne	Wolliger Schneeball
Viburnum opulus	Viorne obier	Gemeiner Schneeball

*à partir du 1^{er} janvier 2011 seuls des spécimens cultivés à partir de semences de populations d'origine indigène certifiées pourront être subventionnés

Liste des arbres fruitiers subventionnés

POMMIERS:

Adam's Parmäne / Norfolk Pippin / Adams Pearmain
 Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen)
 Berlepsch (Goldrenette Freiherr von Berlepsch) / Reinette Dorée de Berlepsch (Baron de Berlepsch)
 Bittenfelder
 Boiken
 Börtlinger (Weinapfel)
 Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop / «Grôapel»
 Brettacher
 Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne
 Dülmener (Herbst-) Rosenapfel
 Eifeler Rambur (Dürener Rambur)
 Erbachhofer
 Fromms Renette
 Gehrers Rambour
 Gelber Edelapfel / Drap d'Or / Golden Noble
 Gewürzluiken
 Goldparmäne / Reine des Reinettes
 Goldrenette von Blenheim / Reinette Dorée de Blenheim
 Goldrenette von Peasgood / Sanspareille de Peasgood / Peasgood's Nonsuch
 Graue Herbstrenette / Reinette Grise d'Automne / Herbst-Rabau / «Grôapel»
 Graue Französische Renette / Reinette Grise d'Hiver / «Grôapel»
 Grenadier (RGF*)
 Gris Braibant (RGF*)
 Harberts Renette
 Hauxapfel
 Herrnhut (Schöner von H.)
 Hilde
 Himbacher Grüner
 Himbeerapfel (von Holowaus)
 Jakob Fischer
 Jakob Lebel / Jacques Lebel
 James Grieve
 Joseph Musch (RGF*)
 Kanada Renette (Graue Kanadarenette) / Reinette du Canada / Gris du Canada
 Königlicher Kurzstiel / Court pendu royal
 Landsberger Renette / Reinette de Landsberg

Linsenhofener Renette
 Luxemburger Renette / Grüne Renette / Reinette des vergers
 Porzenapfel
 Président Roulin (RGF*)
 Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge-Pourpre
 Radoux (RGF*)
 Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d'Hiver du Rhin
 Reinette Evagil (RGF*)
 Reinette Hernault (RGF*)
 Rheinische Schafsnase
 Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill»
 Rote Sternrenette / Calville étoilée
 Roter Bellefleur / Siebenschläfer / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France)
 Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge
 Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d'Automne
 Roter Trierer Weinapfel
 Ruhm von Kirchwärder
 Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen
 Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*)
 Weißer Klarapfel / Transparente blanche
 Weißer Winter-Taffetapfel
 Wiesenapfel / Reinette de Chenée
 Wiltshire (Schöner von W.)
 Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu)
 Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio

POIRIERS:
 Alexander Lucas
 Alexandrine Douillard
 Amanlis Butterbirne / Beurré d'Amanlis / Wilhelmine / Duchesse de Brabant
 Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur
 Bosc's Flaschenbirne / Beurré Bosc
 Clapps Liebling / Clapp's Favourite
 Diels Butterbirne / Beurré Diel
 Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Mérode
 Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte)
 Frühe von Trévoux / Précoce de T.
 Gelbe Muskatellerbirne
 Gelbmöstler / Welsche Bergbirne
 Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy
 Gräfin von Paris / Comtesse de Paris
 Grüne Jagdbirne
 Gute Graue / Poire Grise Bonne
 Hofratsbirne / Conseiller de la Cour
 Jeanne d'Arc
 Josephine von Mechelen / J. de Malines
 Jules Guyot (Dr.)
 Katelenbirne / Sommer-Apothekerbirne / Bon Chrétien d'Été
 Köstliche von Charneux / Poire Légipont
 Le Lectier
 Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun
 Luxemburger Mostbirne
 Mme Verté
 Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon*
 Nélschesbir / Nägelsche Birne
 Neue Poiteau / Nouveau Poiteau
 Oberösterreichische Weinbirne
 Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbir»* / «Niklosbir»
 Pleiener Mostbirne

Pontebir
Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille
Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes
Schweizer Wasserbirne
Sievenicher Mostbirne
Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart
Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne
Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice
Williams Christ / Williams Bon Chrétien

PRUNIERS:

Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d'Althann / «Reine-Claude Conducta»
Anna Späth
Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay
Belle de Louvain / Schöne von Löwen
Belle de Thuin (RGF*)
Bleue de Belgique
Bühler Frühzwetsche
Czar (The Czar) / Czarpflaume
Ersinger Frühzwetsche
Fellenberg / Quetsch d'Italie / Altesse Double
Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green Gage
Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée)
Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch»
Kirke's Pflaume / Kirkes Plum
Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz
Monsieur Hâtif (Prune Monsieur)
Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy
Oullins Reneklode / Reine-Claude d'Oullins
Ontariopflaume
Opal
Ortenauer Zwetsche
Prenzepromm / Prune de Prince
Sainte-Catherine (RGF*)
Stanley
Wangenheims Frühzwetsche
Wignon (RGF*)
Zimmers Frühzwetsche

CERISIERS:

toutes les variétés

NOYERS:

toutes les variétés

COGNASSIERS:

toutes les variétés

Sont également subventionnées des greffes en provenance d'anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n'est pas connue nominativement.

**RGF = ressources génétiques fruitières: anciennes variétés recueillies par le «Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques» du «Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture» à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l'originalité de leurs fruits.*