

3 — O pagamento da última prestação da ajuda é efectuado no prazo de 60 dias após a recepção e aprovação de um relatório final de execução e de contas e a respectiva emissão de parecer favorável do coordenador da medida AGRIS.

4 — O crédito em conta da última prestação da ajuda deve efectuar-se no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo referido no número anterior.

5 — Pode haver lugar ao pagamento de um adiantamento, até ao limite de 20% da ajuda aprovada.

### Artigo 18.º

#### Execução do projecto

1 — A execução financeira do projecto de prestação de serviços, no seu 1.º ano de implementação, não pode ser inferior a 30% do custo total aprovado para esse ano.

2 — Sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, quando a execução se situe abaixo do limite referido no número anterior, o custo total aprovado para a candidatura será reduzido no montante equivalente ao não executado.

3 — A concessão dos apoios necessários à conclusão do projecto depende da ratificação, pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, de um relatório geral de progresso apresentado no final do 1.º ano de execução da prestação de serviços.

## MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E FLORESTAS

### Portaria n.º 1428/2004

de 25 de Novembro

O Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura, prevê no n.º 1 do seu artigo 4.º que, sem prejuízo da Directiva n.º 79/112/CEE, os produtos

da pesca e da aquicultura constantes das listas e apresentações dos códigos do capítulo 3 da Nomenclatura Combinada só podem ser propostos para venda a retalho ao consumidor final, independentemente do método de comercialização, se uma marcação ou rotulagem adequada indicar a denominação comercial, o método de produção e a zona de captura.

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento acima referido, Portugal estabeleceu, primeiro pela Portaria n.º 1378/2001, de 6 de Dezembro, e depois pela Portaria n.º 1083/2002, de 22 de Agosto, e pela Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro, a lista das denominações comerciais autorizadas no seu território para os produtos da pesca e da aquicultura atrás referidos e nas quais, em relação a cada espécie, são indicados o nome científico, a denominação comercial mais usada e, em grande parte dos casos, uma outra denominação igualmente usada no plano local ou regional.

Todavia, porque desde a publicação da Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro, foram suscitadas quer alterações nas espécies já contempladas quer inclusões de novas espécies, torna-se necessário proceder a alterações no anexo da referida portaria.

Assim, ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 104/2000, do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, e nos termos previstos no 2.º parágrafo do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 2065/2001, de 22 de Outubro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, o seguinte:

1.º A lista das denominações comerciais autorizadas em Portugal, relativamente à comercialização de produtos da pesca e aquicultura, é a constante do anexo I à presente portaria da qual faz parte integrante.

2.º No anexo II constam as denominações comerciais autorizadas apenas nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

3.º É revogada a Portaria n.º 1223/2003, de 20 de Outubro.

4.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, *Carlos Henrique da Costa Neves*, em 3 de Novembro de 2004.

#### ANEXO I

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Abrótea	<i>Brotula barbata</i> <i>Phycis blennoides</i> <i>Phycis phycis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Phycis</i> Todas as espécies do género <i>Physiculus</i> Todas as espécies do género <i>Pseudophycis</i> Todas as espécies do género <i>Salilota</i> <i>Urophycis chuss</i> <i>Urophycis tenuis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Urophycis</i>	— Abrótea-do-alto, juliana <sup>(1)</sup> . Abrótea-da-costa. — — — — Abrótea-vermelha. Abrótea-branca. —
Achigã	<i>Micropterus salmoides</i>	—
Agulhão	<i>Scomberesox saurus</i>	—
Alabote	<i>Hippoglossus hippoglossus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Hippoglossus</i> <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Alabote-do-atlântico. — Alabote-da-gronelândia, palmeta.
Alcarraz	<i>Apogon imberbis</i>	Alfonsinho, alcaraz, folião <sup>(1)</sup> .
Alosa	Todas as espécies do género <i>Alosa</i> <sup>(3)</sup>	—
Amêijoa-boa	<i>Ruditapes decussatus</i>	Amêijoa, amêijoa-real, amêijoa-cristã, amêijoa-verdadeira, amêijoa-vulgar.
Amêijoa-branca	<i>Spisula solida</i>	—
Amêijoa-branca-americana	<i>Spisula solidissima</i>	—

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Amêijoia-branca-chilena	<i>Semele solida</i>	Amêijoia-chilena.
	<i>Tawera gayi</i>	Amêijoia-chilena, amêijoia-juliana.
Amêijoia-cão	<i>Venerupis aurea</i>	Amêijoia-bicuda, amêijoia-amarela, amêijoia-rugosa.
Amêijoia-dourada	<i>Spisula subtruncata</i>	—
Amêijoia-japonesa	<i>Tapes semidecussatus</i>	—
Amêijoia-macha	<i>Venerupis pullastra</i>	Amêijoia-judia.
Amêijoia-marinheira	<i>Tranzenella pannosa</i>	—
Amêijoia-relógio	<i>Dosinia exoleta</i>	—
Amêijoia-vermelha	<i>Venerupis rhomboides</i>	—
Amêijoia-vietnamita	Todas as espécies do género <i>Meretrix</i>	—
Amêijoia-zebra	<i>Paphia undulata</i>	—
Amêijola	<i>Callista chione</i>	Clame-dura.
	<i>Macra sachalinensis</i>	Ameijola-japonesa.
	Todas as restantes espécies do género <i>Macra</i>	—
Anchova	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Enchova.
Anjo	Todas as espécies do género <i>Squatina</i>	—
Arenque	<i>Clupea harengus</i>	—
Argentina	Todas as espécies do género <i>Argentina</i>	—
Arinca	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Alecrim.
Atum	<i>Thunnus alalunga</i>	Atum-voador, irmão.
	<i>Thunnus albacares</i>	Atum-albacora, galha-a-ré, galha-amarela.
	<i>Thunnus obesus</i>	Atum-patudo.
	<i>Thunnus thynnus</i>	Atum-rabilho, rabilho, rabil.
	Todas as restantes espécies do género <i>Thunnus</i>	—
Azevia	<i>Microchirus ocelatus</i>	Linguado (²).
	<i>Microchirus theophila</i>	—
	<i>Microchirus variegatus</i>	Azevia-raiada.
	Todas as restantes espécies do género <i>Microchirus</i>	Malacueco.
Bacalhau	<i>Gadus morhua</i>	Bacalhau-do-atlântico.
Bacalhau-da-gronelândia	<i>Gadus ogac</i>	—
Bacalhau-do-ártico	<i>Eleginus navaga</i>	—
Bacalhau-do-pacífico	<i>Gadus macrocephalus</i>	—
Bacalhau-polar	<i>Boreogadus saida</i>	—
Badejo	<i>Merlangius merlangus</i>	—
Bagre	Todas as espécies do género <i>Arius</i>	Peixe-gato.
Barbo	Todas as espécies do género <i>Barbus</i>	—
Barbudo	<i>Polydactylus quadrifilis</i>	—
Berbigão	<i>Acanthocardia spinosa</i>	Berbigão-espinhoso.
	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	Berbigão-grande, galha-de-mula.
	Todas as restantes espécies do género <i>Acanthocardia</i>	Berbigão-de-bicos.
	<i>Cerastoderma</i> spp (⁴)	—
	<i>Laevicardium crassum</i>	Berbigão-lustroso, bomboca.
Besugo	<i>Pagellus acarne</i>	—
Bica	<i>Pagellus bellottii</i>	Bica-buço.
	<i>Pagellus erythrinus</i>	—
Bica-do-cabo	<i>Pagellus natalensis</i>	—
Bicuda	Todas as espécies do género <i>Sphyræna</i>	Barracuda.
Biqueirão	Todas as espécies do género <i>Engraulis</i>	—
Biqueirão-do-lago	Todas as espécies do género <i>Osmerus</i>	Biqueirão-de-água-doce, peixe-de-cheiro.
Bodião	<i>Acantholabrus palloni</i>	Bodião-vidrão, truta-do-alto (²).
	<i>Bodianus scrofa</i>	Bodião-dente-de-cão, peixe-cão, gaio, viola (¹).
	<i>Centrolabrus exoletus</i>	—
	<i>Centrolabrus trutta</i>	Bodião-verde, maracoto (¹), truta-verde (²).
	<i>Labrus Bergylta</i>	Bodião-reticulado, bodião-vermelho.
	<i>Labrus mixtus</i>	Peixe-rei-do-alto, bodião-canário.
	Todas as restantes espécies do género <i>Labrus</i>	—
	<i>Sparisoma cretense</i>	Papagaio-velho, veja, vejo, veja-parda.
	<i>Symphodus melops</i>	Bodião-vulgar, maragota.
	<i>Thalassoma pavo</i>	Bodião-verde, rainha (¹).
Boga	<i>Boopes boops</i>	Boga-do-mar.
	Todas as espécies do género <i>Chondrostoma</i>	—
Bolota	<i>Brosme brosme</i>	Zarbo.
Bonito	<i>Acanthocybium solandri</i>	Serra-da-índia, cavala-da-índia, uau (¹), wahoo (¹).
	<i>Euthymnus alleteratus</i>	Merma.
	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Atum, gaiado, raiado.
	<i>Sarda sarda</i>	Sarração, serração, serra.
	<i>Scomberomorus maculatus</i>	Serra-espanhola.
	Todas as restantes espécies do género <i>Scomberomorus</i>	Serra.
Boqueirão	<i>Centracanthus cirrus</i>	—
Burrié	<i>Gibbula</i> spp (⁴)	Caramujo.
	<i>Littorina littorea</i>	Borrelho, caracol-do-mar.
Buzano	<i>Lepas anatifera</i>	Buzão.
Buzina	<i>Charonia lampas</i>	Búzio (¹) (²).
	Todas as restantes espécies do género <i>Charonia</i>	Búzio (²).
Búzio	<i>Bolinus Brandaris</i>	Búzio-canilha, canilha.
	<i>Buccinum undatum</i>	Buzo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Buccinum</i>	—
	<i>Murex trunculus</i>	Buzaréu.
	Todas as restantes espécies do género <i>Murex</i>	—
	<i>Rapana venosa</i>	Búzio-japonês.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Caboz	<i>Gobius niger</i>	Caboz-negro, cardosa.
Cação	Todas as restantes espécies do género <i>Gobius</i> Todas as espécies do género <i>Galeorhinus</i> <i>Mustelus asterias</i> <i>Mustelus mustelus</i>	Caboz-do-atlântico. Perna-de-moça. Cação-pintado. Cação-liso, caneja.
Cachucho	Todas as restantes espécies do género <i>Mustelus</i> <i>Dentex macrophthalmus</i> <i>Dentex maroccanus</i> <i>Polysteganus coeruleopunctatus</i>	— — Cachucho-dentão. Cachucho-azul.
Calafate	<i>Umbrina cirrosa</i>	Calafate-de-riscas.
Camarão	<i>Aristaemorpha foliacea</i> <i>Aristeus antennatus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Aristeus</i> Todas as espécies do género <i>Chlorotocus</i> <i>Crangon crangon</i>  Todas as espécies do género <i>Haliporoides</i> Todas as espécies do género <i>Heterocarpus</i> Todas as espécies do género <i>Hymenopenaeus</i> Todas as espécies do género <i>Metapenaeus</i> <i>Palaemon serratus</i>  Todas as restantes espécies do género <i>Palaemon</i> Todas as espécies do género <i>Pandalopsis</i> Todas as espécies do género <i>Pandalus</i> Todas as espécies do género <i>Parapenaeopsis</i> Todas as espécies do género <i>Parapenaeus</i> <sup>(6)</sup> <i>Penaeus kerathurus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Penaeus</i> Todas as espécies do género <i>Pleoticus</i> <i>Plesionika edwardsii</i> <i>Plesionika narval</i> <i>Plesionika williamsi</i> Todas as restantes espécies do género <i>Plesionika</i> Todas as espécies do género <i>Solenocera</i> Todas as espécies do género <i>Trachypenaeus</i> Todas as espécies do género <i>Xiphopenaeus</i>	<i>Camarão-púrpura</i> . Camarão-vermelho, camarão-carabineiro. ( <sup>5</sup> ) Camarão-negro, camarão-mouro, camarão-do-rio. ( <sup>5</sup> ) Camarão-branco-legítimo, camarão-da-costa, camarão-de-espinho. ( <sup>5</sup> ) Camarão-de-quarteira, gamba-manchada. ( <sup>5</sup> ) Gamba-da-madeira <sup>(2)</sup> . Camarão-da-madeira <sup>(2)</sup> . Gamba-da-madeira <sup>(2)</sup> . ( <sup>5</sup> )
Camarinha	<i>Palaemonetes varians</i>	Camarilha.
Canário-do-mar	<i>Anthias anthias</i>	Andorinho, imperador <sup>(2)</sup> .
Cangulo	Todas as espécies do género <i>Balistes</i>	Pampo-de-sines, peixe-porco.
Cantarilho	<i>Helicolenus dactylopterus</i>  Todas as restantes espécies do género <i>Helicolenus</i> <i>Pontinus kuhlii</i>  <i>Sebastes</i> spp <sup>(4)</sup>	Cantarilho-legítimo, boca-negra, cantarilho-do-atlântico, cantaril. — Cantarilho-requeime, requeime, bagre <sup>(1)</sup> , cântaro <sup>(1)</sup> . Cantarilho-do-norte, peixe-vermelho, <i>red-fish</i> .
Capasseca	<i>Ilisha africana</i>	—
Cepelim	<i>Mallotus villosus</i>	—
Carabineiro	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>	Carabineiro-cardeal.
Caramujo-da-madeira	<i>Osilinus atratus</i>	Caramujo <sup>(2)</sup> .
Caranguejo	Todas as espécies do género <i>Calappa</i> <i>Carcinus maenas</i> <i>Chaceon affinis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Chaceon</i> <i>Dardanus callidus</i> Todas as espécies do género <i>Geryon</i> <i>Grapsus grapsus</i> Todas as espécies do género <i>Lithodes</i> Todas as espécies do género <i>Paralithodes</i> <i>Platyanthus orbignyi</i> Todas as espécies do género <i>Portunus</i>	Freirinha. Caranguejo-mouro, caranguejo-verde. Caranguejo-da-fundura, caranguejo-real <sup>(1)</sup> . — Caranguejo-eremita. Caranguejo-da-fundura. Caranguejo-da-casta, caranguejo-fidalgo. Caranguejo-real. —
Carapau	<i>Trachurus trachurus</i>	Caranguejo-nadador.
Carapau-amarelo	<i>Caranx ronchus</i>	Chicharro.
Carapau-do-mediterrâneo	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Charro-amarelo.
Carapau-negrão	<i>Trachurus picturatus</i>	Charro. Chicharro-negrão, chicharro <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , chicharro-do-alto <sup>(1)</sup> .
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Sarmão.
Carta	Todas as restantes espécies do género <i>Cyprinus</i> Todas as espécies do género <i>Amoglossus</i> <i>Bothus podas</i> Todas as restantes espécies do género <i>Bothus</i> <i>Lepidorhombus boscii</i> <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> Todas as espécies do género <i>Paralichthys</i>	— — Solha <sup>(2)</sup> . Linhaça. Areiro-quatro-manchas, areiro. Areiro. —
Castanheta	<i>Abudefduf luridus</i> Todas as espécies do género <i>Chromis</i>	Castanheta-preta, castanheta-azul. Castanheta-amarela, castanheta-branca.
Castanhola	Todas as espécies do género <i>Glycymeris</i>	—
Cavaco	<i>Scyllarides latus</i>	—
Cavaco-do-índico	<i>Thenus orientalis</i>	—
Cavala	<i>Scomber japonicus</i>	—
Charroco	Todas as espécies do género <i>Halobatrachus</i>	—

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Charuteiro	<i>Seriola dumerili</i> <i>Seriola rivoliana</i> Todas as restantes espécies do género <i>Seriola</i>	Írio <sup>(1)</sup> , lírio <sup>(1)</sup> .
Cherne	<i>Polyprion americanus</i> <i>Polyprion oxigenetos</i> Todas as restantes espécies do género <i>Polyprion</i>	Cherne-legítimo, chernote. Cherne-da-nova-zelândia.
Choco	<i>Sepia officinalis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Sepia</i> Todas as espécies do género <i>Sepioida</i>	Choco-vulgar. Chopo
Choupa	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	—
Cigarra-do-mar	<i>Scyllarus arctus</i>	Bruxa.
Congro-branco	<i>Cynoponticus ferox</i>	—
Conquilha	<i>Donax</i> spp <sup>(4)</sup>	Cadelinha, condelipa.
Corcovado-do-golfo	<i>Selene setapinnis</i>	—
Corvina	<i>Argyrosomus hololepidotus</i> <i>Argyrosomus regius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Argyrosomus</i>	Corvina-africana. Corvina-legítima.
Corvina-de-água-doce	<i>Aplodinatus grunniens</i>	—
Corvina-negra	<i>Pogonias cromis</i>	—
Corvinata	<i>Cynoscion regalis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Cynoscion</i>	Corvinata-real.
Craca	<i>Megabalanus azoricus</i>	—
Dentão	<i>Dentex angolensis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Dentex</i> (?)	Dentão-de-angola.
Dobradiça	<i>Oblada melanura</i>	Dobrada.
Dourada	<i>Sparus aurata</i>	—
Dourado	Todas as espécies do género <i>Coryphaena</i>	Doirado.
Enguia	<i>Anguilla anguilla</i>	Eiró, enguia-europeia.
Escamudo	<i>Pollachius virens</i>	—
Escamudo-do-alasca	<i>Theragra chalcogramma</i>	Paloco-do-pacífico.
Escolar	<i>Ruvettus pretiosus</i> Todas as espécies do género <i>Lepidocybium</i>	Chocolate, peixe-chocolate.
Esgana-gata	Todas as espécies do género <i>Gasterosteus</i>	—
Espadarte	<i>Xiphias gladius</i>	Agulhão <sup>(1)</sup> , peixe-agulha <sup>(2)</sup> .
Espadilha	<i>Sprattus sprattus</i>	—
Espadim	<i>Makaira indica</i> <i>Makaira nigricans</i> Todas as restantes espécies do género <i>Makaira</i>	Espadim-negro. Espadim-azul-do-atlântico.
Esturjão	<i>Tetrapturus albidus</i>	Espadim-branco-do-atlântico, peto <sup>(2)</sup> .
Faneca	<i>Tetrapturus belone</i>	Espadim-água, espadim-do-mediterrâneo.
Faneca-da-noruega	<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	Espadim-água <sup>(2)</sup> .
Fanecão	Todas as restantes espécies do género <i>Tetrapturus</i>	—
Ferreira	Todas as espécies do género <i>Acipenser</i>	—
Fura-vasos	<i>Trisopterus luscus</i>	—
Galeota	<i>Trisopterus esmarkii</i>	—
Gamba	<i>Trisopterus minutus</i>	—
Garoupa	<i>Lithognathus mormyrus</i> <i>Heteropriacanthus cruentatus</i> Todas as espécies do género <i>Ammodytes</i> <i>Parapenaeus longirostris</i> Todas as espécies do género <i>Cephalopholis</i>	Gamba-branca, gamba-legítima.
Goraz	<i>Epinephelus aeneus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Epinephelus</i> <sup>(8)</sup>	Garoupa-legítima.
Granadeiro	<i>Mycteroperca fusca</i> <i>Mycteroperca rubra</i> Todas as restantes espécies do género <i>Mycteroperca</i>	Badejo <sup>(1)</sup> . Garoupa-chumbo, badejo <sup>(2)</sup> .
Imperador	<i>Variola louti</i> <i>Pagellus bogaraveo</i> <i>Coryphaenoides rupestris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Coryphaenoides</i> Todas as espécies do género <i>Macrourus</i> <i>Beryx decadactylus</i>  <i>Beryx splendens</i>	Garoupa-papagaio. Peixão, carapau <sup>(1)</sup> . Peixe-rato <sup>(1)</sup> .
Judeu	Todas as restantes espécies do género <i>Beryx</i> <i>Auxis rochei</i> <i>Auxis thazard</i> <i>Coris julis</i>	Lagartixa, peixe-prata. Alfonsinho-de-costa-larga, alfonsim-de-costa-larga. Imperador-de-costa-estreita, salongo, selongo, alfonsim, alfonsinho-de-costa-estreita, alfonsim-de-costa-estreita.
Judia	Todas as restantes espécies do género <i>Beryx</i> <i>Auxis rochei</i> <i>Auxis thazard</i> <i>Coris julis</i>	Judeu-liso, chapouto. Peixe-rei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> .
Juliana	<i>Pollachius pollachius</i>	Paloco.
Lagarto-da-costa	Todas as espécies do género <i>Synodus</i>	Peixe-lagarto.
Lagosta	<i>Jasus lalandii</i> Todas as restantes espécies do género <i>Jasus</i> <i>Palinurus elephas</i> <i>Palinurus mauritanicus</i>  Todas as restantes espécies do género <i>Palinurus</i> <i>Panulirus argus</i> <i>Panulirus regius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Panulirus</i> Todas as espécies do género <i>Puerulus</i>	Lagosta-do-cabo. — Lagosta-castanha, lagosta-vulgar. Lagosta-da-mauritânia, lagosta-rosa, lagosta-rósea. — Lagosta-das-caraíbas. Lagosta-verde. — —

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Lagostim	<i>Nephrops norvegicus</i>	—
Lagostim-americano	<i>Cambarus affinis</i>	—
Lagostim-de-água-doce	<i>Procambarus clarkii</i>	Lagostim-vermelho-do-rio.
Lagostim-do-índico	<i>Nephrops andamanicus</i>	—
Laibeque	<i>Gaidropsarus guttatus</i>	Viúva (¹).
	Todas as restantes espécies do género <i>Gaidropsarus</i>	—
Lambujinha	<i>Scrobicularia plana</i>	Lameijinha.
Lampreia	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lampreia-do-rio.
	<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreia-marinha.
Lapa	<i>Patella candei</i>	Lapa-mansa, lapa-preta.
	<i>Patella ulyssiponensis</i>	Lapa-brava, lapa-branca.
	Todas as restantes espécies do género <i>Patella</i>	—
Lavagante	<i>Homarus americanus</i>	Lavagante-americano.
	<i>Homarus gammarus</i>	Lavagante-europeu.
	Todas as restantes espécies do género <i>Homarus</i>	—
Leitão	Todas as espécies do género <i>Galeus</i>	Litão, alitão.
Língua	Todas as espécies do género <i>Cynoglossus</i>	Língua-de-cão.
	<i>Dicologlossa cuneata</i>	—
	<i>Synaptura cadenati</i>	Linguado-da-guiné, língua-de-vaca.
	Todas as restantes espécies do género <i>Synaptura</i>	Língua-de-vaca.
Linguado	<i>Solea lascaris</i>	Linguado-da-areia, macaca.
	<i>Solea solea</i>	Linguado-legítimo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Solea</i>	Linguado-do-Rio, linguado ferrugento.
Linguado-de-seis-olhos	<i>Dicologlossa hexophthalma</i>	Linguado-seis-moedas.
Lingue	<i>Molva dypterygia</i>	Donzela-azul, lingue-azul, maruca-azul.
	<i>Molva macrophthalma</i>	Donzela-da-pedra, lingue-da-pedra, pesca-da-dos-açores.
	<i>Molva molva</i>	Donzela.
	Todas as restantes espécies do género <i>Molva</i>	—
Lírio	<i>Lepturacanthus savala</i>	Lírio-do-índico.
	<i>Trichiurus lepturus</i>	Peixe-espada-lírio.
Liro-antártico	<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	Pampo-antártico.
Liro-imperial	<i>Schedophilus ovalis</i>	Choupa (¹), lírio (²).
Longueirão	<i>Ensis</i> spp (⁴)	Longueirão-direito, lingueirão-direito.
	<i>Pharus legumen</i>	Navalha.
	<i>Solen</i> spp (⁴)	Lingueirão, canivete, faca.
Luciano	Todas as espécies do género <i>Aphareus</i>	—
	<i>Etelis Carbunculus</i>	Luciano-rubi.
	Todas as restantes espécies do género <i>Etelis</i>	—
	<i>Lutjanus purpureus</i>	Luciano-vermelho.
	Todas as restantes espécies do género <i>Lutjanus</i>	Castanhola.
	Todas as espécies do género <i>Nemipterus</i>	—
	<i>Ocyurus chrysurus</i>	Luciano-cauda-amarela.
Lúcio	<i>Esox lucius</i>	—
Lula	Todas as espécies do género <i>Alloteuthis</i>	Lula-bicuda.
	<i>Loligo forbesi</i>	Lula-riscada.
	<i>Loligo gahi</i>	Lula-patagonica.
	<i>Loligo vulgaris</i>	Lula-vulgar, lula-legítima.
	Todas as restantes espécies do género <i>Loligo</i>	—
Marlonga	<i>Dissostichus elegendoides</i>	Marlonga-negra.
	Todas as restantes espécies do género <i>Dissostichus</i>	—
Marreco	Todas as espécies do género <i>Chrysoblephus</i>	Pargo-marreco.
Maruca	<i>Genypterus blacoides</i>	Maruca-rosa, maruca-argentina.
	<i>Genypterus capensis</i>	Maruca-do-cabo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Genypterus</i>	Abadejo.
Mero	<i>Epinephelus marginatus</i>	Mero-legítimo, mero-negro, garoupa-do-brasil (¹).
Mero-amarelo	<i>Epinephelus alexandrinus</i>	Garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo.
Mero-argentino	<i>Acanthistius brasiliensis</i>	Serrano-argentino.
Mero-crioulo	<i>Epinephelus striatus</i>	—
Mexilhão	<i>Mytilus</i> spp (⁴)	—
	<i>Perna canaliculus</i>	Mexilhão-da-nova-zelândia.
Mora	<i>Mora mora</i>	Melga, robaldo-branco, ribaldo. escamuda-branca (¹).
Moreia	<i>Enchelycore anatina</i>	Moreia-víbora (¹), víbora (¹), moreia-serpente (²).
	<i>Gymnothorax maderensis</i>	Moreão, moreão-de-natura (²).
	<i>Gymnothorax polygonius</i>	Moreia-pintada-de-natura (²).
	<i>Gymnothorax unicolor</i>	Moreão, moreão-castanho.
	<i>Gymnothorax vicinus</i>	Moreão-amarelo (²).
	<i>Muraena helena</i>	Moreia-pintada, moreia-amarela, moreia-preta (¹) (²).
Moura	<i>Pachygrapsus marmoratus</i>	—
Navalheira	<i>Callinectes sapidus</i>	Navalheira-azul, caranguejo-azul, caranguejo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Callinectes</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Liocarcinus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Macropipus</i>	—
	Todas as espécies do género <i>Necora</i>	Caranguejo.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Olhudo	<i>Epigonus telescopus</i>	Escamuda, jordão, chino, cardinal, salmone-te-da-fundura, robaldo-preto, salmone-te-do-fundo, escamuda-preta (¹).
Olhudo-dentinho	<i>Synagrops bellus</i>	Dentinho.
Ostra	<i>Crassostrea</i> spp (⁴) <i>Ostrea</i> spp (⁴)	Ostra-portuguesa, ostra-gigante. Ostra-plana, ostra-redonda.
Ouriço-do-mar	<i>Paracentrotus lividus</i>	—
Palma	Todas as espécies do género <i>Psettodes</i>	—
Palombeta	<i>Lichia amia</i>	—
Palometa	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Bonito-dente-de-cão.
Pampo	<i>Stromateus fiatola</i> Todas as restantes espécies do género <i>Stromateus</i>	Ranhoso. Veja.
Pargo	Todas as espécies do género <i>Argyrops</i> <i>Cheimerus nufar</i> <i>Dentex dentex</i> <i>Dentex gibbosus</i>	— — Capatão-legítimo, pargo-capatão. Pargo-capelo, pargo-de-bandeira, pargo-brasileiro.
	<i>Pagrus auriga</i> <i>Pagrus caeruleostictus</i> <i>Pagrus pagrus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Pagrus</i>	Pargo-sêmola, sêmola, pargo-de-riscas. Pargo-ruço. Pargo-legítimo, parguete.
Pargo-branco	Todas as espécies do género <i>Pristimoides</i>	—
Pargo-mulato	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Plectorhinchus</i>	Pombo. —
Pata-roxa	<i>Scyliorhinus stellaris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Scyliorhinus</i>	Pata-roxa-denisa. —
Pé-de-burrico	<i>Venus casina</i>	—
Pé-de-burrinho	<i>Chamelea gallina</i>	—
Pé-de-burro	<i>Venus verrucosa</i>	—
Peixe-agulha	<i>Belone belone</i>	Agulha, agulhinha.
Peixe-aranha	<i>Trachinus draco</i> Todas as restantes espécies do género <i>Trachinus</i>	Peixe-aranha-maior. —
Peixe-cabeçudo	Todas as espécies do género <i>Uranoscopus</i>	Cabeçudo.
Peixe-coelho	<i>Promethichthys prometheus</i>	—
Peixe-cravo	<i>Lampris guttatus</i>	—
Peixe-espada	<i>Lepidopus caudatus</i>	Peixe-espada-branco.
Peixe-espada-preto	<i>Aphanopus carbo</i>	Espada.
Peixe-galo	<i>Cyttus traversi</i> <i>Pseudocyttus maculatus</i> <i>Zenopsis conchifer</i> <i>Zeus faber</i>	— Galo-da-nova-zelândia. Galo-branco. Galo-negro, peixe-são-pedro.
Peixe-gato-riscado	<i>Pangasius hypophthalmus</i>	—
Peixe-gelo	Todas as espécies do género <i>Champsoccephalus</i>	—
Peixe-lapa	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpo.
Peixe-lobo	<i>Anarhichas lupus</i> <i>Anarhichas minor</i> Todas as restantes espécies do género <i>Anarhichas</i>	Peixe-lobo-riscado. Gata, peixe-lobo-malhado. —
Peixe-piloto	<i>Naucrates ductor</i>	Romeiro.
Peixe-rei	<i>Atherina presbyter</i> Todas as restantes espécies do género <i>Atherina</i>	Lingueirão, guelro (²). —
Peixe-relógio	<i>Menidia menidia</i> <i>Hoplostethus atlanticus</i> <i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Peixe-rei-verde. Arregalado, olho-de-vidro-laranja. Olho-de-vidro.
Perca	<i>Lepomis gibbosus</i> <i>Perca fluviatilis</i>	Perca-sol. Perca-do-rio.
Perca-do-nilo	<i>Lates niloticus</i>	—
Perceve	<i>Mitella pollicipes</i> Todas as espécies do género <i>Pollicipes</i>	Percebe.
Pescada	Todas as espécies do género <i>Macruronus</i> <i>Merluccius australis</i> <i>Merluccius bilinearis</i> <i>Merluccius capensis</i> <i>Merluccius hubbsi</i> <i>Merluccius merluccius</i> <i>Merluccius paradoxus</i> <i>Merluccius polli</i> <i>Merluccius productus</i> <i>Merluccius senegalensis</i> Todas as restantes espécies do género <i>Merluccius</i>	Pescada-de-cauda-azul. Pescada-do-chile, pescada-da-nova-zelândia. Pescada-prateada. Pescada-da-áfrica-do-sul, pescada-do-cabo. Pescada-da-argentina. Marmota-branca, pescada-branca. Pescada-da-namíbia, pescada-do-cabo. Pescada-de-angola. Pescada-do-pacífico. Marmota-negra, pescada-negra. —
Pimpão	<i>Carassius auratus</i>	—
Pimpim	<i>Capros aper</i>	Mini-saia, tem-te-em-pé.
Polvo	<i>Octopus vulgaris</i> Todas as restantes espécies do género <i>Octopus</i>	Polvo-vulgar. —
Polvo-braço-curto	<i>Ocythoe tuberculata</i>	—
Polvo-cabeçudo	<i>Eledone cirrhosa</i>	—
Pota	Todas as espécies do género <i>Beryteuthis</i> <i>Dosidicus gigas</i> Todas as restantes espécies do género <i>Dosidicus</i> Todas as espécies do género <i>Illex</i> Todas as espécies do género <i>Martiala</i> <i>Nototodarus sloani</i> Todas as restantes espécies do género <i>Nototodarus</i> <i>Ommastrephes pteropus</i>	Potra. Potra, pota-gigante, potra-gigante. Potra. Potra. Pota-da-nova-zelândia. Potra. Pota-limão, potra.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
	Todas as restantes espécies do género <i>Ommastrephes</i> . . .	Potra.
	<i>Todarodes sagittatus</i> . . . . .	Potra.
	Todas as espécies do género <i>Todarodes</i> . . . . .	Potra, catucho.
	Todas as espécies do género <i>Todaropsis</i> . . . . .	Potra.
	Todas as espécies do género <i>Watasenia</i> . . . . .	
Pregado . . . . .	<i>Scophthalmus maximus</i> . . . . .	—
Preguiçosa-branca . . . . .	Todas as espécies do género <i>Kyphosus</i> . . . . .	Patruça, preguiçosa.
Rabeta . . . . .	<i>Micropogonias furnieri</i> . . . . .	Rabeta-marisqueira, corvina-amarela.
	<i>Micropogonias undulatus</i> . . . . .	Rabeta-brasileira, corvina-brasileira.
	Todas as restantes espécies do género <i>Micropogonias</i> . . . . .	—
	<i>Protonibea diacanthus</i> . . . . .	Corvina-pintada, corvina-prata.
Rabeta-africana . . . . .	<i>Pteroscion peli</i> . . . . .	—
Raia . . . . .	<i>Raja circularis</i> . . . . .	Raia-de-são-pedro.
	<i>Raja clavata</i> . . . . .	Raia-lenga.
	Todas as restantes espécies do género <i>Raja</i> . . . . .	—
Rainha . . . . .	<i>Otolithes ruber</i> . . . . .	Rainha-dentada.
	<i>Pseudotolithus typus</i> . . . . .	Rainha-branca.
	Todas as restantes espécies do género <i>Pseudotolithus</i> . . . . .	—
Rascasso . . . . .	<i>Scorpaena scrofa</i> . . . . .	Rascasso-vermelho, rocaz, peixe-carneiro.
	Todas as restantes espécies do género <i>Scorpaena</i> . . . . .	—
Ratão . . . . .	Todas as espécies do género <i>Myliobates</i> . . . . .	—
Robalo . . . . .	<i>Dicentrarchus labrax</i> . . . . .	Robalo-legítimo, robalete.
Robalo-baila . . . . .	<i>Dicentrarchus punctatus</i> . . . . .	Baila.
Robalo-muge . . . . .	<i>Morone saxatilis</i> . . . . .	—
Rodovalho . . . . .	<i>Scophthalmus rhombus</i> . . . . .	—
Roncador . . . . .	<i>Brachydeuterus auritus</i> . . . . .	Colo-colo.
	<i>Diagramma pictum</i> . . . . .	—
	<i>Parapristipoma octolineatum</i> . . . . .	Riscado, roncador-riscado.
	<i>Pomadasys incisus</i> . . . . .	Roncador-bravura.
	<i>Pomadasys jubelini</i> . . . . .	Roncador-de-pintas.
	Todas as restantes espécies do género <i>Pomadasys</i> . . . . .	Burro.
Ronquinha . . . . .	Todas as espécies do género <i>Gymnocranius</i> . . . . .	—
	Todas as espécies do género <i>Lethrinus</i> . . . . .	Passarinho.
	<i>Wattsia mossambica</i> . . . . .	Ronquinha-de-olho-grande.
Ruivo . . . . .	Todas as espécies do género <i>Aspitrigla</i> . . . . .	Cabra.
	<i>Chelidonichthys cuculus</i> . . . . .	Cabra, cabra-vermelha, cabrinha.
	Todas as restantes espécies do género <i>Chelidonichthys</i> . . . . .	Cabra.
	Todas as espécies do género <i>Eutrigla</i> . . . . .	—
	<i>Trigla lucerna</i> . . . . .	Cabra-cabaço, cabra.
	Todas as restantes espécies do género <i>Trigla</i> . . . . .	Cabra.
Safia . . . . .	<i>Diplodus vulgaris</i> . . . . .	Mucharra, seifia.
Safio . . . . .	<i>Conger Conger</i> . . . . .	Congro, urtiga (¹).
Salema . . . . .	<i>Sarpa salpa</i> . . . . .	—
Salmão . . . . .	<i>Hucho hucho</i> . . . . .	Salmão-do-danúbio.
	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-rosa, salmão-rosado.
	<i>Oncorhynchus keta</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-cão.
	<i>Oncorhynchus kisutch</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-prateado.
	<i>Oncorhynchus masou</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-japonês.
	<i>Oncorhynchus nerka</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-vermelho.
	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i> . . . . .	Salmão-do-pacífico, salmão-real.
	<i>Salmo salar</i> . . . . .	Salmão-do-atlântico.
Salmonete . . . . .	<i>Mullus surmuletus</i> . . . . .	Salmonete-legítimo.
	Todas as restantes espécies do género <i>Mullus</i> . . . . .	—
	Todas as espécies do género <i>Pseudupeneus</i> . . . . .	—
Salmonete-do-alto . . . . .	<i>Polymixia nobilis</i> . . . . .	—
Salmonete-do-índico . . . . .	<i>Parupeneus indicus</i> . . . . .	—
Santola . . . . .	<i>Maja capensis</i> . . . . .	—
	<i>Maja squinado</i> . . . . .	—
	<i>Paromola cuvieri</i> . . . . .	—
Sapateira . . . . .	Todas as espécies do género <i>Cancer</i> . . . . .	—
Sarda . . . . .	<i>Scomber scombrus</i> . . . . .	—
Sardinela . . . . .	<i>Sardinella maderensis</i> . . . . .	Arenque (²).
	Todas as espécies do género <i>Sardinella</i> . . . . .	—
	Todas as espécies do género <i>Sardinops</i> . . . . .	—
Sardinha . . . . .	<i>Sardina pilchardus</i> . . . . .	—
Sargo . . . . .	Todas as espécies do género <i>Acanthopagrus</i> . . . . .	Sargo-dourado.
	<i>Diplodus annularis</i> . . . . .	Sargo-alcorraz, alcorraz.
	<i>Diplodus cervinus</i> . . . . .	Sargo-veado, sargo-verde.
	<i>Diplodus puntazzo</i> . . . . .	Sargo-bicudo.
	<i>Diplodus sargus</i> . . . . .	Sargo-legítimo, sarguete, palmeiro.
	Todas as restantes espécies do género <i>Diplodus</i> (³) . . . . .	—
	<i>Rhabdosargus globiceps</i> . . . . .	Sargo-austral.
	Todas as restantes espécies do género <i>Rhabdosargus</i> . . . . .	—
Sável . . . . .	<i>Alosa alosa</i> . . . . .	—
Sável-americano . . . . .	<i>Alosa sapidissima</i> . . . . .	—
Savelha . . . . .	<i>Alosa fallax</i> . . . . .	—
Senuca . . . . .	Todas as espécies do género <i>Thyrstites</i> . . . . .	—
Sereia . . . . .	<i>Trachinotus ovatus</i> . . . . .	Sereia-camochilo, prombeta, pombeta, facaio, cabra (¹).
	Todas as restantes espécies do género <i>Trachinotus</i> . . . . .	—
Serirolela . . . . .	Todas as espécies do género <i>Serirolella</i> . . . . .	—

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Serrano	<i>Serranus atricauda</i> <i>Serranus cabrilla</i> Todas as restantes espécies do género <i>Serranus</i>	Ganoupa, garoupa <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> . Garoupa-do-alto <sup>(1)</sup> . Serrão.
Solha	<i>Eopsetta jordani</i> <i>Hippoglossoides platessoides</i> <i>Limanda aspera</i> <i>Limanda ferruginea</i>  <i>Limanda limanda</i> Todas as restantes espécies do género <i>Limanda</i> <i>Microstomus kitt</i> Microstomus pacificus Todas as restantes espécies do género <i>Microstomus</i> <i>Pelotretis flavilatus</i> <i>Peltorhamphus novaezeelandiae</i> <i>Platichthys flesus</i> <i>Pleuronectes platessa</i> <i>Pleuronectes vetulus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Pleuronectes</i> <i>Pseudopleuronectes americanus</i> <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	— Solha-americana. Limanda-do-pacífico, limanda-japonesa. Solha-do-mar-do-norte, solha-pinta-amarela, limanda. Solha-escura-do-mar-do-norte, limanda. Limanda. Solha-limão. Solha-limão-do-pacífico. — Linguado-da-nova-zelândia. Solha-da-pedra. Solha-legítima, solha-avessa. Solha-inglesa. — Solha-de-inverno. —
Solhão	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	Pintado.
Surubim-pintado	<i>Chelon labrosus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Chelon</i>	Muja, liça, muge. Muge.
Tainha	<i>Liza aurata</i> <i>Liza ramada</i> Todas as restantes espécies do género <i>Liza</i> <i>Mugil cephalus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Mugil</i>	Garrento, tainha-garrento, muge. Fataça, muge. Muge. Tainha-olhalvo, olhalvo, muge. Muge.
Tamboril	<i>Lophius budegassa</i> <i>Lophius piscatorius</i> Todas as restantes espécies do género <i>Lophius</i>	Tamboril-preto. Panadeira.
Tenca	<i>Tinca tinca</i>	Tinca.
Tilapia	Todas as espécies do género <i>Oreochromis</i> Todas as espécies do género <i>Sarotherodon</i> Todas as espécies do género <i>Tilapia</i>	— — —
Tirone	<i>Cubiceps gracilis</i>	—
Tomecode	Todas as espécies do género <i>Microgadus</i>	—
Tremelga	Todas as espécies do género <i>Torpedo</i>	Tramelga.
Trombeiro	Todas as espécies do género <i>Spicara</i>	—
Trombeteiro	<i>Macrorhamphosus scolopax</i>	Apara-lápis.
Truta	<i>Oncorhynchus aguabonita</i> <i>Oncorhynchus apache</i> <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> <i>Oncorhynchus clarki</i> <i>Oncorhynchus mykiss</i> <i>Salmo trutta</i> <i>Salvelinus fontinalis</i>	Truta-dourada, truta-salmonada. Truta-salmonada. Truta-arco-íris, truta-salmonada. Truta-marisca, truta-comum. Truta-das-fontes, truta-da-nascente.
Tubarão	<i>Alopias superciliosus</i>  <i>Alopias vulpinus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Alopias</i> <i>Carcharhinus falciformis</i> <i>Carcharhinus limbatus</i> <i>Carcharhinus longimanus</i> <i>Carcharhinus obscurus</i> <i>Carcharhinus plumbeus</i> Todas as restantes espécies do género <i>Carcharhinus</i> <i>Carcharodon carcharias</i> <i>Centrophorus granulosus</i> <i>Centrophorus lusitanicus</i> <i>Centrophorus squamosus</i> <i>Centroscymnus coelolepis</i> <i>Centroscymnus crepidater</i> <i>Centroscymnus cryptacanthus</i> <i>Cetorhinus maximus</i> <i>Dalatias licha</i> <i>Deania calcea</i> <i>Deania profundorum</i> <i>Echinorhinus brucus</i> Todas as espécies do género <i>Etmopterus</i> <i>Galeocerdo cuvier</i> <i>Heptranchias perlo</i> <i>Hexanchus griseus</i> <i>Isurus oxyrinchus</i>  <i>Lamna nasus</i> <i>Oxynotus centrina</i> <i>Prionace glauca</i> <i>Somniosus microcephalus</i> <i>Sphyrna zygaena</i> Todas as restantes espécies do género <i>Sphyrna</i> <i>Squalus acanthias</i>	Tubarão-raposo, tubarão-raposo-olhudo, peixe-rato <sup>(2)</sup> . Tubarão-raposo, zorro, peixe-rato <sup>(2)</sup> . Peixe-rato. Tubarão-luzidio. Tubarão-de-pontas-pretas. Tubarão-de-pontas-brancas. Tubarão-faqueta. Tubarão-corre-costa. Tubarão-marracho. Tubarão-de-são-tomé, tubarão-branco. Barroso, xara-branca. Tubarão-lusitano. Lixa, xara <sup>(1)</sup> , xara-branca <sup>(2)</sup> . Carocho, xara-preta. Sapata-preta. Xara-preta-de-natura <sup>(1)</sup> . Tubarão-frade. Gata, gata-lixá. Sapata-branca, sapata. Sapata <sup>(1)</sup> . Tubarão-prego. Lixinha-da-fundura. Tubarão-tigre. Bico-doce, albafar-bravo. Tubarão-albafar, albafar. Tubarão-anequim, rinquim, anequim, marracho <sup>(2)</sup> . Tubarão-sardo, marracho. Porco, porco-marinho, tambor. Tintureira, quelha, guelha, tubarão-azul. Tubarão-da-gronelândia. Cornuda, tubarão-martelo. Tubarão-martelo. Galhudo, galhudo-malhado.

Denominação comercial	Nome científico	Outras denominações comerciais autorizadas
Uge	<i>Dasyatis centroura</i> <i>Dasyatis pastinaca</i> <i>Gymnura altavela</i>	Urge-de-cardas. Ratão <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> . Breamenta, urge-manta.
Unha	<i>Achanturus monroviae</i>	Peixe-cirurgião.
Veleiro	<i>Istiophorus albicans</i> Todas as restantes espécies do género <i>Istiophorus</i>	Veleiro-do-atlântico.
Verdinho	<i>Micromesistius poutassou</i> Todas as restantes espécies do género <i>Micromesistius</i>	Pichelim.
Vermelhão	<i>Petrus rupestris</i>	—
Vieira	<i>Aequipecten opercularis</i> <i>Chlamys</i> spp <sup>(4)</sup> Todas as espécies do género <i>Pecten</i>	Leque.
Viola	Todas as espécies do género <i>Rhinobatus</i>	—
Xaputa	<i>Brama brama</i> Todas as restantes espécies do género <i>Brama</i>	Freira, chaputa.
Xaputa-argentina	<i>Parona sygnata</i>	—
Xaréu	<i>Caranx crysos</i> <i>Caranx hippos</i> Todas as restantes espécies do género <i>Caranx</i> <i>Pseudocaranx dentex</i>	Xaréu-azul, lírio-de-serra, írio-de-serra. Xaréu-macoa. — Encharéu, xaréu-bicudo.

<sup>(1)</sup> Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma dos Açores.

<sup>(2)</sup> Denominação comercial autorizada apenas na Região Autónoma da Madeira.

<sup>(3)</sup> Com excepção das espécies *Alosa alosa* (sável), *Alosa fallax* (savelha) e *Alosa sapidissima* (sável-americano).

<sup>(4)</sup> Utiliza-se o nome científico do género, por ser difícil a identificação das respectivas espécies. Aplicável para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 134/2002, de 14 de Maio, com a nova redacção dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 243/2003, de 7 de Outubro.

<sup>(5)</sup> Para estas espécies podem ser acrescentadas designações de carácter comercial, desde que diferentes das «outras denominações comerciais autorizadas» adoptadas para as restantes espécies de camarão referidas neste quadro.

<sup>(6)</sup> Com excepção da espécie *Parapenaeus longirostris* (gamba-branca, gamba-legítima).

<sup>(7)</sup> Com excepção das espécies *Dentex macrophtalmus* (cachucho), *Dentex maroccanus* (cachucho), *Dentex dentex* (pargo) e *Dentex gibbosus* (pargo).

<sup>(8)</sup> Com excepção das espécies *Epinephelus marginatus* (mero, mero-legítimo, mero-negro), *Epinephelus alexandrinus* (mero-amarelo, garoupa-amarela, garoupa-badejo, nero-amarelo) e *Epinephelus striatus* (mero-crioulo).

<sup>(9)</sup> Com excepção da espécie *Diplodus vulgaris* (safia, mucharra, seiffa).

## ANEXO II

## Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma dos Açores

Denominação comercial	Nome científico
Agulhão	<i>Xiphias gladius</i> .
Badejo	<i>Mycteroperca fusca</i> .
Bagre, cântaro	<i>Pontinus kuhlii</i> .
Búzio	<i>Charonia lampas</i> .
Cabra	<i>Trachinotus ovatus</i> .
Caranguejo-real	<i>Chaceon affinis</i> .
Carapau	<i>Pagellus bogarveo</i> .
Chicharro, chicharro-do-alto	<i>Trachurus picturatus</i> .
Choupa	<i>Schedophilus ovalis</i> .
Escamuda-branca	<i>Mora moro</i> .
Escamuda-preta	<i>Epigonus telescopus</i> .
Folião	<i>Apogon imberbis</i> .
Garoupa	<i>Serranus atricauda</i> .
Garoupa-do-alto	<i>Serranus cabrilla</i> .
Garoupa-do-brasil	<i>Epinephelus marginatus</i> .
Írio, lírio	<i>Seriola rivoliana</i> .
	<i>Seriola violiana</i> .
Juliana	<i>Phycis blennoides</i> .
Maracoto	<i>Centrolabrus trutta</i> .
Moreia-preta	<i>Muraena helena</i> .
Moreia-víbora, víbora	<i>Enchelycore anatina</i> .
Peixe-rato	<i>Coryphaenoides rupestris</i> .
Peixe-rei	<i>Coris julis</i> .
Rainha	<i>Thalassoma pavo</i> .
Ratão	<i>Dasyatis pastinaca</i> .
Sapata	<i>Deania profundorum</i> .
Uau, wahoo	<i>Acanthocybium solandri</i> .
Urtiga	<i>Conger conger</i> .
Viola	<i>Bodianus scrofa</i> .
Viúva	<i>Gaidropsarus guttatus</i> .
Xara	<i>Centrophorus squamosus</i> .
Xara-preta-de-natura	<i>Centroscyllium cryptacanthus</i> .

## Denominações comerciais autorizadas apenas na Região Autónoma da Madeira

Denominação comercial	Nome científico
Arenque	<i>Sardinella maderensis</i> .
Badejo	<i>Mycteroperca rubra</i> .
Búzio	Todas as espécies do género <i>Charonia</i> .
Camarão-da-madeira	<i>Plesionika narval</i> .
Caramujo	<i>Osilinus atratus</i> .
Chicharro	<i>Trachurus picturatus</i> .
Espadim-águia	<i>Tetrapturus pfluegeri</i> .
Gamba-da-madeira	<i>Plesionika edwardsii</i> .
	<i>Plesionika williamsi</i> .
Garoupa	<i>Serranus atricauda</i> .
Guelro	<i>Atherina presbyter</i> .
Imperador	<i>Anthias anthias</i> .
Linguado	<i>Microchirus ocellatus</i> .
Lírio	<i>Schedophilus ovalis</i> .
Marracho	<i>Isurus oxyrinchus</i> .
Moreão-amarelo	<i>Gymnothorax vicinus</i> .
Moreão-de-natura	<i>Gymnothorax maderensis</i> .
Moreia-pintada-de-natura	<i>Gymnothorax polygonius</i> .
Moreia-preta	<i>Muraena helena</i> .
Moreia-serpente	<i>Enchelycore anatina</i> .
Peixe-agulha	<i>Xiphias gladius</i> .
Peixe-rato	<i>Alopias superciliosus</i> .
	<i>Alopias vulpinus</i> .
Peixe-rei	<i>Coris julis</i> .
Peto	<i>Tetrapturus albidus</i> .
Ratão	<i>Dasyatis pastinaca</i> .
Solha	<i>Bothus podas</i> .
Truta-do-alto	<i>Acantholabrus palloni</i> .
Truta-verde	<i>Centrolabrus trutta</i> .
Xara-branca	<i>Centrophorus squamosus</i> .

## Portaria n.º 1429/2004

de 25 de Novembro

Pela Portaria n.º 845-A/98, de 2 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 837/99, de 29 de Setembro, foi concessionada ao Clube de Caçadores do Carvalheiro a