

Zbierka zákonov SR

Predpis č. 442/2013 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia

Zo dňa 02.12.2013

Čiastka 103/2013

Účinnosť od 01.01.2014

<http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-442>

Aktuálne znenie

(aktualizované 02.04.2014)

442

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 2. decembra 2013,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) až e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 360/2010 Z. z.

INFORMAČNÉ PRAHY, VÝSTRAŽNÉ PRAHY A ZÁVÄZNÉ TEXTY VYHLÁSENIA A ODVOLANIA ICH PREKROČENIA

A. Výstražné prahy pre znečisťujúce látky okrem ozónu a častíc PM₁₀

Hodnoty sa merajú počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km² alebo celú zónu či aglomeráciu podľa toho, čo je menšie.

Znečisťujúca látka	Výstražný prah
Oxid siričitý	500 µg/m ³
Oxid dusičitý	400 µg/m ³

B. Informačný a výstražný prah pre ozón

Účel	Priemerované obdobie	Prah
Upozornenie	1 hodina	180 µg/m ³
Výstraha	1 hodina ¹⁾	240 µg/m ³

Poznámka:

¹⁾ Na vykonávanie § 12 ods. 2 a § 13 zákona sa prekročení prahu meria alebo predpovedá tri po sebe nasledujúce hodiny.

B1. Signál upozornenia a výstrahy pre ozón

Signál „Upozornenie“ nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 mg/m^3 vyjadreného ako jednoodhodinový priemer a signál „Výstraha“ nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 mg/m^3 vyjadreného ako jednoodhodinový priemer.

B2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre ozón

Text vyhlásenia signálu „Upozornenie“

Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať ozónová smogová situácia.

Platnosť signálu sa začína o hodine dňa do odvolania.

Text odvolania signálu „Upozornenie“

Zrušuje sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu ozónovej smogovej situácie.

Platnosť signálu sa končí o hodine dňa

Text vyhlásenia signálu „Výstraha“

Nastala ozónová smogová situácia. Vyhlasuje sa signál „Výstraha“.

Platnosť signálu sa začína o hodine dňa do odvolania.

Text odvolania signálu „Výstraha“

Zrušuje sa signál „Výstraha“.

Platnosť signálu sa končí o.....hodine dňa.....

C. Informačný a výstražný prah pre častice PM_{10}

Účel	Priemerované obdobie	Prah
Upozornenie	24 hodín	$100 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Výstraha	24 hodín	$150 \text{ } \mu\text{g/m}^3$

C1. Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM_{10}

Signály upozornenia a výstrahy pre častice PM_{10} nasledujú po nameraní prekročenia prahu dva po sebe nasledujúce dni a zároveň je za posledných 6 hodín na automatických monitorovacích staniciach v zóne alebo aglomerácii rastúci trend hodinových koncentrácií častíc PM_{10} aspoň na polovici počtu staníc.

Signál „Upozornenie“ nasleduje pre častice PM_{10} po prekročení informačného prahu 100 mg/m^3 vyjadreného ako dvadsaťštyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie častíc PM_{10} a signál „Výstraha“ nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 mg/m^3 vyjadreného ako dvadsaťštyrihodinová priemerná hodnota koncentrácie častíc PM_{10} .

C2. Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov pre častice PM_{10}

Text vyhlásenia signálu „Upozornenie“

Upozorňujeme, že v najbližších hodinách môže nastať smogová situácia pre častice PM_{10} .

Platnosť signálu sa začína o hodine dňa do odvolania.

Text odvolania signálu „Upozornenie“

Zrušuje sa signál „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogová situácia pre častice PM_{10} .

Platnosť signálu sa končí o hodine dňa

Text vyhlásenia signálu „Výstraha“

Nastala smogová situácia pre častice PM_{10} . Vyhlasuje sa signál „Výstraha“.

Platnosť signálu sa začína o hodine dňa do odvolania.

Text odvolania signálu „Výstraha“

Zrušuje sa signál „Výstraha“.

Platnosť signálu sa končí o.....hodine dňa.....“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Žiga v. r.

Súvislosti

Vykonáva

137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší

Mení

360/2010 Z. z. Vyhláška o kvalite ovzdušia

Verzia

č.	Znenie od	Novely	Poznámka
1.	01.01.2014		Začiatok účinnosti. Aktuálna verzia.
0.	21.12.2013		Vyhlásené znenie.
